

## Pictogrammes CLP / SGH






## Caractéristiques des pictogrammes de DANGER

Les pictogrammes SGH (GHS en anglais) ont la forme d'un carré debout sur la pointe (losange). Ils comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. L'étiquette de danger figurant sur l'emballage d'un produit chimique dangereux permet de **communiquer sur ses dangers**. Il existe **9 pictogrammes de danger** (ci après), quelques catégories de danger ne sont néanmoins liées à aucun pictogramme. Chaque pictogramme possède un code composé de la façon suivante : SGH + 0 + 1 chiffre. **Exemple**: SGH05.



## Liste des pictogrammes, supports et formats

<b>SGH01</b> Matières explosives	<b>SGH02</b> Matières solides inflammables	<b>SGH03</b> Matières comburantes
<b>SGH04</b> Matières gazeuses sous pression	<b>SGH05</b> Matières corrosives	<b>SGH06</b> Matières toxiques
<b>SGH07</b> Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, ...	<b>SGH08</b> Risque mutagènes, respiratoire, cancérigène, etc	<b>SGH09</b> Danger pour le milieu aquatique




## Choisir sa matière




### • ADHESIF

Sur surface lisse en intérieur ou extérieur. Très bonne résistance aux UV, graisses et solvants. Très bonne adhérence finale offrant une excellente tenue sur une grande variété de supports.



### • PANNEAU PVC 3 mm

Sur surface lisse en intérieur, plaque rigide à structure allégée. Stabilité au vieillissement. Classée au feu M1.



### • PANNEAU ALUMINIUM 3 mm

Sur toutes surfaces en extérieur. Rigidité équivalente à celle d'une plaque d'aluminium pleine de 2,7 mm. Très résistante aux chocs et aux intempéries. Résistance de - 50°C à +90°C. Classée au feu M1.



## Choisir son format

	<b>F1 15 mm</b>	<b>F2 50mm</b>	<b>F3 100 mm</b>	<b>F4 200 mm</b>	<b>F5 300 mm</b>	<b>F6 400 mm</b>	<b>F7 500 mm</b>	<b>F8 600 mm</b>
<b>Distance en mètre</b>	- 5 mètres	- 5 mètres	de 5 mètres à 10 mètres	de 10 mètres à 15 mètres	de 15 mètres à 20 mètres	de 25 mètres à 30 mètres	de 30 mètres à 35 mètres	de 35 mètres à 40 mètres



Êtes-vous concerné par la norme CLP ?


La réglementation oblige aux travailleurs et consommateurs en contact avec des produits chimiques, de communiquer sur les dangers du CLP, au moyen d'étiquetage.  
Exemples : fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs de produits chimiques.



Les différents conditionnements adhésifs



**Par planche - PL**



FORMATS	QUANTITÉS	TARIFS euros HT
<b>F1</b> 15 x 15 mm	<b>100 unités par planche</b>	<b>9.50 € HT</b>
<b>F2</b> 25 x 25 mm	<b>40 unités par planche</b>	<b>8.40 € HT</b>
<b>F3</b> 50 x 50 mm	<b>15 unités par planche</b>	<b>7.73 € HT</b>
<b>F4</b> 100 x 100 mm	<b>4 unités par planche</b>	<b>9.96 € HT</b>



**Par rouleaux - RL**



FORMATS	QUANTITÉS	TARIFS euros HT
<b>F1</b> 15 x 15 mm	<b>300 unités par rouleau</b>	<b>39.00 € HT</b>
<b>F2</b> 25 x 25 mm	<b>300 unités par rouleau</b>	<b>65.00 € HT</b>
<b>F3</b> 50 x 50 mm	<b>300 unités par rouleau</b>	<b>129.00 € HT</b>
<b>F4</b> 100 x 100 mm	<b>300 unités par rouleau</b>	<b>186.00 € HT</b>



**À l'unité - UN**



FORMATS	QUANTITÉS	TARIFS euros HT
<b>F5</b> 200 x 200 mm	<b>à l'unité</b>	<b>7.00 € HT</b>
<b>F6</b> 300 x 300 mm	<b>à l'unité</b>	<b>13.00 € HT</b>
<b>F7</b> 400 x 400 mm	<b>à l'unité</b>	<b>18.50 € HT</b>
<b>F8</b> 500 x 500 mm	<b>à l'unité</b>	<b>26.75 € HT</b>
<b>F9</b> 600 x 600 mm	<b>à l'unité</b>	<b>35.00 € HT</b>

## POUR VOS DEMANDES COMPLÉMENTAIRES:

BOUTIQUE EN LIGNE :

[www.preventimark.com](http://www.preventimark.com)

LA SOLUTION POUR  
LA PRÉVENTION  
ET LE MARQUAGE



CONTACT :

Tel : **04 78 07 14 97**

Fax : **04 26 07 42 86**

[contact@preventimark.com](mailto:contact@preventimark.com)