



## Affichage & communication



**SOMMAIRE**

<b>Plaques signalétiques</b> .....	<b>P3</b>
Principe <b>Cadro-clic</b> <sup>®</sup> .....	<b>P4</b>
<b>Cadres</b> muraux & suspendus .....	<b>P5</b>
<b>Affichages suspendus</b> par câbles .....	<b>P8</b>
<b>Porte-affiches, totems &amp; caissons lumineux</b> .....	<b>P9</b>
<b>Présentoirs</b> sur pied .....	<b>P10</b>
<b>Porte messages Cadro-clic</b> <sup>®</sup> sur pied .....	<b>P17</b>
<b>Porte-affiches Cadro-clic</b> <sup>®</sup> sur pied .....	<b>P18</b>
<b>Présentoirs multifonctions</b> visual-displays <sup>®</sup> & info-displays <sup>®</sup> .....	<b>P20</b>
<b>Supports</b> tablettes tactiles .....	<b>P22</b>
<b>Cimaises</b> .....	<b>P24</b>
<b>Panneaux &amp; chevalets</b> de trottoir .....	<b>P25</b>
<b>Vitrines d'affichage</b> intérieur & extérieur .....	<b>P26</b>
<b>Porte-visuels, porte-affiches, tourniquets</b> <b>porte-cartes de visite</b> de comptoir .....	<b>P28</b>
<b>Présentoirs muraux, porte-brochures,</b> <b>présentoirs multicases</b> .....	<b>P35</b>
<b>Totems d'exposition</b> .....	<b>P39</b>
<b>Présentoirs pliables &amp; portables</b> .....	<b>P41</b>
<b>Pupitres de conférence</b> .....	<b>P42</b>
<b>Urnes électorales</b> .....	<b>P43</b>
<b>Porte-clés &amp; badges</b> .....	<b>P44</b>
<b>Accessoires divers</b> .....	<b>P45</b>

## PLAQUES SIGNALÉTIQUES

### Plaques signalétiques CristalSign®

- Élégance et transparence du plexiglass. 4 formats.
- Votre message est inséré entre 2 plaques (3 mm) transparentes et rigides, épaisseur totale 6 mm.
- Utilisation sans largeur ou hauteur.
- Les plaques se fixent au mur ou sur une porte grâce aux 4 cylindres en alu satiné (fournis).
- Fixation invisible par 4 vis + 4 chevilles (fournies).
- Possibilité de commander des cylindres alu/entretoises supplémentaires (voir p.59).

Référence	Format visuel H x L (mm)	Dim. Hors tout H x L x P (mm)
220240	125 x 155	125 x 155 x 30
220241	155 x 200	155 x 200 x 30
220242	200 x 200	200 x 200 x 30
220243	210 x 300	210 x 300 x 30
220244	300 x 420	300 x 420 x 30

Référence  
220243




Référence  
220242



### Plaques signalétiques Clic-Sign®

- Réalisation en aluminium anodisé naturel, Ép. 15 mm.
- Protecteur plexi transparent antireflet.
- Fixation murale invisible (vis, chevilles et adhésifs fournis).
- Mise à jour facile grâce au système Cadro-Clic®. (Voir principe p.4).




A



B



C



D



E

Référence	Format H x L (mm)	Format visible (mm)	Dim. Hors tout (mm)
A 214200	½ A6 (50 x 148)	50 x 125	50 x 180
B 214206	A6 (105 x 148)	105 x 125	110 x 180
C 214205	A5 (148 x 210)	148 x 190	155 x 245
D 214204	A4 (210 x 297)	210 x 275	215 x 330
E 214201	½ A4 (105 x 297)	105 x 275	110 x 330

### Plaques signalétiques AluSign®

- Gamme galbée en aluminium anodisé naturel. 12 formats.
- Finition des extrémités par embouts plastiques gris clair.
- Protecteur plexi antireflet.
- Utilisation sans largeur ou hauteur.
- Fixation invisible au mur ou sur une porte par 2 vis + 2 chevilles (fournies).

Référence	Format visuel H x L (mm)	Embouts côté (mm)	Dim. Hors tout H x L x P (mm)
2190415*	40 x 150	40	40 x 155 x 8
2190610	60 x 100	60	60 x 105 x 10
2191010	100 x 100	100	100 x 105 x 15
2191015	100 x 150	100	100 x 155 x 15
2191515	150 x 150	150	150 x 155 x 20
2191521	150 x 210	150	150 x 215 x 20
2192015	200 x 150	200	200 x 155 x 20
2192020	200 x 200	200	200 x 205 x 20
2192030	200 x 297	200	200 x 302 x 20
2193021	300 x 210	300	300 x 216 x 25
2193030	300 x 300	300	300 x 305 x 25
2193042	300 x 420	300	300 x 426 x 25

\* Modèle 2190415 livré également avec adhésif double-face.



Référence  
2190415

Référence  
2192030

\* Sur devis, adaptation drapeau.



### Signalétiques Visu-Clic® drapeaux

Pour une fixation murale perpendiculaire au sens de la circulation.

- Doubles-faces, profilés fixes non rabattables.
- Épaisseur totale 15 mm.
- Document pris entre 2 plaques de plexi antireflet introduit par la tranche.
- Socle de fixation murale (largeur 5 cm) livré avec adhésif double-face et 4 vis + 4 chevilles.
- Aluminium anodisé naturel prêt à être installé.



Sens paysage/horizontal

Référence  
214144


Sens portrait/vertical

Référence  
214141

Référence	Sens	Type	Format visible H x L (mm)	Dim. Hors tout (mm)
214140		A5	110 x 175	165 x 230
214141	Horizontal (paysage)	A4	175 x 260	230 x 315
214142		A3	260 x 380	315 x 435
214145	Vertical (portrait)	A5	175 x 110	230 x 165
214144		A4	260 x 175	315 x 230
214143		A3	380 x 260	435 x 315

## PRINCIPE D'UTILISATION DU CADRO-CLIC®

- Ouvrir les 4 côtés articulés du cadre.
- Placer l'affiche sous son protecteur plexi.
- Rabattre les 4 côtés pour fermer le cadre.



### Cadres d'affichage muraux Clic-Clac® et Cadro-Clic® alu anodisé naturel

- Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Cadre extra plat (12 mm) en aluminium anodisé naturel.
- Protecteur plexi transparent antireflet.
- Affichage sens hauteur ou largeur grâce à 4 points invisibles pour fixation murale (visserie fournie).



Référence  
214103

Référence  
214104

### B Clic-Clac® coins angles droits

Référence	Format doc. (cm)	Dim. Hors tout (cm)
VAC949	A5 (14,8 x 21)	18 x 24
VAC950	A4 (21 x 29,7)	24 x 33
VAC951	A3 (29,7 x 42)	33 x 45
VAC952	A2 (42 x 59,4)	45 x 63
VAC953	A1 (59,4 x 84)	64 x 89
VAC956	A0 (84 x 118,80)	89 x 125
VAC955	60 x 40	63 x 43
VAC954	60 x 80	65 x 85
VAC957	50 x 70	53 x 73
VAC959	80 x 120	85 x 125



Référence  
VAC949

### A Cadro-Clic® coins chromés (arrondis)

Référence	Format doc. (cm)	Dim. Hors tout (cm)
214105	A5 (14,8 x 21)	18 x 24
214104	A4 (21 x 29,7)	24 x 33
214103	A3 (29,7 x 42)	33 x 45
214102	A2 (42 x 59,4)	45 x 63
214117	60 x 40	63 x 43
214101	A1 (59,4 x 84)	64 x 89
214100	A0 (84 x 118,80)	89 x 125
214108	60 x 80	65 x 85
214109	70 x 100	75 x 105
214106	60 x 160	65 x 165
214133	30 x 63	33 x 66

### C Clic-Clac® étanches, coins à angles droits

Référence	Format doc. (cm)	Dim. Hors tout (cm)
VAC949WP	A5 (14,8 x 21)	19,7 x 25,9
VAC950WP	A4 (21 x 29,7)	25,9 x 34,6
VAC951WP	A3 (29,7 x 42)	34,6 x 46,9
VAC952WP	A2 (42 x 59,4)	46,9 x 64,3
VAC953WP	A1 (59,4 x 84)	65,6 x 90,3
VAC954WP	60 x 80	66,2 x 86,2
VAC956WP	A0 (84 x 118,80)	90,3 x 125,10
VAC959WP	80 x 120	86,2 x 126,2



Référence  
VAC950WP

## CADRES MURAUX & SUSPENDUS

### Cadres Clic-Clac® 2 faces suspendus sur câbles

- Cadre double-face ouverture faciale, profilés rabattables, alu anodisé naturel.
- Installation indifférente, sens portrait ou paysage.
- Protecteurs plexi transparent antireflet.
- Épaisseur totale 25 mm.
- Hauteur câbles ajustable longueur maxi 2 m, fixation plafond + chevilles + visseries fournies.
- Livré prêt à être installé.

Référence	Description	Poids total (kg)
214330	Clic-Clac® 2 faces A0 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	6,150
214331	Clic-Clac® 2 faces A1 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	3,100
214332	Clic-Clac® 2 faces A2 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	2,100
214333	Clic-Clac® 2 faces A3 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	1,450
214334	Clic-Clac® 2 faces A4 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	0,950
214335	Clic-Clac® 2 faces 80 x 120 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	6,150
214337	Clic-Clac® 2 faces 70 x 100 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	4,500
214338	Clic-Clac® 2 faces 60 x 80 Portrait/Paysage + kit câbles suspension	3,100

Paysage



Portrait

### Cadres Visu-Clic® muraux

- Cadres extra-plats à profilés aluminium rabattables 4 côtés, principe Cadro-Clic® (voir page 4).
- Fond plastique rigide moulé, protecteur plexi antireflet, trous pour fixation murale sens portrait ou paysage.
- Angles arrondis.

Référence	Format (mm)	Format visible (mm)	Dim. Hors tout (mm)
214226	A6 (105 x 148)	95 x 138	169 x 126
214225	A5 (210 x 148)	200 x 138	231 x 169
214224	A4 (297 x 210)	278 x 191	328 x 241
214223	A3 (297 x 420)	278 x 401	328 x 451
214222	A2 (420 x 594)	401 x 575	451 x 625
214221	A1 (594 x 840)	578 x 825	628 x 875

→ A5 et A6, profilé épaisseur 13 mm x largeur 14 mm.

→ A4, A3, A2 et A1, profilé épaisseur 18 mm x largeur 25 mm.

Référence  
214224



Référence  
214225



### Cadres Clic-Clac® doubles-faces pour vitrine

- 1 cadre, avec profilés rabattables et 2 protecteurs plexi transparents, à fixer sur une paroi vitrée. Possibilité d'insérer un document imprimé recto verso entre les 2 plexis.
- 1 cadre aluminium plat à fixer de l'autre côté de la paroi pour cacher le dos du premier cadre.
- Adhésif double-face présent sur toute la périphérie des 2 cadres pour leur fixation à la vitre.

Référence	Format doc. (cm)	Format hors tout (cm)
214125	A5 (14,8 x 21)	17,8 x 24
214120	A4 (21 x 29,7)	24 x 32,7
214121	A3 (29,7 x 42)	32,7 x 45
214122	A2 (42 x 59,4)	45 x 62,4
214123	A1 (59,4 x 84)	62,4 x 87,1
214126	60 x 80	63 x 83
214124	A0 (84 x 118,80)	87,1 x 121,8



### Cadres d'affichage Clic-Clac®, couleurs

- Identiques aux modèles Clic-Clac® angles droits, ouverture faciale, profilés rabattables.
- Cadre laqués peinture époxy haute résistance, protecteur plexi antireflet, fixation murale invisible, vis et chevilles fournies.
- Utilisation sens portrait ou paysage.
- Non étanches.
- Délai de livraison : 20 jours à réception de la commande, excepté le cadre noir disponible en stock.



Référence	Type	Format affiche (cm)
VAC949 + coul.*	A5	14,8 x 21
VAC950 + coul.*	A4	21 x 29,7
VAC951 + coul.*	A3	29,7 x 42
VAC952 + coul.*	A2	42 x 59,4
VAC953 + coul.*	A1	59,4 x 84,1
VAC957 + coul.*	70 x 50	70 x 50
VAC954 + coul.*	60 x 80	60 x 80
VAC956 + coul.*	A0	84,1 x 118,9
VAC959 + coul.*	80 x 120	80 x 120

→ Pour dimensions hors-tout du cadre, ajouter 40 mm au format affiche.




■ Rouge 3020	VN*
■ Bleu 5002	BU*
■ Blanc 9003	BC*
■ Noir MAT	NR*
■ Jaune 1021	CA*
■ Vert 6029	VT*

## CADRES MURAUX & SUSPENDUS

### Cadres Déko couleurs

Cadres à ouverture par l'arrière.  
12 formats et 7 couleurs disponibles



- Cadre aluminium laqué époxy haute résistance Ép. 2,2cm.
- Verre organique incassable traité anti-UV.
- 1 face brillante + 1 face antireflet.
- Fond medium (MDF) très rigide 3mm.
- Chargement des affiches : cadre à ouverture par l'arrière.
- Clips de fixation accrochage horizontal ou vertical au dos.
- Délai de livraison 10 jours.



Références	Couleurs RAL
NR	Noir 9005
BU	Bleu 5003
VN	Rouge 3020
AL	Gris anodisé
BC	Blanc 9010
DO	Doré
CH	Chromé

Référence	Format affiches	
	Dim.	cm
21838 + coul.	A5	21 x 14,8
21832 + coul.	A4	29,7 x 21
21833 + coul.	-	40 x 30
21839 + coul.	A3	42 x 29,7
21834 + coul.	-	50 x 40
21840 + coul.	-	60 x 40
21841 + coul.	A2	59,4 x 42
21835 + coul.	-	70 x 50
21831 + coul.	A1	84 x 59,4
21836 + coul.	-	80 x 60
21837 + coul.	-	100 x 70
21830 + coul.	A0	118,8 x 84

➔ Pour dimensions hors-tout du cadre, ajouter + 1,5 cm au format des affiches.

### Cadres Clic-Clac® LED Box Slim simple-face

Luminosité impressionnante,  
brillance de vos communications !

- Éclairage arrière par dalles LED assurant une luminosité homogène sur toute la surface. Intensité d'éclairage 2200 Lux.
- Faible consommation, éclairage garanti de longue durée (+ 60 000 heures).
- Cadre aluminium profilés 25 mm, anodisé naturel, épaisseur totale 18 mm, ouverture faciale, protecteur plexi antireflet.
- Mise en place de vos affiches et visuels par ouverture à l'avant des 4 profilés. Voir principe page 4.
- Fixation murale ou suspendue par crochets attaches invisibles. Installation sens portrait ou paysage.
- Adaptateur 12V+ cordon raccordement 2,50 m au secteur 220V fournis.
- Utilisation uniquement à l'intérieur.

Référence	Format affiche (cm)
215534	A4 (21 x 29,7)
215533	A3 (29,7 x 42)
215532	A2 (42 x 59,4)
215531	A1 (59,4 x 84,1)
215530	A0 (84,1 x 118,9)
215536	B2 (50 x 70)
215537	B1 (70 x 100)
215538	60 x 80

 **Principe Cadro-Clic®**  
Voir page 4



### Cadres Clic-Clac® LED doubles-faces suspendus sur câbles au plafond

- Cadres double-face, type Clic-Clac® à ouverture faciale, profilés rabattables, en aluminium anodisé naturel.
- Profilés de largeur 25 mm, épaisseur totale 30 mm.
- Éclairage arrière par dalles LED assurant une luminosité homogène sur toute la surface. Intensité d'éclairage 2200 Lux.
- Faible consommation, éclairage garanti de longue durée (+ 60 000 heures).
- Protecteurs plexi transparent antireflet amovible pour changement des affiches.
- Adaptateur 12V+ cordon raccordement 3 m au secteur 220V, fournis.
- Utilisation uniquement à l'intérieur.
- Installation des cadres indifférente sens portrait ou paysage.
- Hauteur câbles ajustable, longueur maxi 2 m, fixation plafond + chevilles + visseries fournies.
- Produits livrés complets avec leur kit de 2 câbles et les fixations correspondantes, prêts à être installés.



Sens paysage



Sens portrait

Référence	Format affiche (cm)	Format visible (cm)	Format hors tout (cm)	Poids (kg)
215544	A4 (21 x 29,7)	18,9 x 27,6	24 x 32,7	1
215543	A3 (29,7 x 42)	27,6 x 39,9	32,7 x 45	2,1
215542	A2 (42 x 59,4)	39,9 x 57,3	45 x 62,4	3,9
215541	A1 (59,4 x 84,1)	57,3 x 82	62,4 x 87,1	7,9
215540	A0 (84,1 x 118,9)	82 x 116,8	87,1 x 121,9	15,85
215545	B2 (50 x 70)	67,9 x 47,9	73 x 53	5,6
215547	B1 (70 x 100)	97,9 x 67,9	103 x 73	11,1
215548	80 x 120	117,9 x 77,9	123 x 83	15,25
215546	60 x 80	77,9 x 57,9	83 x 63	7,6

## CADRES MURAUX & SUSPENDUS

### 1 gamme complète

#### Fermeture magnétique, puissante et invisible

- Structure en aluminium anodisé naturel, finitions et pourtours des cadres de couleur noir mat.
- Protection magnétique amovible en polycarbonate incassable, épaisseur 2 mm.
- Changement des affiches, posters, messages par soulèvement de la protection (onglet prévu sur la tranche).

- Utilisation, mise en place indifférente en portrait ou paysage.
- Modèles simple face, épaisseur 13 mm à fixer au mur ou bien double-faces, épaisseur 19 mm à suspendre.
- Utilisation intérieure uniquement.




### Gamme classique, non éclairée

Format	Format affiche	Format visible	Hors-tout	Muraux simple face, non éclairés A	Poids (kg)	Suspendus double face, non éclairés B	Poids (kg)
A4	210x297 mm	200x285 mm	240x325 mm	215554	0,550	215564	0,750
A3	297x420 mm	285x410 mm	325x450 mm	215553	0,850	215563	1,400
A2	420x594 mm	410x584 mm	450x624 mm	215552	1,600	215562	2,700
A1	594x841 mm	584x831 mm	624x871 mm	215551	3,000	215561	5,200
A0	841x1189 mm	831x1179 mm	871x1219 mm	215550	5,700	215560	9,700
B2	700x500 mm	690x490 mm	730x530 mm	215555	2,900	215565	4,700
B1	1000x700 mm	990x690 mm	1030x730 mm	215557	5,600	215567	9,100

### Gamme avec éclairage LED

- Eclairage arrière par dalle LED assurant une luminosité (2200 Lux) homogène sur toute la surface.
- Faible consommation, éclairage garanti pour + de 60 000 heures.
- Alimentation 220 V fournie avec adaptateur 12V + cordon de raccordement au secteur longueur 2.50 m



### Gamme avec éclairage LED

Format	Format affiche	Format visible	Hors-tout	Muraux éclairage LED simple face C	Poids (kg)	Suspendus éclairage LED double face D	Poids (kg)
A4	210x297 mm	190x280 mm	250x338 mm	215574	0,800	215584	1,350
A3	297x420 mm	280x400 mm	338x460 mm	215573	1,500	215583	2,450
A2	420x594 mm	400x574 mm	460x634 mm	215572	2,900	215582	4,900
A1	594x841 mm	574x821 mm	634x881 mm	215571	5,700	215581	9,500
A0	841x1189 mm	821x1169 mm	881x1229 mm	215570	11,800	215580	17,250
B2	700x500 mm	680x480 mm	740x540 mm	215574	5,300	215585	8,700
B1	1000x700 mm	980x680 mm	1040x740 mm	215577	9,900	215587	16,800

### ACCESSOIRES

- pour modèle simple-face : vis et chevilles de fixation fournis

- pour modèles doubles-faces : 2 cables acier 2m

## AFFICHAGES SUSPENDUS PAR CABLES

### 1 gamme complète...

... pour tous les équipements :

- Kit câble universel.
- Pincés simples et doubles.
- Rail aluminium optionnel.
- Porte-titres.
- Porte-affiches horizontaux et verticaux du format A5 au format A1.
- Cadre autoportant.

#### Kits câble universel 4 m

- Ses extrémités avec pièces de fixation articulées lui permettent 4 possibilités :
  - sol/plafond.
  - mur/mur.
  - sol/mur.
  - plafond/mur.



Référence  
091401

#### Pincés simples

- Accepte plexi ou autre matériau d'épaisseur maxi 4 mm.
- Dimensions : Ø 9 x 15 mm.


Référence  
091402



#### Pincés doubles

- Accepte plexi ou autre matériau d'épaisseur maxi 4 mm.
- Dimensions : Ø 9 x 30 mm.

Référence  
091404



#### Poids-Lest

- Se suspend au kit Réf. 091401 en remplacement d'une pièce d'extrémité.
- Dimensions : Ø 25 x 65 mm.
- Poids : 230 g.

Référence  
091403




#### Rails de fixation

- Alu anodisé, section 14 x 20 mm, longueur 200 cm avec 5 trous pour installation au sol ou mur ou plafond.
- Les pièces métalliques du kit Réf. 091401 coulisent et se bloquent aisément dans le rail pour un parfait ajustage de la verticalité des câbles.

Référence  
091405



#### Exemple de mise en place



#### Porte-affiches et porte-titres

- Plexi transparent, Ép. 2 mm.

Référence	Format document H x L (mm)	Largeur porte-affiche hors tout (cm)
091220	210 x 150 - Vertical A5	175
091222	297 x 210 - Vertical A4	235
091225	420 x 297 - Vertical A3	326
091226	600 x 420 - Vertical A2	445
091234	800 x 600 - Vertical A1	627
091221	150 x 210 - Horizontal A5	235
091223	210 x 297 - Vertical A4	326
091224	297 x 420 - Horizontal A3	445
091227	420 x 297 - Horizontal A2	627
091205	80 x 150 - Porte-titre	175
091202	80 x 210 - Porte-titre	235
091203	80 x 297 - Porte-titre	326
091204	80 x 420 - Porte-titre	445

Vertical



Horizontal




Porte-titres



#### Cadres auto-portant sur roulettes

- Structure aluminium anodisé naturel, sur 4 roulettes, dont 2 avec freins.
- Encombrement hors tout H 182 x L 106 x P 45 cm.
- Zone d'affichage utile H 166 x L 100 cm.
- Non équipé.

Référence  
214186



## PORTE-AFFICHES, TOTEMS & CAISSONS LUMINEUX

### Porte-affiches lumineux LED suspendus sur câbles

**Luminosité de 1<sup>re</sup> qualité ! Modèles simples-faces et doubles-faces**

- Eclairage tangentiel intégré des porte-affiches par « LED » diffusant sur toute la surface d'affichage. Porte-affiches réalisés en Plexiglass PMMA transparent, épaisseur totale 15 mm.
- Mise en place et retrait de vos affiches par simple ouverture/basculement de la face avant magnétique, sans démonter les porte-affiches.
- Ils acceptent tous types de documents « papiers » standards réalisés avec imprimantes de bureau ou professionnelles et également des supports type « Backlite® »
- Equipés de 4 pinces métalliques, pour la fixation sur câbles. Voir page 8, notre Kit câble Universel Ref. 091401. S'adaptent également à tous types de câbles, de diamètre maxi 2.5 mm.
- Alimentation basse tension, 12 volts, avec adaptateur 12 V + cordon de raccordement au secteur 220 V et aux câbles suspendus. Faible consommation, éclairage garanti de longue durée (+ 60 000 heures).



Composition 3 x A3



Référence	Désignation	Nb de faces	Ft affiche H x L (mm)	Ft visible H x L (mm)	Dim Hors Tout (mm)	Entraxe câbles (mm)	Poids (kg)
091251M	Porte-Affiche LED A4 portrait-vertical	1	297 x 210	285 x 200	370 x 267	288	1,6
091252M	Porte-Affiche LED A4 paysage-horizontal	1	210 x 297	200 x 285	290 x 352	372	1,6
091253M	Porte-Affiche LED A3 portrait-vertical	1	420 x 297	410 x 285	495 x 352	372	2,8
091254M	Porte-Affiche LED A3 paysage-horizontal	1	297 x 420	285 x 410	380 x 477	497	2,8
091255M	Porte-Affiche LED A4 portrait-vertical	2	297 x 210	285 x 200	370 x 267	288	1,6
091256M	Porte-Affiche LED A4 paysage-horizontal	2	210 x 297	200 x 285	290 x 352	372	1,6
091257M	Porte-Affiche LED A3 portrait-vertical	2	420 x 297	410 x 285	495 x 352	372	2,8
091258M	Porte-Affiche LED A3 paysage-horizontal	2	297 x 420	285 x 410	380 x 477	497	2,8

Référence	Désignation	Composition
091271	Kit alimentation électrique complet 1 colonne	Transfo + cordon secteur + connexion à la colonne
091272	Kit alimentation électrique complet 2 colonnes	Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes
091273	Kit alimentation électrique complet 3 colonnes	Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes
091274	Kit alimentation électrique complet 4 colonnes	Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes
091275	Kit alimentation électrique complet 5 colonnes	Transfo + cordon secteur + connexions aux colonnes
091401	Kit câble universel	Fixations métalliques haute et basse + câble acier 4 m
091405	Rail aluminium	Longueur 200 cm
091403	Poids lest pour câbles	Dim. Ø 25 mm x 65 mm - Poids 230 g



Introduction / retrait des affiches

### Totems lumineux doubles-faces

**Grande stabilité, socle lesté**

- Hauteur totale 1720 mm.
- Rétro-éclairage par tubes néon fluorescents.
- Structures en aluminium anodisé naturel.
- Panneaux arrière en plexi-glass « diffusant » et protecteurs d'affiches en PET transparent antireflet.
- Les posters ou affiches sont pris entre le plexi-glass diffusant et le protecteur transparent.
- Blocage-fixation fermement maintenu par profilés rabattables du principe Cadre-Clic®.
- Cordon de branchement au secteur 220 V, longueur 2 m.
- Lumières de ventilation sur chaque produit.
- Conformité aux normes CE.



Référence  
215519

Référence	Format Poster (mm)	Format visible (mm)	Éclairage (w)	Poids (kg)
215517	1700 x 600	1700 x 580	1 x 58	28
215518	1700 x 700	1700 x 680	1 x 58	31
215519	1700 x 800	1700 x 780	2 x 58	37

### Caissons lumineux convexes

**Fixation murale invisible, portrait ou paysage**

Référence	Format Poster (mm)	Format visible (mm)	Eclairage (w)	Poids (kg)
215520	(A3) 297 x 420	273 x 420	1 x 8	3
215521	(A2) 420 x 594	395 x 420	1 x 15	6
215522	(A1) 594 x 841	570 x 841	2 x 18	11
215523	(A0) 841 x 1189	816 x 1189	2 x 30	19

Référence  
215520



Référence  
215521

## PRESENTOIRS SUR PIED

### Porte-messages modulables « Design » A4 et A3 sur pied télescopique

- Hauteur réglable de 90 à 127 cm.
- Ajustables sens portrait ou paysage, inclinaison du cadre réglable de 0° à 90°.
- Cadres type Cadre-Clic® à profilés rabattables, assemblés sur piètement et socles lestés en aluminium anodisé nat
- Excellente stabilité.
- Montage facile avec clé et notice.

Référence  
214024

**Modèle A4**  
(21 x 29,7 cm)  
• socle L 33 x P 25 cm  
• poids 4 kg



Hauteur réglable de 90 à 127 cm



**Modèle A3**  
(42 x 29,7 cm)  
• socle L 30 x P 42 cm  
• poids 6 kg

Référence  
214023

### Porte-affiches et porte-visuels A5 et A4 télescopiques

Hauteur réglable de 70 à 120 cm

- L'affiche ou le visuel est inséré dans un cadre fermé par un capot transparent «bombé» en polycarbonate incassable. Changement du document par ouverture du capot. Inclinaison fixe 45°.
- Orientation sens portrait ou paysage par dispositif de rotation intégré.
- Socle métallique Ø 23 cm, poteau télescopique Ø 2,2 cm, finition gris alu, ensemble très stable.
- Livrés avec tous accessoires, prêts à l'installation.
- Référence : 216407, poids 2,15 kg.
- Référence : 216408, poids 2,6 kg.

Référence  
216408



Hauteur réglable de 70 à 120 cm

Référence	Format affiche (cm)
216407	A5 (14,8 x 21)
216408	A4 (21 x 29,7)

ø 23 cm

### Présentoirs A4 Plexi-Cristal

- Hauteur fixe 100 cm.
- Réalisé entièrement en plexi transparent de qualité, épaisseur 8 mm pour le pied et 2 x 3 mm pour le porte-visuel supérieur.
- Insertion/retrait du visuel par la tranche. Pour format visuel H 30 x 21 cm.
- Sens portrait uniquement.
- Base L 21 x P 26 cm. Ensemble très stable.
- Livré avec tous accessoires, prêt à monter.
- Poids 2,470 kg.


Référence  
4911



### Présentoirs A4 Arc-Alu

- Hauteur fixe 115 cm.
- Structure en alu anodisé naturel très stable équipée d'un porte-affiche en plexi transparent amovible.
- Pour format visuel H 30 x L 21 cm.
- Sens portrait uniquement.
- Plexi vissé par plots aux 4 angles, changement aisé de l'affiche.
- Base L 24 x P 30 cm. Finition gris alu, ensemble très stable.
- Livré avec tous accessoires, prêt à l'installation.
- Poids 4,510 kg.

Référence  
219000



## PRESENTOIRS A BROCHURES SUR PIED

### Présentoirs mobiles pour brochures et journaux

- Structure et tablettes entièrement métalliques laque époxy gris-aluminium.
- Mobiles sur roulettes.
- Fronton hauteur 8 cm pour signalisation.
- 4 tablettes inclinées par présentoir, bordure de retenue 4 cm.
- 2 largeurs utiles de tablettes : 470 et 660 mm.
- Hauteur commune 310 mm.
- Livrés démontés avec notice pour montage rapide.



Référence	Présentoirs dimensions (cm)	Capacité de format A4	Nb Tablettes Dim. utiles (cm)
340810	H 154 x L 51 x P 36	8	4 H 31 x L 47
341210	H 154 x L 70 x P 36	12	4 H 31 x L 66

### Distribdoc® avec capot et porte-visuel 2 modèles pour l'intérieur et l'extérieur !

- Bac capacité 10 cm de documents.
- 1 porte-visuel (2 plaques de plexi).
- Capot de protection transparent incassable et basculant.
- Fabrication métallique laquée époxy gris clair.
- 2 roulettes.
- Poids vide 8 kg.



Référence	Bac dimensions (cm)	Porte-visuel dimensions (cm)	Encombrement (cm)
312411	H 32 x L 24	H 30 x L 24	H 120 x L 30 x P 40
312422	H 25 x L 33	H 25 x L 33	H 110 x L 37 x P 40

### Accessoires

#### Option Protection Intégrale

pour ref. 312301

- Caisson 4 côtés + capot basculant.
- Matière plastique souple, transparent et incassable.
- Encastrable par vos soins dans le 312301.



Référence  
312301PG

### Distribdoc® 1 bac et 2 bacs

- Fronton métallique H 20 x L 25 cm (1 bac), H 21 x L 27 cm (2 bacs).
- Mobiles grâce à 2 roulettes.
- Poignée de manutention.
- Poids vide 5 kg (1 bac), 6 kg (2 bacs)



Référence	Bac	Format utile (cm)
312301	1	H 32 x L 23
312302	2	H 32 x L 25

### Porte-brochure PLEXI sur pied

- Case de présentation pour documents jusqu'au format H 32 x L 22 cm / Capacité 3 cm.
- Plexi Ép. 8 mm pour le pied, 3 mm pour le porte-catalogue.
- Dim. hors tout H 100 x L 23 x P 26 cm.




Référence  
4912

## PRESENTOIRS A BROCHURES SUR PIEDS

### Présentoir double-face Design Metallic®

#### Mobile sur 4 roulettes

- Structure en aluminium anodisé naturel.
- 4 niveaux d'étagères inclinées en plexiglass rigide transparent 4 mm.
- Étagères L 44 x H 33 cm, rebord avant capacité 4 cm.
- Dim. ext. H 180 x L 55 x P 45 cm.



Référence  
215302

### Tourniquet brochures 32 cases A4 pied roulettes

- 32 cases A4 réparties sur 4 faces. Largeur utile 1 case = 22 cm pour environ 4 cm de documentations.
- Bord visible permanent 10 cm. Convient à toute hauteur de document comprise entre 24 cm et 32 cm.
- 100% métallique finition laquée époxy gris alu.
- Rotation sur un axe central.
- Pied 5 branches à roulettes (dont 2 avec frein) très stable.
- Encombrement hors tout : H 150 cm x Ø 52 cm.
- Poids 9 kg.



Référence  
22351308

### Porte-brochures Cristal sur pied

- Piètement alu anodisé naturel sur socle 33 x 25 cm lesté.
- Equipé de porte-brochures en cristal injecté, cases en escalier, pour une parfaite visibilité et accessibilité des documents.
- Capacité épaisseur documents par case 35 mm.



Référence  
214710

Référence  
214711

Référence  
214712

Référence	Modèle	Largeur utile case (mm)	Dim. hors tout H x L x P (cm)	Poids (kg)
214710	3 cases A4	217	118 x 33 x 25	4,5
214711	8 cases 1/3 A4	105	115 x 33 x 25	4,6
214712	3 cases A5	155	107 x 33 x 25	4,5

### Porte-brochures A4 sur pied

- 1 case A4 inclinée, largeur utile 21,5 cm, pour environ 6 cm de documentations.
- Convient à tout type de document jusqu'à 33 cm de hauteur.
- Pied fixe H 90 cm.
- 100% métallique finition laquée époxy gris alu.
- Base lestée acier Ø 24 cm très stable.
- Encombrement hors tout : H 90 x L 24 x P 30 cm.
- Poids 3 kg.



Référence  
22351708

### Porte-journaux et magazines Maxi format A3+ sur pied fixe H 77 cm

- 1 case A3+ portrait inclinée, largeur utile 29,7 cm, pour environ 13 cm de journaux magazines documentations.
- Convient à tout type de document jusqu'à 43 cm de hauteur.
- 100% métallique finition laquée époxy gris alu.
- Base lestée acier Ø 30 cm très stable.
- Encombrement hors tout : H 77 x L 31 x P 36 cm.
- Poids 3,9 kg.



Référence  
22351808

## PRESENTOIRS A BROCHURES SUR PIEDS

### Présentoirs brochures Cristal doubles-faces sur pied

- Cases inclinées en matière plastique transparente visibilité intégrale du contenu.
- Piètement alu anodisé naturel hauteur 158 cm sur socle 33 x 41 cm lesté.
- Cadres type Cadro-Clic® A5 (210 x 148 mm utile) pour une signalisation ou personnalisation.
- Encombrement hors-tout 158 x 41 x 33 cm.

Référence	Modèle	Nb cases	Largeur utile case (mm)	Capacité case (mm)
214714	A4	8	219	35
214715	A5	10	156	35
214716	1/3 A4	20	106	35



### Totems brochures Info-Displays® doubles-faces

- Structure métallique sur socle « bombé » très stable, laquée époxy gris alu haute résistance.
- Cases transparentes H 25 x L 23 x Ép. 5 cm en polystyrène cristal anti-choc, ajustables en hauteur tous les 25 mm, pour document H maxi 35 cm.
- Porte-visuels pour affiche 148 x 210 mm avec protecteur plexi antireflet, fixation magnétique.
- H 165 x L 34 x P 40 cm.
- Poids total installé 25 kg.
- Montage aisé, notice de montage fournie.

Référence	Désignation
216626	10 cases
216627	8 cases + 2 porte visuels



### Présentoirs ZIG-ZAG Alu Cristal multiformats

2 modèles : 5 et 6 étagères

- Etagères en plexi-glass transparent 8 mm.
- Disposées en Zig-Zag et assemblées sur un mât en aluminium 50 x 25 mm.
- Dimension utiles 350 x 225 mm.
- Capacité 4 cm de documents en épaisseur.
- Socle lesté 420 x 300 x 15 mm.



Référence	Modèle	Présentoirs dimensions (cm)	Poids (kg)
214719	5 étagères	137 x 30 x 42	12
214720	6 étagères	162 x 30 x 42	14

### Tourniquets brochures 15 cases A4 pied socle fixe

- 15 cases A4 réparties sur 3 faces. Largeur utile 1 case = 22 cm pour environ 4 cm de documentations. Bord visible permanent 13 cm. Convient à toute hauteur de document comprise entre 24 cm et 32 cm.
- 100% métallique finition laquée époxy gris alu. Rotation sur un axe central.
- Base lestée acier Ø 28 cm très stable.
- Encombrement hors tout : H 153 x Ø 32 cm.
- Poids 7 kg.



Référence
22351358

## PRESENTOIRS A BROCHURES SUR PIEDS

### Pupitres consultation 10 pages / 20 vues A4

- Feuilletage de pages, documents de catalogues insérés dans volets rigides, avec visibilité recto-verso.
- Grand ouverture et introduction facile des documents par le côté des pages / volets pivotants.
- Robuste construction, résistant à des consultations répétées.
- Support incliné avec 20 pages, plastique transparent, rigide, bordures noires, sur pied aluminium, base circulaire 36 cm, lestée 6 kg.
- Hauteur de consultation : 110 cm.
- Encombrement : H.135 x L.54 x P.36 cm.
- Poids total 9,5 kg.

Référence  
214599



### Distribdoc® Deko 1 case grande capacité

- Bacs A4 inclinés capacité 10 cm de documents en polycarbonate rigide transparent et incassable.
- Piètement central alu anodisé naturel.
- Socle 33 x 25 cm lesté 3 kg.

Référence  
214706



Modèle  
A4 sens  
paysage



Référence  
214705


Modèle  
A4 sens  
portrait

Référence	Dimensions utiles (cm)	Dimensions porte-visuel (cm)	Encombrement (cm)
214705	H 32 x L 22,5	H 30 x L 21	H 126 x L 23 x P 33
214706	H 26 x L 32	H 23 x L 32	H 120 x L 33 x P 33

### Pupitres porte-catalogues sur pied

- Tablette plexi transparent 4 mm inclinée, 32 x 47 cm rebord avant 2 cm.
- Equipée d'un mécanisme 4 anneaux Ø 30 mm, écartement standard 80 mm.
- Piètement alu anodisé naturel sur socle 30 x 42 cm lesté.
- Hauteur totale 110 cm.
- Poids 6 kg.

Référence  
214707



### Présentoirs, porte-messages Cadro-Clic®

- Esthétiques, stables, peu encombrants, réalisés en aluminium anodisé naturel avec porte-affiche Cadro-Clic® (voir principe p.4) et étagères en plexi transparent (L. utile 32 x H 33 cm) de capacité 35 mm de documents.
- Hauteur totale 133 cm, socle 30 x 42 cm, lesté 6 kg.

Référence	Désignation	Nombre étagères
214034	Porte-affiche A4	2
214035	Porte-affiche A3	1

Référence  
214035



Référence  
214689

### Étagères inclinées petit modèle

- Plexi transparent Ép. 4 mm.
- Dimensions utiles L 32 x H 32 x P 4 cm.
- Accessoires de fixation fournis.

Référence  
214034

### Porte-brochures Zig-Zag Cristal

- Étagères pour documents jusqu'au format H 33 x L 22 cm.
- Capacité 35 mm par étagère.
- Socle en plexi, Ép 10 mm, montants et étagères 8 mm.

Référence	Nombre étagères	Dim. H x L x P (cm)
A 4904	4	100 x 24 x 40
B 4905	5	150 x 24 x 40



## PRESENTOIRS A BROCHURES & CHEVALETS SUR PIED

### Présentoirs Black-line® 3700 multifonctions

Pour tous types de brochures, catalogues, prospectus

- 3 étagères fixes L utile 44,5 cm x Ép. 5 cm de documents.
- H maxi documents acceptés : 34 cm, sauf pour niveau supérieur 37 cm.
- Fabrication 100 % métallique, monobloc, finition laquée époxy. Très stable. Pied arrière rabattable. Inclinaison de 35° vers l'arrière.
- Dim. hors tout ouvert : H 160 x L 45 x P 60 cm.
- Dim. hors tout fermé : H 170 x L 45 x P 9 cm.
- Poids total 13 kg.

Référence  
374501



Référence  
374513

### Présentoirs multifonctions Arc 2001

Ils regroupent 3 fonctions : présentoirs pour documentation, porte-affiches et tableaux blanc

- Structure métallique, coloris gris/noir martelé.
- 3 tablettes plexi, H 31 x L 60 cm, avec rebord avant 5 cm.
- 1 porte-affiche H 80 x L 60 cm avec protecteur plexi + un fond blanc pour écriture éventuelle avec feutres effaçables à sec.
- Encombrement hors tout H 190 x L 73 x P 70 cm.
- Poids 17 kg.


Référence  
2001N



Référence	Couleur structure	Désignation (cm)
374501		Présentoir complet avec pancarte 14 x 40 « Servez-vous » amovible
374510		
374504		Présentoir complet avec cadre A4 Cadre-clic® [21 x 29,7] utilisable sens portrait ou paysage
374514		
374503		Présentoir complet avec cadre A3 Cadre-clic® [29,7 x 42] utilisable sens portrait ou paysage
374513		

### Chevalets pour tableaux, cadres et peintres

- Chevalets à 3 pieds, compacts, en bois hêtre massif vernis incolore, satiné.
- Grandes barres horizontales porte toiles, cadres ou tableaux, réglables en hauteur grâce à une crémaillère blocable par vis papillon.
- Le modèle « Academy » 215507 possède un blocage crémaillère supérieur amovible : si utilisé, la hauteur maxi des panneaux est 108 cm.
- Inclinaisons réglables et facilement pliables pour le transport.



Référence  
215507

Référence  
215506

Référence	Modèles	Largeur gorge (cm)	Gorge réglable (cm)	Encombrement ouvert maxi (cm)	Poids (kg)
215506	chevalet hêtre Design	57	28 à 106	61 x 95 x 150	5
215507	chevalet hêtre Academy	48	38 à 84	57 x 66 x 180	5,5

### Présentoir brochures 4 cases A4-arc alu design-metallic® Une nouvelle esthétique pour votre accueil et vos expositions.

- Structure galbée en aluminium anodisé naturel
  - 4 cases transparentes inclinées en polycarbonate incassable
  - Capacité par case 3 cm pour tout document large maxi 22 cm
  - Visibilité intégrale du contenu de chaque case
  - Encombrement : H 167 x L 24 x P 35 cm
  - Poids total vide : 5 kg
- Facilement démontable et transportable

Référence  
216401



## PRESENTOIRS MULTIFONCTIONS BLACK-LINE® 3000

### Présentoirs multifonctions Black-Line® 3000

- 2 couleurs au choix : gris alu et noir mat.
- Lignes galbées, esthétiques et fonctionnelles.
- Entièrement métallique, acier Ép. 2 mm, laqué époxy haute résistance.
- Multi perforations sur toute la surface pour accrochage des porte-brochures (voir accessoires optionnels).
- H 150 x P 35 cm pour tous les modèles.
- 2 largeurs : 24 et 48 cm.

#### Black-Line® 3000 : largeur 24 cm

Référence	Couleur structure	Désignation (cm)
3002		Avec fronton signalétique INFO*
300210		
3007		Avec porte-affiche
300710		plexi transparent* H 35 x L 23 cm
3006		Avec porte-affiche
300610		plexi transparent* H 60 x L 40 cm
3001		Avec porte-affiche
300110		plexi transparent* H 42 x L 30 cm

\*Porte-brochures non compris

#### Black-line® 3000 : largeur 48 cm

Référence	Couleur structure	Désignation (cm)
3012		Avec fronton signalétique INFO*
301210		
3011		Avec porte-affiche
301110		plexi transparent* H 60 x L 40 cm
3013		Avec porte-affiche
301310		plexi transparent* H 83 x L 64 cm

\*Porte-brochures non compris



Référence 3002

Référence 300110

Référence 301210

### Accessoires optionnels

#### Porte-brochures

- Accrochage instantané sur la surface perforée.
- Capacité 4 cm de documents.
- Sur largeur 24 cm : 1 x A4 ou 1 x A5 ou 2 x 1/3 A4.
- Sur largeur 48 cm : 2 x A4 ou 2 x A5 ou 4 x 1/3 A4.
- Fil métallique laqué noir Ø 3 mm.

Référence	Format	Largeur utile (cm)
3040	A4	23
3050	A5	16
3060	1/3 A4	11



### Présentoirs Média-Rack® 1296 grande capacité

Capacité maximum dans un minimum d'espace.  
Pour la présentation et la mise à disposition de catalogues de tous formats

- Eléments individuels (Ref. 1296) 100% métalliques, très stables.
- 6 étagères, L utile 65 x H 35 cm x Bord 8 cm de catalogues.
- Finition laquée époxy blanc haute résistance.
- H 200 x L 65 x P 40 cm.
- En option : finition des extrémités par des joues latérales (Ref. 1297) en stratifié blanc (Ép. 16 mm). Prévoir une seule joue si le présentoir se situe dans un angle de pièce.

Référence	Désignation	Largeur totale (cm)
1296	Meuble juxtaposable à 6 étagères (sans joue)	65
12961J2	1296 + 2 joues	69
1297	Joue de finition stratifié blanc 16 mm	—



Exemple de composition de 3 x 1296 + 2 x 1297  
Longueur totale 199 cm



Référence 1296



Référence 12961J2

200 cm

69 cm

40 cm

## PORTE MESSAGES CADRO-CLIC® SUR PIED

### Porte-message Cadro-Clic® A4 et A3 verticaux

Disponibles en simples-faces et doubles-faces, hauteur 133 ou 158 cm



- Cadres Cadro-Clic® alu anodisé naturel à ouverture faciale.
- Protecteur plexi antireflet incassable.
- Mise en place du cadre sens «portrait» ou «paysage» par l'utilisateur.
- Piètement alu anodisé naturel (section 50x25 mm) sur socle lesté 30 x 42 cm.
- Livrés complets avec tous les accessoires, prêts à monter.

#### Principe d'utilisation du Cadro-Clic®

- Ouvrir les 4 côtés articulés du cadre.
- Placer l'affiche sous son protecteur plexi.
- Rabattre les 4 côtés pour fermer le cadre.



A Hauteur 133 cm

B Hauteur 158 cm

Référence	Format	Type	Hauteur (cm)
A 214000	A3	Simple face	133
A 214033	A3	Double face	133
A 214025	A4	Simple face	133
A 214026	A4	Double face	133
B 214060	A3	Simple face	158
B 214061	A3	Double face	158

### Porte-messages Cadro-Clic® A4 et A3 inclinés

- Cadres rotatifs pour une utilisation sens portrait ou paysage.
- Cadres inclinés à 45° + protecteur plexi antireflet.
- Piètement aluminium anodisé naturel 50 x 25 mm sur socles lestés.
- Livrés avec tous accessoires, prêts à monter.



Référence	Format (mm)	Hauteur totale (cm)		Poids socle (kg)
		Portrait	Paysage	
A 214002	A4 (297 x 210)	100	97	3
B 214003	A3 (297 x 420)	120	114	6

### Porte-messages Cadro-Clic® A4 et A3 Courbes

- Pied section 50 x 25 mm, courbe, sur socle circulaire 36 cm lesté.
- Porte-affiche Cadro-Clic®, incliné à 45° avec dispositif de réglage sens portrait ou paysage.
- Hauteur totale 120 cm position paysage ou 125 cm position portrait.
- 2 couleurs : Alu naturel ou Noir.



Référence	Désignation	Poids
214004	A3 - Modèle noir	7 kg
214030	A3 - Modèle Alu naturel	7 kg
214027	A4 - Modèle noir	6 kg
214028	A4 - Modèle Alu naturel	6 kg

## PORTE-AFFICHES SUR PIED CADRO-CLIC®

### 2 solutions proposées

- **multiples solutions d'affichage**  pour documents du format A5 au A0 ou 60 x 80, 70 x 100 et 60 x 160 cm.
- Sur un piètement unique sont disposés des  **cadres Cadro-Clc® R° seul ou R°V°** (sens portrait ou paysage).


### La composition par vos soins

- Les piètements en aluminium anodisé naturel (4 hauteurs) permettent le montage R° ou R°V° des étagères et des cadres Cadro-Clc®.
- Les étagères et cadres peuvent être « mixés » sur un même piètement et leur niveau est réglable sur la hauteur. Il suffit que l'addition de leurs hauteurs « D » + intervalles souhaités ne dépasse pas « D » maxi utile.
- Fixation invisible de chaque cadre grâce au jeu de 2 connecteurs Réf. 214691.

#### 1 Piètements

- Alu anodisé naturel.
- Section 50 x 25 mm.
- Socle 30 x 42 cm lesté à 6 kg.
- 4 hauteurs.

Référence	Désignation	« D » maxi utile (cm)
214131	Piètement complet 133 cm	129
214156	Piètement complet 158 cm	154
214180	Piètement complet 180 cm	176
214198	Piètement complet 203 cm	199



#### 2 Jeu de 2 connecteurs

Connecteurs pour fixation invisible de chaque cadre sur les poteaux.

Référence  
214691



#### 3 Cadres d'affichage Cadro-Clc®

Coins chromés arrondis

Référence	Format affiche (cm)	« D » hors tout (cm)
214105	A5 (21 x 14,8)	18 x 24
214104	A4 (21 x 29,7)	24 x 33
214103	A3 (29,7 x 42)	33 x 45
214102	A2 (42 x 59,4)	45 x 63
214117	60 x 40	63 x 43
214101	A1 (59,4 x 84,1)	64 x 89
214100	A0 (84 x 118,9)	89 x 125
214108	60 x 80	65 x 85
214109	70 x 100	75 x 105
214106	60 x 160	65 x 165
214133	30 x 63	33 x 66



#### 4 Porte-brochures inclinés


Cases en matière plastique injectée transparente, avec dispositif d'accrochage aux piètements et réglage à tout niveau.

Référence	Modèles	Capacité (mm)	Largeur utile (mm)	Dimensions ext. H x L x P (mm)
471001	1 x A4	35	219	249 x 224 x 40
471101	1 x A5	35	156	165 x 161 x 40
471201	1 x 1/3 A4	35	106	165 x 112 x 40
471301	2 x 1/3 A4	35	106	165 x 222 x 40



#### 5 Etagères inclinées petit modèle

- Plexi transparent Ép. 4 mm.
- Dimensions utiles L 32 x H 32 x P 4 cm.
- Accessoires de fixation fournis.



Référence  
214689

**PORTE-AFFICHES SUR PIED CADRO-CLIC®**

**Les kits complets**

Avec piètement, cadres + accessoires de fixation et d'assemblage.

Hauteur 203 cm



Référence  
214020

**Kit complet H 203 cm**  
1 cadre A3  
+ 1 cadre A2  
+ 1 étagère

Hauteur 158 cm



Référence  
214017

**Kit complet H 158 cm**  
1 cadre A3  
+ 1 cadre A2

Hauteur 133 cm



Référence  
214016

**Kit complet H 133 cm**  
1 cadre A5  
+ 1 cadre A4

Référence  
214015

**Kit complet H 133 cm**  
1 cadre A4  
+ 1 cadre A3

Référence  
214022

**Kit complet H 133 cm**  
1 cadre A2

Hauteur 180 cm




Référence  
214011

**Kit complet H 180 cm**  
2 cadres  
60 x 80 cm



Référence  
214009

**Kit complet H 180 cm**  
1 cadre A1



Référence  
214013

**Kit complet H 180 cm**  
1 cadre 60 x 160 cm



Référence  
214010

**Kit complet H 180 cm**  
3 cadres A3 sens paysage/portrait

## PRESENTOIRS MULTIFONCTIONS VISUAL-DISPLAYS® & INFO-DISPLAYS®

### 2 solutions proposées

Multiples applications modulables pour présenter, afficher et exposer.

### Les kits complets

Sur le piètement hauteur 192 cm sont disposés différents supports et accessoires pour organiser votre communication.

- Supports kakémonos.
- Cadres d'affichage latéraux.
- Cadres à ouverture faciale.
- Étagère inclinée pour catalogues.
- Tablette horizontale pour présentation d'objets.
- Fronton signalétique.
- Support Ipad.

Tous ces accessoires se fixent à n'importe quel niveau du poteau.

### Info-Displays®

Kits avec cadres Info-Displays®



Voir autres modèles supports tablettes p.16 et 17

Référence	Désignation
214150	Kit 192 cm + 8 x A3
214151	Kit 192 cm + 2 x A3 + 2 x A2 + 1 étagère
214152	Kit 192 cm + 4 x A2
214153	Kit 192 cm + 6 x A3
214154	Kit 192 cm + 8 x A4
214157	Kit 192 cm + 1 porte kakémono 40 cm + 2 tablettes + 1 étagère + 1 fronton
214158	Kit 192 cm + 2 portes kakémono 40 cm

Référence	Modèle	Désignation
214601	Simple-face	Kit avec 1 Cadro-Clic (80 x 60 cm) + 1 étagère inclinée
214604	Simple-face	Kit avec 1 Cadro-Clic A3 (29,7 x 42 cm) + 1 Cadro-Clic A2 (42 x 59,4 cm)
214605	Simple-face	Kit avec 1 Cadro-Clic A3 (29,7 x 42 cm) + 3 étagères inclinées
214606	Simple-face	Kit avec 4 étagères
214609	Simple-face	Kit 192 cm 1 cadre (80 x 60 cm) + support tablette



## PRESENTOIRS MULTIFONCTIONS VISUAL-DISPLAYS® & INFO-DISPLAYS®


### La composition par vos soins

- Le piètement Réf. 214700, permet la fixation des divers cadres, étagères, tablettes, supports kakémons, et fronton signalétique.
- Leur niveau est réglable sur toute la hauteur. L'addition des hauteurs et intervalles souhaités ne doit pas dépasser 185 cm.

#### 1 Piètements

- Alu anodisé naturel.
- Hauteur totale 192 cm.
- Diamètre 7 cm.
- Socle Ø 45 cm.
- Poids total 12 kg.

Référence  
214700



#### 2 Étagères inclinées grand modèle

- Plexi transparent Ép. 4 mm.
- Dimensions utiles L 46 x H 32 cm x P 4 cm.
- Accessoires de fixation fournis.
- H à prendre en compte pour intégration sur poteau 34 cm.

Référence  
214690



#### 3 Jeu de 2 connecteurs

Pour fixer 1 cadre Cadro-Clic® sur le poteau.

Référence  
214691



#### 4 Frontons signalétique

Référence	Désignation
214680	Fronton signalétique plexi blanc 16 x 35 cm + kit fixation



#### 5 Tablettes ronde

Référence	Désignation
214681	Tablette ronde Ø 25 cm, Ép. 8 mm, Laquée gris + kit fixation



#### 6 Cadres d'affichage Cadro-Clic®


- Visibilité 1 face, ouverture faciale.
- Coins chromés arrondis (voir principe p.4).

Référence	Format affiche (cm)	Format
214105	A5 [14,8 x 21]	18 x 24
214104	A4 [21 x 29,7]	24 x 33
214103	A3 [29,7 x 42]	33 x 45
214102	A2 [42 x 59,4]	45 x 63
214117	60 x 40	63 x 43
214101	A1 [59,4 x 84]	64 x 89
214100	A0 [84 x 118,8]	89 x 125
214108	60 x 80	65 x 85
214109	70 x 100	75 x 105
214106	60 x 160	65 x 165
214133	30 x 63	33 x 66



#### 7 Cadres d'affichage Info-Displays®

- Visibilité 2 faces.
- Introduction latérale.
- Utilisation portrait ou paysage.
- Aluminium anodisé naturel Ép. 20 mm.
- Accessoires de fixation au piètement fournis avec le cadre.



Référence	Format affiche	Dim. hors tout (mm)
214134	A4	235 x 320
214135	A3	320 x 445
214136	A2	445 x 620

#### 8 Kits Supports kakémono



Référence	Désignation
214682	Kit support kakémons haut + bas, largeur 40 cm + kit fixation
214683	Kit support kakémons haut + bas, largeur 50 cm + kit fixation
214684	Kit support kakémons haut + bas, largeur 60 cm + kit fixation
214685	Kit support kakémons haut + bas, largeur 70 cm + kit fixation

#### 9 Support tablette Displays®

- Voir kit p.14

Référence  
214042




**SUPPORTS TABLETTES TACTILES**

**Supports universels pour tablettes numériques, jusqu'au format 270 x 197 x 15 mm**


Dispositif de rotation pour une utilisation « portrait » ou « paysage ». La tablette est verrouillée efficacement par une serrure (2 clés). Câblages non fournis. Un espace est disponible dans les pieds pour faire passer vos câbles (sauf 214040).

**Modèles « antivol » de comptoir, de table ou pour le bureau**

- Bouton accueil couvert, inaccessible au public.
- Visibilité de l'écran 220 x 160 mm.
- Angle de vue fixe 45°.
- Base aluminium 28 x 37 cm pouvant être fixée sur le plan de travail.
- Encombrement : L 48 x H 37 x Ép 28 cm



- Bouton accueil couvert, inaccessible au public.
- Visibilité de l'écran 220 x 160 mm.
- Angle de vue fixe 60°.
- Base plexiglass fumé très rigide.
- Encombrement : L 28 x H 28 x Ép 18 cm.




Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214050	255 x 188 x 11	2

Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214040	255 x 188 x 11	1,25

**Porte-tablette mural ou comptoir antivol**


- Bouton accueil non protégé.
- Visibilité intégrale de l'écran.
- Angle de vue réglable de 0 à 180°.
- Base métallique 19 x 23 cm pouvant être fixée sur le plan de travail.



Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214051	270 x 197 x 15	1,6

**Porte-tablette mural antivol**

- Bouton accueil couvert, inaccessible au public.
- Visibilité de l'écran 220 x 160 mm.
- Angle de vue fixe 45°.
- Base aluminium + platine fixation murale.
- Encombrement 55 x 29 x 35 cm.



Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214046	255 x 188 x 11	2,15

## SUPPORTS TABLETTES TACTILES

### Supports universels pour tablettes numériques, jusqu'au format 275 x 200 x 11 mm

Dispositif de rotation pour une utilisation « portrait » ou « paysage ». La tablette est verrouillée efficacement par une serrure (2 clés) sauf modèle 214049. Câblages non fournis. Un espace est disponible dans les pieds pour faire passer vos câbles sauf modèle 214049.

### Modèles « antivol » et « non antivol » à poser au sol ou à sceller

#### Support tablette pied courbe

- Bouton accueil couvert, inaccessible au public.
- Visibilité de l'écran 220 x 160 mm.
- Angle de vue fixe 45°.
- Piètement courbe aluminium noir sur base métal Ø 36 cm lestée.
- Encombrement H 120 cm x Ø 36 cm.
- Antivol.



Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214041	255 x 188 x 11	5

#### Support tablette pied incliné

- Bouton accueil couvert, inaccessible au public.
- Visibilité de l'écran 220 x 160 mm.
- Angle de vue fixe 45°.
- Piètement aluminium naturel incliné à 20° sur base métal 36 x 36 cm lestée.
- Encombrement 100 / 110 x 36 x 36 cm.
- Antivol.




Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214047	255 x 188 x 11	6,5

#### Support universel non antivol sur pied télescopique pour tablettes

Compatible pour toutes tablettes de dimensions maximum 275 x 200 x 11 mm et d'un minimum de 230 x 160 x 5 mm, avec visibilité intégrale de l'écran

- Ajustement à la tablette par vis-molettes, système « non antivol ».
- Hauteur réglable de 90 cm à 155 cm, angle de vue ajustable, monté sur flexible.
- Piètement acier + aluminium anodisé noir mat, socle « arc » lesté 46 x 28 cm.
- Encombrement : 90/155 x 46 x 28 cm.



Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214049	275 x 200 x 11	4,5

#### Support tablette pied droit

- Bouton accueil couvert, inaccessible au public.
- Visibilité de l'écran 220 x 160 mm
- Angle de vue fixe 45°.
- Piètement aluminium naturel + socle 28 x 37 cm pouvant être fixé au sol.
- Encombrement 114 x 37 x 28 cm.
- Antivol.




Référence	Dimensions maxi tablettes H x L x Ép. (mm)	Poids (kg)
214048	255 x 188 x 11	3,5

## CIMAISES

### Cimaises pour tableaux, système accroche-cadre mural

Grande facilité d'installation. Les cadres ou les tableaux peuvent facilement être déplacés ou changés de place. Les rails aluminium acceptent les tiges aluminium ou les câbles en nylon-perlon. Les crochets coulissants et autobloquants permettent de positionner tableaux ou cadres à la bonne hauteur.

**I** Le rail aluminium **Classique** se fixe au mur par vis et chevilles. Il accepte aussi bien les tiges aluminium que les câbles en nylon-perlon.




Charge autorisée  
25 kg  
par tige  
ou câble

#### Kits complets cimaises avec tiges 4 x 4 mm anti-dégondables

Référence	Désignation	Couleur
250001	kit complet avec 1 rail 150 cm (A) + 2 tiges 150 cm (B)	alu naturel
250002	+ 4 crochets (D) + 6 vis et chevilles	alu laqué blanc

#### Kits complets cimaises avec câbles nylon-perlon 2 mm transparents

Référence	Désignation	Couleur
250003	kit complet avec 1 rail 150 cm (A) + 2 câbles 2 mm nylon-perlon 300 cm (C) + 2 crochets (E)	alu naturel
250004	+ 6 vis et chevilles	alu laqué blanc





#### Compléments, accessoires, pièces séparées

Référence	Désignation	Couleur
250014	rail horizontal (A) 150 cm pour tiges ou câbles nylon-perlon	alu naturel
250011	tige 4 x 4 mm (B) longueur 150 cm	alu naturel
250008	lot 1 câble (C) 2 mm nylon-perlon transparent 300 cm avec fixation	alu naturel
250013	rail horizontal (A) 150 cm pour tiges ou câbles nylon-perlon	alu laqué blanc
250012	tige 4 x 4 mm (B) longueur 150 cm	alu laqué blanc
250007	lot 1 câble (C) 2 mm nylon-perlon transparent 300 cm avec fixation	alu laqué blanc
250005	lot 2 crochets de sécurité autobloquants (D) pour tiges 4 x 4 mm	universel
250006	lot 2 crochets de sécurité auto-bloquants (E) pour câbles 2 mm nylon-perlon	universel

**II** Le nouveau rail aluminium **Premium** laqué blanc se fixe au mur par vis, chevilles et clips spéciaux. Aucune fixation n'est visible une fois installé. Il accepte uniquement les câbles avec le système Twister en nylon-perlon.

**NOUVEAU**



#### Kit complet cimaise avec câble nylon-perlon

Référence	Désignation
250020	kit Premium complet avec 1 rail blanc 150 cm (G) + 2 câbles 2 mm Twister nylon-perlon 150 cm (H) + 2 crochets Grip (I) + 6 vis et chevilles + 2 embouts extrémités

#### Compléments, accessoires, pièces séparées

Référence	Désignation
250021	rail Premium horizontal (G) 150 cm blanc pour câbles Twister nylon-perlon avec tous les accessoires de fixation murale
250022	lot 1 câble (H) 2 mm Twister nylon-perlon transparent 300 cm avec fixation
250023	lot 2 crochets Grip sécurité autobloquants (I) pour câbles 2 mm nylon-perlon
250024	jeu complémentaire accessoires fixation murale pour rail 250021

## PANNEAUX & CHEVALETS DE TROTTOIR

### Stop-trottoirs vertical Cadro-Clic®

- Modèles fixes, non pliants.
- Structure tubes alu anodisé 51 x 25 mm, équipée sur les 2 faces de cadres Cadro-Clic® (voir p.4).
- Changement affiches en quelques secondes.
- Stables et faciles à déplacer.
- Pour intérieur et extérieur.
- Non étanches.



Référence	Dim. hors tout (cm)	Type	Format affiches (cm)	Poids (kg)
215351	H 108 x L 76 x P 70	A1	H 84 x L 59,4	8
215352	H 124 x L 86 x P 70	H 100 x L 70	H 100 x L 70	14
215353	H 144 x L 100 x P 70	A0	H 118,8 x L 84	20

### Chevalets de trottoir Cadro-Clic®

- 2 faces équipées de cadres Cadro-Clic® (voir p.4) avec protecteurs plexi antireflet, incassables.
- Changement d'affiches en quelques secondes.
- Fabrication robuste en aluminium anodisé naturel.
- Très stables et pliables pour le transport.
- Pour intérieur et extérieur.
- Non étanches.



Référence	Dim. hors tout (cm)	Type	Format affiches (cm)	Poids (kg)
215348	H 113 x L 65 x P 80	A1	H 84 x L 59,4	10
215349	H 119 x L 75 x P 90	H 100 x L 70	H 100 x L 70	12
215350	H 160 x L 89 x P 95	A0	H 118,8 x L 84	16

### Panneaux d'affichage Cadro-Clic® sur piètements à ressorts

- Piètements à 4 ressorts flexibles, traités anti-corrosion, résistants aux coups de vent.
- Panneaux 2 faces Cadro-Clic® (voir principe p.4) étanches, alu anodisé naturel, Ép. 4 cm.
- Protecteurs plexi (PET) antireflet incassables.

#### Panneaux ressorts Cadro-Clic® base métallique

- Bases en tube 4 cm.
- Acier laqué époxy gris alu.
- Étanches pour l'extérieur.



Référence	Dim. hors tout (cm)	Type	Format affiches (cm)	Poids (kg)
215320	H 120 x L 71 x P 106	A1	H 84 x L 59,4	12
215321	H 136 x L 90 x P 126	H 100 x L 70	H 100 x L 70	14
215322	H 155 x L 95 x P 142	A0	H 118,8 x L 84	17

#### Panneaux ressorts Cadro-Clic® base lestable

- Bases matière plastique ultra-résistante, à lester si nécessaire avec de l'eau (+30 kg maxi) ou avec du sable fin (+45 kg maxi).
- Équipés de 2 roulettes pour manutention.
- Étanches pour l'extérieur.



Référence	Dim. hors tout (cm)	Type	Format affiches (cm)	Poids (kg)
215323	H 117 x L 72 x P 58	A1	H 84 x L 59,4	14
215324	H 132 x L 90 x P 63	H 100 x L 70	H 100 x L 70	20
215325	H 151 x L 90 x P 63	A0	H 118,8 x L 84	24

### Feutres à craie

Les feutres à craie (encre liquide) aux couleurs fluorescentes, résistant à la lumière, sont effaçables avec un chiffon ou une éponge humide. Ils peuvent être utilisés pour écrire sur le verre et les matières plastiques.



Référence	Désignation
215504	Pochette 3 feutres pointe 10 mm Blanc
215505	Pochette 5 feutres pointe 10 mm Assortis

### Tableaux et chevalets ardoises

Panneaux et encadrement en bois massif, revêtement stratifié noir mat, acceptant l'écriture avec des feutres à craie. Tableau mural à installer, sans portrait ou paysage, avec attaches de fixation invisibles fournies. Chevalet livré prêt à l'utilisation, pliant pour le transport et le rangement. Pour intérieur et extérieur.

Référence	Désignation	Encombrement (cm)
215503	Tableau mural 60 x 40 cm	70 X 50 X 2
215508	Tableau mural 90 x 40 cm	100 x 50 x 2
215502	Chevalet 78 x 60 cm double face	105 x 70 x 70

Référence  
215503



Référence  
215502

## VITRINES D'AFFICHAGE INTERIEUR & EXTERIEUR



### Vitrines 9 couleurs étanches

Pour l'extérieur mais également pour l'intérieur

- Cadre aluminium laqué époxy haute résistance.
- Porte battante plexi 3 mm encadrée avec 1 serrure (2 clés).
- Fond métal laqué blanc pour affichage avec aimants.
- Ép. totale 4 cm – Ép. utile 2 cm.
- Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).

Couleurs RAL	Codes
Sable 1019	SA
Bleu 5010	BU
Gris 7030	GR
Vert 6029	VT
Rouge 3001	VN
Blanc 9010	BC
Jaune 1021	CA
Noir 9011	NR
Alu anodisé naturel	AL









Modèles 8, 12 et 18 feuilles :  
ouverture de bas en haut  
avec béquille de maintien



Modèles 1, 2, 4, 6, 9 et 16  
feuilles : ouverture à gauche  
ou à droite au choix

Référence	Nb de A4	Dim. ext. H x L (cm)
<b>A</b> 21701 + coul.	1	40 x 31
<b>B</b> 21702 + coul.	2	40 x 52
<b>C</b> 21704 + coul.	4	69 x 52
<b>D</b> 21706 + coul.	6	69 x 73
<b>E</b> 21708 + coul.	8	69 x 94
<b>F</b> 21709 + coul.	9	99 x 73
<b>G</b> 21712 + coul.	12	99 x 94
<b>H</b> 21716 + coul.	16	129 x 94
<b>I</b> 21718 + coul.	18	99 x 136

→ Ces vitrines sont livrées sous 20 jours



→ Piètement extérieur double, sur demande

### Accessoires

#### Punaises magnétiques

Pour vitrines, tableaux,  
fonds métalliques.

Sachet de 10

Très puissantes, noires.  
Ø 20 mm x Ép. 8 mm.

Référence  
**214500**



### Vitrines d'intérieur glaces coulissantes

- Cadre en aluminium anodisé naturel.
- 2 portes coulissantes en verre sécurit 4 mm, 1 serrure 2 clés.
- Ép. totale 5 cm – Ép. utile liège 2 cm - tôle 2,8 cm.
- Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).
- Modèles fond liège pour affichage avec punaises-épingles.
- Modèles fond métal laqué blanc pour affichage avec aimants.

Référence  
**217010**



Référence	Fond	Nb de A4	Dim. ext. H x L (cm)
<b>217010</b>	Liège	8	66 x 90
<b>217011</b>	Métal		
<b>217012</b>	Liège	12	66 x 132
<b>217013</b>	Métal		
<b>217014</b>	Liège	15	95 x 112
<b>217015</b>	Métal		
<b>217016</b>	Liège	18	95 x 132
<b>217017</b>	Métal		
<b>217018</b>	Liège	21	95 x 153
<b>217019</b>	Métal		
<b>217020</b>	Liège	27	95 x 195
<b>217021</b>	Métal		

Référence  
**217021**



→ Ces vitrines sont livrées sous 20 jours

## VITRINES D'AFFICHAGE INTERIEUR & EXTERIEUR

### Vitrines intérieur extra-plates

Se posent indifféremment pour ouverture à gauche ou à droite

- Cadre en aluminium anodisé naturel.
- Porte battante en plexi PETG 3 mm incassable.
- Ép. totale 3,5 cm - Ép. utile 1,8 cm.
- 1 serrure pour modèle 2 feuilles.
- 2 serrures pour modèles 4, 6, 9 et 12 feuilles.
- Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).

Référence	Type fond	Nb de A4	Dim. ext. H x L (cm)	Punaises gratuites
214620	Liège	1	35 x 26	4
214621	Métal	1	35 x 26	4
214610	Liège	2	35 x 52	8
214611	Métal	2	35 x 52	8
214612	Liège	4	69 x 52	16
214613	Métal	4	69 x 52	16
214614	Liège	6	101 x 52	24
214615	Métal	6	101 x 52	24
214616	Liège	9	101 x 75	36
214617	Métal	9	101 x 75	36
214618	Liège	12	101 x 98	48
214619	Métal	12	101 x 98	48



Modèle fond liège pour affichage avec punaises-épingles.



Modèle fond métal laqué blanc pour affichage avec aimants.

→ Gamme non compatible avec le piètement ci-dessous.



### Exemple d'assemblage

Installation vitrine sur pied possible maximum 6 feuilles

### 2 connecteurs

Pour fixer une vitrine sur le piètement.

Référence  
214704



### Vitrines intérieur et extérieur étanches

Étanches pour une installation à l'extérieur. Installation de l'ouvrant à droite ou à gauche ou bien à l'horizontale

- Extra-plates Ép. totale 3,8 cm.
- Fabrication 100% aluminium anodisé naturel.
- Vitrage anti-effraction en polycarbonate incassable.
- Charnières de porte invisibles pour une grande sécurité.
- Compas de sécurité pour maintien de la porte ouverte.
- 1 serrure pour modèles 2 et 4 feuilles.
- 2 serrures pour modèles 6, 9 et 12 feuilles.
- 3 serrures pour modèle cinéma.
- Fixation invisible aux 4 côtés intérieurs (visserie fournie).

Référence  
214511

Modèle fond métal laqué époxy blanc, positionnement vertical



Référence	Type fond	Nb de A4	Dim. ext. H x L (cm)	Punaises gratuites
214506	Liège	1	40 x 31	4
214507	Métal	1	40 x 31	4
214508	Liège	2	44 x 59	8
214509	Métal	2	44 x 59	8
214510	Liège	4	75 x 59	16
214511	Métal	4	75 x 59	16
214512	Liège	6	108 x 59	24
214513	Métal	6	108 x 59	24
214514	Liège	9	108 x 82	36
214515	Métal	9	108 x 82	36
214516	Liège	12	108 x 105	48
214517	Métal	12	108 x 105	48
214518*	Métal	25	185 x 129	10

\* Pour affiches cinéma 176 x 120 cm

### Piètement pour vitrines

Très stable.

- Alu anodisé naturel Ø 7 cm.
- Hauteur totale 192 cm sur socle 45 cm.
- Poids total 12 kg.
- Gorge longitudinale sur 2 faces pour fixer 1 vitrine ou 2 vitrines recto-verso.
- Accepte vitrines maxi 6 feuilles.

Référence  
214700



### Accessoires

#### Punaises plastiques

Pour affichage sur surface feutrine ou liège.

#### Sachet de 100

6 couleurs assorties : rouge, vert, jaune, bleu, blanc et noir.

Référence  
214600



Modèle fond liège, positionnement horizontal

Référence  
214514

## PORTE-VISUELS DE TABLE OU COMPTOIR

### Porte-visuels verticaux classiques

#### Vision 2 faces

- Pour le comptoir ou la vitrine.
- Plastique transparent 1,5 mm.
- Pour une feuille, quelle que soit son épaisseur.



Paysage



Portrait

Modèles paysage / largeur		Modèles portrait / hauteur	
Référence	Format du doc. H x L (mm)	Référence	Format du doc. H x L (mm)
403300	300 x 420 (A3)	402300	420 x 300 (A3)
403400	210 x 300 (A4)	402400	300 x 210 (A4)
403500	150 x 210 (A5)	402500	210 x 150 (A5)
		402600	150 x 105 (A6)
		402000	210 x 100

### Porte-visuels plexi inclinés classiques

#### Vision 1 face

- Pour le comptoir, la vitrine ou la table de restaurant.
- Plastique transparent 2 mm.
- Pour une feuille, quelle que soit son épaisseur.



Référence	Sens	Format du doc. H x L (mm)	Dim. hors tout (mm)
A 401400	A4 portrait	300 x 210	310 X 210 X 95
401500	A5 portrait	210 x 150	210 X 150 X 80
401000	1/3 A4 portrait	210 x 100	215 X 100 X 75
401600	A6 portrait	150 x 105	155 X 105 X 60
401700	portrait	105 x 100	110 X 100 X 50
B 401300	A3 paysage	300 x 420	310 X 420 X 100
401200	A4 paysage	210 x 300	210 X 310 X 80
401100	A5 paysage	150 x 210	155 X 210 X 80
401800	A7 paysage	75 x 105	80 X 105 X 30

### Porte-visuels incliné A4 + Porte-brochures 1/3 A4

- Matière plastique transparente.
- Porte-visuels pour documents A4 portrait ou paysage.
- Porte-brochure largeur utile 108 mm, capacité 25 mm.

Référence  
**4080**

Référence	Sens	Dim. hors tout H x L x P (mm)
4080	A4 portrait	300 x 220 x 100
4081	A4 paysage	215 x 300 x 70



### Porte-visuels / Porte-menus triptyques

#### Mise en valeur optimale de vos documents

- Plexi transparent de très belle qualité Ép. 2 mm. Stable.
- Introduction des visuels par la tranche (haut ou bas).




Référence	3 feuilles H x L (mm)	6 feuilles H x L (mm)
A PVT605	210 x 150	210 x 75
B PVT610	210 x 210	210 x 105
C PVT615	300 x 210	300 x 105

### Porte-visuels / Porte-menus

#### 2 faces « Premium »

- Matière plastique polystyrène injecté, transparent.
- Base stable incurvée + 2 plaques emboîtables pour protection du visuel.

Référence  
**404400**



Référence	Format	Visuel H x L (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)
404400	A4	297 x 210	336 x 245 x 56
404500	A5	210 x 148	245 x 180 x 46
404600	A6	148 x 105	180 x 135 x 40

### Porte-visuels / Porte-photos plexi

#### Mise en valeur optimale de vos documents

- Plexiglass Ép. 2 mm aspect verre « glass look ».
- Modèles utilisables sens portrait ou paysage.
- Documents pris entre les deux plaques de plexi.
- Assemblage par vis et tiges métalliques chromées.



Référence	Format	Format du doc. H x L (mm)
A 4014GL	A4	350 x 260
B 4015GL	A5	260 x 200

## PORTE-VISUELS & PORTE-NOMS DE TABLE OU COMPTOIR

### Cadres Visu-Clic® A4 - A5 - A6

#### Signalisation information de comptoir/vitrine

- Cadres extra-plats à profilés aluminium rabattables 4 côtés (voir principe p.4).
- Fond plastique rigide moulé, protecteur plexi antireflet.
- Pied support arrière incliné réglable, amovible pour utilisation comptoir/vitrine, sens portrait ou paysage. Angles arrondis.



Référence	Format H x L (mm)	Format visible (mm)	Dim. Hors tout (mm)
214226	A6 (105 x 148)	95 x 138	169 x 126
214225	A5 (210 x 148)	200 x 138	231 x 169
214224C	A4 (297 x 210)	278 x 191	328 x 241

→ A5 et A6, profilé épaisseur 13 mm x largeur 14 mm.  
A4, profilé épaisseur 18 mm x largeur 25 mm.

### Porte-visuels de comptoir alu

#### Signalisation destinée à une fixation sur comptoir



- Doubles-faces, profilés fixes non rabattables.
- Épaisseur totale 15 mm.
- Document pris entre 2 plaques de plexi antireflet introduit par la tranche.
- Socle de fixation de comptoir (largeur 5 cm) livré avec adhésif double-face et 4 vis + 4 chevilles.
- Aluminium anodisé naturel prêt à être installé.

Référence	Sens	Type	Format visible H x L (mm)	Dim. Hors tout (mm)
214140		A5	175 x 110	230 x 165
214141	Vertical (portrait)	A4	260 x 175	315 x 230
214142		A3	380 x 260	435 x 315
214145	Horizontal (paysage)	A5	110 x 175	165 x 230
214144		A4	175 x 260	230 x 315
214143		A3	260 x 380	315 x 435

### Porte-visuels AluSign® verticaux 2 faces

- Double plaque plexi 1,5 mm fixée dans socle aluminium anodisé.
- Mise à jour aisée de vos messages.



Référence	Format visuel H x L (mm)	Sens	Dim. Hors tout H x L x P (mm)
214160	60 x 105	Paysage	80 x 105 x 85
214161	60 x 150	Paysage	80 x 150 x 85
214162	60 x 210	Paysage	80 x 210 x 85
214163	210 x 105	Portrait	230 x 105 x 85
214164	210 x 148	A5 portrait	230 x 148 x 85
214166	148 x 210	A5 paysage	170 x 210 x 85
214165	297 x 210	A4 portrait	320 x 210 x 85
214168	210 x 297	A4 paysage	230 x 297 x 85

### Cadres photo magnétiques

#### Élégance et transparence du plexiglass pour la mise en valeur de photos, fiches ou informations diverses

- Le document papier ou la photo sont insérés entre 2 plaques de plexi (épaisseur 10 mm chacune) retenues par 8 puissants aimants boutons aux 4 extrémités.
- Épaisseur totale = 2 cm
- À poser debout sens portrait ou paysage ou bien à plat.
- Autres dimensions sur demande.



Référence	type	Dim. hors tout (cm)	épaisseur totale (cm)
091280	A6	10,5 x 15	2
091281	A5	15 x 21	2
091282	-	13 x 18	2
091283	A4	21 x 30	2
091284	-	10 x 21	2

### Chevalets porte-noms AluSign®

- Aluminium anodisé naturel, incliné, finition des extrémités par embouts en alu anthracite.
- Protecteur plexi antireflet.
- Mise à jour aisée de vos messages.



Référence	Format papier H x L (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)	Poids (g)
2140715	74 x 150	90 x 155 x 50	130
2141021	105 x 210	120 x 215 x 60	220
2141530	148 x 297	160 x 302 x 70	390

### Chevalets porte-noms plexiglass 2 faces

#### Pour l'identification des personnes (bureau, conférences), pour les caractéristiques ou le prix d'un produit

- Identification sur les 2 faces.
- Plastique transparent 1,5 mm.
- Bristol non fourni.



Référence	Dim. hors tout H x L x P (mm)
421000	40 x 100 x 40
422000	50 x 200 x 50
423000	105 x 300 x 105
424000	148 x 210 x 105

## PORTE-BROCHURES DE COMPTOIR

### Présentoirs de comptoir Eco 1 case

#### Modèles uniquement de comptoir

Matière plastique cristal injecté 100% transparent.

Référence	Modèles	Largeur utile case (mm)	Capacité case (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)
477500	1/3 A4	105	34	200 x 112 x 90
474900	A5	155	34	200 x 162 x 90
477000	A4	217	34	290 x 224 x 110

Modele 1 case 1/3 A4



Référence  
477500

Modele 1 case A5



Référence  
474900

Modele 1 case A4



Référence  
477000

### Présentoirs de comptoir Classiques, 1 case

#### Modèles de comptoir avec possibilité de fixation murale

Matière plastique cristal injecté 100% transparent.

Référence	Modèles	Largeur utile case (mm)	Capacité case (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)
4775	1/3 A4	106	42	195 x 109 x 85
4749	A5	165	49	205 x 170 x 89
4770	A4	229	42	271 x 233 x 100

Modèle 1 case 1/3 A4



Référence  
4775

Modèle 1 case A5



Référence  
4749

Modèle 1 case A4



Référence  
4770

### Présentoirs de comptoir Eco multi-cases

#### Modèles uniquement de comptoir

Matière plastique cristal injecté 100% transparent.

Référence	Modèles	Largeur utile case (mm)	Capacité case (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)
477300	3 cases A4	217	35	330 x 223 x 182
471700	3 cases A5	155	35	220 x 161 x 165
477800	3 cases 1/3 A4	105	35	220 x 112 x 165
477700	4 cases 1/3 A4	105	35	260 x 112 x 210



Modèle 4 cases 1/3 A4



Référence  
477700

Modèle 3 cases 1/3 A4




Référence  
477800

Modèle 3 cases A5



Référence  
471700

Modèle 3 cases A4



Référence  
477300

### Présentoirs de comptoir classiques multi-cases

#### Modèles de comptoir avec possibilité de fixation murale

Matière plastique cristal injecté 100% transparent.

Référence	Modèles	Largeur utile case (mm)	Capacité case (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)
4777	4 cases 1/3 A4	108	27	258 x 119 x 158
4718	4 cases A5	159	27	253 x 165 x 158
4773	3 cases A4	224	36	317 x 231 x 158
477306	6 cases 1/3 A4	108	36	317 x 231 x 158

Modèle 4 cases 1/3 A4



Référence  
4777

Modèle 4 cases A5



Référence  
4718

Modèle 3 cases A4



Référence  
4773

## PORTE-AFFICHES ET PORTE-VISUELS

### Panneaux verticaux Multi-visuels 3, 6 et 9 A4

- Panneaux réalisés en plexiglass transparent 3 mm sur lesquels sont fixées des poches transparentes pour recevoir 1 visuel A4 papier ou carton, épaisseur maxi 1 mm. Introduction du visuel par la tranche de côté.
- Au sommet du panneau, 2 perforations (Ø 7 mm) pour suspension plafond ou fixation murale

#### Panneaux visuels A4 portrait (largeur 210 mm) 3, 6 et 9 vues



#### Panneaux visuels A4 paysage (largeur 297 mm) 3, 6 et 9 vues




A4 portrait				A4 paysage			
Référence	Format	Hors tout H x L (cm)	Poids (kg)	Référence	Format	Hors tout H x L (cm)	Poids (kg)
<b>A</b> 4034N	3 visuels	105 x 23	1	<b>D</b> 413400	3 visuels	79 x 33	1,1
<b>B</b> 4064N	6 visuels	105 x 46	1,7	<b>E</b> 416400	6 visuels	79 x 64	1,8
<b>C</b> 4094N	9 visuels	105 x 68	2,6	<b>F</b> 419400	9 visuels	79 x 95	2,7

### Porte-visuels muraux rigides + adhésif

Pour fixation murale, par adhésif double-face au dos

- Plexi transparent rigide Ép. 2 mm.
- Finition supérieure bord à bord.
- 2 bandes d'adhésif double-face fournies au dos.

Référence	Sens	Type	Dim. hors tout (mm)
405100	Portrait / vertical	A5	210 x 148
405200	Portrait / vertical	A4	297 x 210
405500	Portrait / vertical	A3	420 x 297
405300	Paysage / horizontal	A5	148 x 210
405400	Paysage / horizontal	A4	210 x 297
405600	Paysage / horizontal	A3	297 x 420



### Porte-affiches magnétiques

Pour l'affichage, la protection d'informations sur toute surface métallique

- Réalisés en PVC semi-rigide, transparent, antireflet avec une puissante ceinture magnétique sur tout le périmètre.
- Introduction du document par simple soulèvement d'un côté.
- Utilisation sens portrait ou paysage.
- Liseré de finition gris-clair.



Référence	Format	Dim. utiles (mm)	Dim. hors tout (mm)
212135Q	A5	150 x 211	162 x 224
212134Q	A4	300 x 212	311 x 224
212133Q	A3	300 x 421	311 x 434
212132Q	A2	595 x 421	606 x 434
212131Q	A1	595 x 842	606 x 854

### Porte-visuel sur pied A4

- Pour un document format H 30 x 21 cm, inséré entre 2 plaques de plexi transparent.
- Introduction / retrait latéral du document.
- Plexi épaisseur 8 mm pour le pied, 3 mm pour le porte-visuel.
- Dimensions hors tout H 100 x L 21 x P 26 cm.

Référence 4911



## PORTE-AFFICHES & RAILS D'AFFICHAGE

### Rails d'affichage muraux Grip'doc®

Principe : Profilé en plastique gris clair avec dispositif de blocage et déblocage des documents par rouleaux

- Fixation murale avec adhésif ou vis fournis (pas de vis pour le 7 cm).

Référence	Longueur (cm)
1007	7
1031	31
1058	58
1088	88
1118	118



Grip'Doc s'utilise partout : Bureau, hall d'accueil, atelier, magasin, hôtel, restaurant, hôpital, usine, entrepôt, services techniques...



### Porte-affiches Cadre-Clic®

Fixation murale ou à suspendre

- Jeu de 2 profilés haut et bas en alu anodisé avec système de serrage type Cadre-Clic® (voir p.4).
- Pour suspendre affiche, poster ou kakémono, épaisseur maxi 5 mm.
- Le poids du profilé inférieur assure la bonne tension du document.
- Fourni avec 2 crochets de suspension coulissants sur le profilé supérieur.


Référence	Longueur (cm)
214399	21
214305	30
214306	42
214300	60
214301	70
214302	85
214303	100
214304	120
214307	130
214308	140
214309	150



### Porte-affiches à ressorts Cadre-Fix®

Fixation murale ou à suspendre

- Profilés aluminium anodisé 4 côtés Ø 10 mm, avec pinces clips puissantes + ressorts de tension aux 4 angles.
- Mise en place aisée des affiches.
- Utilisation sans portrait ou paysage, recto ou recto-verso.
- À fixer au mur ou à suspendre grâce aux 2 pattes coulissantes qui s'adaptent sur n'importe quel côté du support.



Référence	Type	Format affiche (cm)	Format hors tout (cm)	Poids (g)
214259	A5	21 x 14,8	31 x 24,8	100
214250	A4	29,7 x 21	39,7 x 31	120
214251	A3	29,7 x 42	39,7 x 52	140
214252	A2	42 x 59,4	52 x 69,4	180
214253	A1	59,4 x 84	69,4 x 94	260
214254	-	60 x 80	70 x 90	260

### Porte-visuels Plexi rigide + perforations

Fixation murale ou à suspendre

- Plexi transparent plié épaisseur 2 mm.
- 3 perforations en tête pour fixation murale ou suspension.

Référence	Pour format H x L (cm)
Sens vertical - Portrait	
PVM060	A1 [84,5 x 60]
PVM040	A3 [42 x 29,7]
PVM020	A4 [29,7 x 21]
PVM010	A5 [21 x 15]
Sens horizontal - Paysage	
PVM050	A3 [29,7 x 42]
PVM030	A4 [21 x 29,7]
PVM015	A5 [15 x 21]


Sens paysage



Sens portrait



**PORTE-VISUELS, CADRES D'AFFICHAGE & TOURNIQUETS**



**VIT'AFFICHE®**

**Cadres d'affichage adhésif avec fermeture magnétique**

- Pour afficher sur un mur, une cloison, une vitre, une vitrine ou sur toute surface plate lisse.
- Mise à jour simple et rapide du document ou de l'affiche par simple soulèvement de la façade avant.
- En façade avant, plexi transparent souple, ouverture/fermeture 3 côtés par ceinture magnétique.
- Utilisation sens portrait (vertical) ou paysage (horizontal).
- Dos plexi transparent, avec adhésif invisible sur toute la périphérie pour la fixation murale.
- Vendus à l'unité.

Référence	Désignation	Format affiche visible (mm)	Capacité case (mm)
212401	Cadre A4 Vit'Affiche 2 faces magnétique + adhésif NOIR	210 x 297	230 x 315 x 2
212410	Cadre A4 Vit'Affiche 2 faces magnétique + adhésif GRIS	210 x 297	230 x 315 x 2
212301	Cadre A3 Vit'Affiche 2 faces magnétique + adhésif NOIR	297 x 420	439 x 318 x 2
212310	Cadre A3 Vit'Affiche 2 faces magnétique + adhésif GRIS	297 x 420	439 x 318 x 2

**Pochettes auto-adhésives transparentes murales**

**Pour toute information murale ou sur vitrine.**

- PVC transparent 15/100° antireflet, R°V°.
- 1 face avec adhésif incolore.
- Vision recto-verso 2 faces.
- Utilisation sens portrait ou paysage.



Référence	Format	Quantité /sachet	Dim. ouverture côté (mm)	Dim. des doc. maxi (mm)
PA1058	A6	12	114	114 x 148
PA1057	A5	10	213	150 x 213
PA1056	A4	10	213	213 x 300
PA1054	A3	10	305	305 x 430

**Porte-visuels adhésifs Eco semi-rigides**

- Utilisation sens portrait ou paysage.
- Matière plastique PVC transparent antireflet 0,5 mm avec 2 bandes adhésives au dos pour fixation sur toute surface lisse. Introduction document par petit côté.



Référence	Format	Dim. utiles (mm)
212176	A6	105 x 148
212175	A5	148 x 210
212174	A4	210 x 297
212173	A3	297 x 420

**Tourniquets porte-visuels Cristal multi-faces de comptoir**

**Pour une belle information de proximité sur une table, un accueil !**

- 3 faces, protégées par plexi transparent dans lesquels vous glissez vos visuels ou informations.
- Très grande visibilité de chaque face, rotation agréable du tourniquet grâce aux roulements à billes plastiques.
- Finitions en matière plastique injectée noire semi mat.

Référence	Type	Visuel maxi H x L (mm)	Encombrement hors tout (mm)
443000	A6	150 x 105	170 x 120
443100	1/3 A4	215 x 105	230 x 120
443200	A5	214 x 155	230 x 180



Référence 443100

Référence 443200

Référence 443000

## TOURNIQUETS, CHEVALETS DE COMPTOIR & PORTE-CARTES DE VISITE

### Tourniquets 9 cases A4 comptoir


- 9 cases A4 réparties sur 3 faces. Largeur utile 1 case = 22 cm pour environ 4 cm de documentations.
- Bord visible permanent 12 cm. Convient à toute hauteur de document comprise entre 24 cm et 32 cm.
- 100% métallique finition laquée époxy gris alu. Rotation sur un axe central. Pied stable Ø 20 cm.
- Encombrement hors tout : H 53 x Ø 32 cm.
- Poids 2,5 kg.



Référence  
22351158

### Tourniquets de comptoir 4 cases Grande stabilité, faible encombrement

- 4 cases transparentes.
- Capacité par case 3,5 cm.
- Plateau tournant avec roulement à billes métal, lesté, stable.




Référence	Format	L utile case (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)
441000	1/3 A4	105	190 x 200 x 200
441500	A5	155	190 x 245 x 245
442300	A4	219	265 x 305 x 305

### Chevalets multiproduits

Pour la présentation de tous objets jusqu'à une épaisseur de 35 mm

- En plexi transparent 2 mm.
- Très stables.
- 2 modèles.

Référence	Dim. H x L x P (mm)
A 4706	150 x 60 x 150
B 4707	100 x 40 x 100



### Chevalets multifonctions

Pour la présentation de toutes sortes d'objets plats ou rigides

- Grâce à sa languette flexible incassable, il accepte jusqu'à 7 cm d'épaisseur.
- En plexi transparent Ép. 3 mm.
- Dimensions hors-tout H 12 x L 4 x P 13 cm.

Référence  
4804



### Présentoirs polyvalents

Pour tous objets (livres, tableaux, disques)

- Plexi rigide transparent 3 mm.
- Sans cloisons latérales.
- Pour documents formats hors normes.
- Capacité 5 cm.

Référence	Dim. H x L x P (mm)
A 4704	250 x 220 x 100
B 4705	200 x 150 x 100



### Porte-cartes de visite

- 5 modèles, cristal transparent injecté.
- Capacité 15 mm.
- 470900 se fixe au mur, 4 trous invisibles au dos, visserie non fournie.

Référence	Type	Nombre de cases	L utile case (mm)	Dim. hors tout H x L x P (mm)
A 470100	Comptoir	1 sens horizontal	90	55 x 95 x 38
B 470200	Comptoir	1 sens vertical	57	90 x 61 x 40
C 4703	Comptoir	4 sens horizontal	94	95 x 100 x 100
D 470800	Comptoir	8 sens horizontal	94	100 x 195 x 90
E 470900	Mural	6 sens horizontal	95	250 x 217 x 40



## PRESENTOIRS MURAUX

### Présentoirs muraux multiformats classiques pour brochures et dossiers

- Modèles fixation par 2 vis ou magnétiques (charge utile 2,5 kg).
- Matière plastique injectée transparente de qualité.
- Cases individuelles et juxtaposables.
- Emboîtables à la verticale.
- Capacité par case 3 cm de documents.
- Ép. totale 1 case hors tout 10 cm.

Référence	Format	Désignation	L utile (mm)	H totale (mm)
4513	A4 portrait	À visser	225	260
4503	A4 portrait	Magnétique	225	260
4512	A4 paysage	À visser	355	175
4502	A4 paysage	Magnétique	355	175

#### Modèle A4 portrait


- Existe à visser ou magnétique



Référence  
4513

#### Modèle A4 paysage

- Existe à visser ou magnétique



Référence  
4512



Exemples superposés

### Corbeilles et présentoirs pour panneaux, grilles, cloisons

Référence	Désignation	Larg. utile	H x L x Ep (cm)	Poids kit (g)
451203	Kit 3 corbeilles paysage + 2 barres de suspension	355 mm	52 x 38 x 12	1100
451303	Kit 3 corbeilles portrait + 2 barres de suspension	225 mm	66 x 27 x 12	1100



Référence  
451203



Référence  
451303

### Présentoirs muraux Design Metallic®

#### Grande capacité, faible encombrement

- Structure en aluminium anodisé naturel.
- 4 niveaux d'étagères inclinées en plexiglass rigide transparent 4 mm.
- Étagères L 44 x H 33 cm, rebord avant capacité 4 cm.
- Dim. ext. H 145 x L 52 x P 24 cm.



Référence  
215303

### Porte journaux et magazines mural 5 cases

#### Maxi format A3+ paysage

- 5 cases en escalier, largeur utile 42,5 cm, capacité moyenne 4 cm. Bord visible permanent 13 cm.
- Convient à tous types de documents de hauteur minimale 23 cm.
- 100% métallique finition laquée époxy gris alu.
- Encombrement hors tout : H 78 x L 44 x P 8 cm.
- Poids 1,6 kg.



Référence  
22351908

## PRESENTOIRS MURAUX

### Présentoirs muraux Visiodoc® modulables 6 à 18 cases

Composez votre présentoir en fonction de vos formats de brochures !

- Panneau métallique mural.
- Dim. 80 x 72 cm hors tout, Ép. 2 cm, utilisable dans les 2 sens, avec multi-perforations pour fixation des porte-brochures.
- Panneaux juxtaposables.
- Fixation murale aux 4 angles, visserie et accessoires fournis.

Référence	Modèle	Dim. H x L (cm)
216487	Panneau (sans porte-brochure)	72 x 80
216490	Kit Panneau + 6 x A4	72 x 80
216489	Kit panneau + 3 x A4 + 4 x A5 + 5 x 1/3 A4	80 x 72
216488	Kit Panneau + 18 x 1/3 A4	72 x 80

Référence  
216489




Référence  
216488

### Accessoires

#### Porte-brochures métalliques

- Fil métallique chromé.
- Capacité 3,5 cm de documents.
- Se clipsent dans les multiples perforations.
- Sur largeur 80 cm, 3 x A4 ou 4 x A5 ou 6 x 1/3 A4
- Sur hauteur 80 cm, 2 x A4 ou 3 x A5 ou 3 x 1/3 A4 ou 1 x A4 + 1 x A5 ou 1 x 1/3 A4
- Sur largeur 72 cm, 3 x A4 ou 4 x A5 ou 5 x 1/3 A4
- Sur hauteur 72 cm, 2 x A4 ou 3 x A5 ou 3 x 1/3 A4

Référence	Format	Largeur utile (mm)
212130	A4	215
212115	A5	154
212111	1/3 A4	110



Référence  
216490



### Présentoirs muraux pour formats A4, A5, 1/3 A4, Cartes routières

- Métalliques, monoblocs, juxtaposables et superposables.
- Capacité par case 4,5 cm, fixation sur toute paroi verticale en 4 points au dos.

Référence	Format	Nb de cases	Largeur case (mm)	Bord visible (mm)	Dim. hors tout H x L x P (cm)	Finition
PMF424	A4	4	240	100	55 x 25 x 18	chromé
PMF516	A5	5	160	95	55 x 17 x 14	chromé
PMF512	1/3 A4	5	120	105	55 x 13 x 12	chromé
PMF052	Cartes	5	120	105	60 x 13 x 14	chromé
PMF102	Cartes	10	120	105	110 x 13 x 14	chromé
0215V	A4	9	240	125	132 x 25 x 15	blanc



### Boîtes-distributeurs muraux 1 case

Protection parfaite pour l'extérieur

- Polycarbonate transparent incassable traité anti-UV.
- Couverture rabattable sur charnières - Anti-condensation.
- Lumières de fixation au dos.
- Capacité 7 cm de documents sauf 312306 (20 mm).

Référence	Type	Docs maxi H x L (mm)	Hors tout H x L x P (mm)	Poids (g)
312303	A4	300 x 220	330 x 250 x 110	600
312305	A5	220 x 158	280 x 180 x 80	540
312304	1/3 A4	220 x 109	280 x 120 x 80	410
312306	CV	55 x 94	74 x 110 x 35	100



## PORTE-BROCHURES MURAUX

### Présentoirs muraux simple-case Éco

Design allégé et élégant, matière plastique cristal transparent injecté

- 2 perforations Ø 5 mm au dos pour fixation murale par vis (non fournies).
- Compatibles avec panneaux fond perforé au pas de 25 mm.
- Fixation possible sur parois lisses avec ventouses ou sur parois métalliques avec plaquettes magnétiques.
- Sérigraphie possible sur cette gamme.

Référence	Modèles	Capacité (mm)	Largeur utile (mm)	Dim. ext. H x L x P (mm)	Poids (g)
238700	A4	35	220	250 x 225 x 40	242
238720	A5	35	155	165 x 162 x 40	118
238750	1/3 A4	35	109	165 x 112 x 40	96




Modèle 1/3 A4




Référence 238750



Modèle A5




Référence 238720



Modèle A4



Référence 238700



### Présentoirs muraux 1 ou 2 cases classiques

Les incontournables classiques en matière plastique cristal transparent injecté


- Perforations Ø 4 mm au dos pour fixation murale par vis (non fournies).
- 4 perforations pour les modèles Ref. 471000 et 471300 et 2 pour les modèles Ref. 471100 et 471200.
- Fixation possible sur parois lisses avec ventouses ou sur parois métalliques avec plaquettes magnétiques.
- Sérigraphie possible sur cette gamme.

Référence	Modèles	Capacité (mm)	Largeur utile (mm)	Dim. ext. H x L x P (mm)	Poids (g)
471000	A4	35	226	249 x 231 x 40	374
471100	A5	35	156	165 x 161 x 40	173
471200	1/3 A4	35	106	165 x 112 x 40	130
471300	2 x 1/3 A4	35	106	165 x 222 x 40	242

Modèle 1 case A5




Référence 471100



Modèle 1 case A4




Référence 471000



Modèle 1 case 1/3 A4



Référence 471200



Modèle 2 cases 1/3 A4



Référence 471300



## PRESENTOIRS COLONNES MULTICASES MURAUX

### Présentoirs juxtaposables

- 5 modules juxtaposables respectivement pour formats A4, A5 et 1/3 A4.
- Hauteur commune 72 cm, Épaisseur 9 cm.
- Plastique thermoformé noir grainé ou cristal transparent.
- Cases avec faces avant transparentes et échancrées qui permettent, si nécessaire, le logement de documents d'un format inférieur.
- Excellente visibilité des documents.
- Chaque case peut recevoir une épaisseur de documents de 28 mm.

	Référence		Format	Nombre de cases	Largeur case utile (mm)	Largeur présentoir hors-tout (mm)
	NOIR	TRANSPARENT				
A	410501	410526	A4 portrait	5	225	270
B	410601	410626	A5	6	165	210
C	411001	411026	1/3 A4	10	107	270
D	420601	420626	A4 paysage	6	330	370
E	421201	421226	A5	12	160	370


### Présentoirs trieurs



### Gamme noire

#### Exemple de composition noir-grainé

Réf. : 411001 + 410501 + 410601 + 420601 + 421201



### Gamme transparente

#### Exemple de composition cristal transparent

Réf. : 410626 + 420626 + 421226 + 410526 + 411026



**TOTEMS D'EXPOSITION**

**TOTEMS « galbés »**

Pour distribuer vos documents et afficher vos informations **A B C**.

3 modèles utilisation simple ou double-faces.  
Totems métalliques laqués époxy gris-alu montés sur socle ellipse très stable.  
Perforations recto-verso pour fixation des portes-brochures.  
Placement possible des portes-affiches magnétiques sur toute la surface.  
Accessoires vendus séparément.

**Hauteur 165 cm**

**A** TOTEM largeur utile 31 cm sur socle ellipse 40 x 22 cm.



**B** TOTEM largeur utile 50 cm sur socle ellipse 60 x 32 cm.



Référence	Format utile H x L (cm)
<b>A</b> 216530	165 x 31
<b>B</b> 216549	165 x 50
<b>C</b> 218563	185 x 65


→ Accessoires non compris

**Hauteur 185 cm**

**C** TOTEM largeur utile 65 cm sur socle ellipse 77 x 33 cm.



Exemples non limitatifs de présentation



## TOTEMS D'EXPOSITION

### Totem-Expo® « plats »

Distributeurs de produits avec les brochures.  
Présentoirs pour catalogues avec les porte-brochures.  
Outils de communication avec les porte-affiches magnétiques.

- 2 modèles de totems métalliques laqués époxy gris-alu.
- Panneaux perforés recto et verso, Ép. 4 cm.
- Socles bombés très stables P 40 cm.
- Hauteur unique 165 cm.
- 2 largeurs de panneaux : 30 et 50 cm.
- Accessoires vendus séparément.

Référence	Largeur panneau (cm)
216625	30
216650	50

Référence  
216650



165 cm

54 cm



Référence  
216625



Exemples non limitatifs de présentation

Référence  
216650


### Accessoires

#### Porte-brochures plastiques transparents\*

- Matière plastique injectée.
- Capacité 3,5 cm de documents.
- Se clipsent dans les multiples perforations.

Référence	Format	Largeur utile (mm)
238702	A4 plastique	215
238722	A5 plastique	154
238752	1/3 A4 plastique	105

\*Uniquement pour 216625 et 216650.



#### Broches métalliques\*

Pour la vente de produits sous blisters.

- 2 longueurs : 10 et 20 cm.
- Entraxe 25 mm.
- Fil métallique chromé Ø 4 mm.

Référence	Longueur utile (cm)
238667	10
238668	20


\*Uniquement pour 216625 et 216650.



#### Porte-brochures métalliques

- Fil métallique chromé Ø 4 mm.
- Capacité 3,5 cm de documents.
- Se clipsent dans les multiples perforations.

Référence	Format	Largeur utile (mm)
212130	A4 métal	215
212115	A5 métal	154
212111	1/3 A4 métal	110



#### Porte-affiches magnétiques

- PVC semi-rigide transparent, antireflet.
- Puissante ceinture magnétique sur tout le périmètre.
- Utilisation sens portrait ou paysage.

Référence	Format	Dimensions (mm)	
		utile	hors tout
2121350	A5	150 x 212	163 x 224
2121340	A4	302 x 213	313 x 224
2121330	A3	302 x 425	313 x 434
2121320	A2	595 x 420	610 x 434
2121310	A1	595 x 840	610 x 854



## PRESENTOIRS PLIABLES & PORTABLES

### Présentoirs ZIG-ZAG « Budget »

#### 5 cases A4, pliant et portable

- Armature métal + plastique gris clair, pliable en accordéon.
- 5 cases plexi-glass rigide transparent.
- Capacité cases : H 33 x L 22 x Ép. 4 cm de brochures.
- Dimension déplié : H 133 x L 26 x P 34 cm.
- Sac toile souple avec poignée, fourni (H 46 x L 37 x P 27 cm).
- Poids total : 5 kg.



Référence  
215309

Sac fourni



### Présentoirs ZIG-ZAG Alu-plexi

#### 6 cases A4, pliant et portable

- Armature aluminium télescopique.
- Cases transparentes pour format maxi 31 x 25 cm.
- Capacité 22 mm de documents en épaisseur.
- Valise transport métallique rigide (14 x 45 x 46 cm) :
  - Plié : H 12 x L 28 x P 41 cm.
  - Ouvert : H 150 x L 29 x P 38 cm.
- Poids du présentoir seul : 5,6 kg.
- Poids du présentoir dans sa valise : 7,5 kg.



Référence  
215415

Valise fournie



### Présentoirs Brochure-Displays® pliants et portables

- Structure aluminium anodisé naturel, stable.
- Poches en nylon transparent gris clair.
- Montage et démontage rapides. Socle lesté.
- Capacité utile par case L 24 x Ép. 1 cm.
- Dim. hors-tout H 146 x P 35 cm.
- Sac de transport fourni 90 x Ø 10 cm.

Référence	Largeur hors tout (cm)	Poids (kg)	Nb de cases
215305N	29	1,5	4
215306N	54	2	8

Référence  
215306N



Référence  
215305N

Sac fourni



### Présentoirs accueil Brochure-Displays®

- 2 modèles : 2 et 3 étagères.
- Structure en aluminium anodisé naturel.
- Tablettes inclinées plexi 4 mm H 33 x L 22 cm capacité 4 cm de document.
- Fronton 2 plaques plexi 10 x 22 cm pour glisser 1 visuel papier.

Référence	Nb tablettes	Dim. hors tout H x L x P (cm)
214708	2	99 x 27 x 50
214709	3	128 x 27 x 50

Référence  
214708



Référence  
214709




**PUPITRES DE CONFERENCE**

Une gamme complète pour satisfaire tous vos besoins.

**Pupitres/Lutrin de table**

- Idéal comme tablette écrivain de bureau, lutrin pour présenter un livre ouvert, un livre d'or ou pour conférencier posé sur une table.
- Plexiglass transparent épaisseur 4 mm de très belle qualité.
- Encombrement hors tout : H 21 x L 50 x P 30 cm.
- Poids 1,5 kg.



Référence  
**4805**

**Pupitres/Lutrin de conférence CRISTAL**



- Tablette (H 32 x L 50 cm) inclinée 30° vers l'avant avec rebord 3 cm.
- Pieds plexi Ép. 10 mm, tablette Ép. 5 mm.
- Dim. hors tout H 104 x L 50 x P 32 cm.
- Poids 8 kg.



Référence  
**4906**

**Pupitres/Lutrin Design Métallic®**


- Structure métallique laquée gris moyen.
- Spacieux plateau supérieur incliné 42 x 60 cm en bois mélaminé gris clair avec rebord avant 15 mm pour retenue des documents.
- Plateau inférieur 50 x 38 cm horizontal pour déposer autres documents.
- Panneau façade avant incliné ajouré.
- Mobile sur 4 roulettes, dont 2 avec freins.
- Hauteur totale 120 cm.
- Poids total 15 kg.



Référence  
**216708**

**Pupitres/Lutrin Métal-Classic**

- Structure métallique laquée noir mat.
- Spacieux plateau supérieur incliné 43 x 59 cm en hêtre clair avec rebord avant 15 mm pour retenue des documents.
- Plateau inférieur 55 x 26 cm horizontal pour déposer autres documents.
- Panneau façade avant vertical plein.
- Livré avec vérins et 4 roulettes, dont 2 avec freins.
- Hauteur totale 119 cm.
- Poids total 14 kg.




Référence  
**216709**



**Pupitres/Lutrin Alu-Cristal**

- Tablette plexi transparent inclinée, 32 x 47 cm, Ép. 4 mm.
- Rebord avant 20 mm pour retenue des documents.
- Pied alu anodisé naturel sur socle 30 x 42 cm lesté 6 kg.
- Hauteur 110 cm.





Référence  
**214703**

## URNES ELECTORALES

### Urnes transparentes pour élections, concours...

Très belle qualité, fabrication plexiglass transparent Ép. 4 mm.




Réf.	Dim. Hors tout H x L x P (cm)	Porte-affiche (mm)	Fente Intro. (mm)	Ouverture	Serrure 2 clés
<b>A</b> UE2020	20 x 20 x 20	non	5 x 120	Trappe sur le côté	oui
<b>B</b> UE2525	25 x 25 x 25	non	5 x 150	Couvercle / charnière	oui
<b>C</b> UPA220	20 x 20 x 20	195 x 195	5 x 150	À l'arrière par coulissement du porte-affiche	oui
<b>D</b> UPA228	25 x 29 x 22	225 x 285	5 x 150		oui
<b>E</b> UPA115	9 x 16 x 11	105 x 150	6 x 86		non

### Urnes sur pied

Urnes sur pied aluminium, base 33 x 25 cm, lestée 4 kg.  
Pour les caractéristiques des urnes, voir modèles ci-dessus : ex UE2525P correspond à urne UE2525.

Réf.	Porte-affiche (mm)	H totale (cm)
UPA220P	195 x 195	106
UPA228P	225 x 285	111
UE2525P	Non	111
UE1300P	Non	116
UE2020P	Non	106



### Urnes électorales, avec ou sans compteur

Très belle qualité, fabrication plexiglass transparent Ép. 3 et 4 mm + ossature en aluminium.

- Poignées latérales pour le transport, fentes introduction 120 x 10 mm.
- Modèle avec compteur UE1301 : trappe de sécurité, remise à zéro à l'intérieur de l'urne et 2 serrures avec numéros de clés différents.



Référence	Contenance bulletins	Type	Serrure 2 clés	H x L x P (cm)
<b>A</b> UE1300	1300	Sans compteur	1 serrure	30 x 40 x 40
<b>B</b> UE1301	1300	Avec compteur	2 cadenas	36 x 41 x 41

## PORTE-CLES & BADGES

### Porte-clés incassables

- En polypropylène transparent rigide et incassable.
- Formes arrondies agréables au toucher.
- Dimensions 60 x 30 x Ép. 6 mm.
- Etiquette format 22 x 42 mm, lisible R°V°.
- 2 anneaux autorisant une rotation de 180° pour un meilleur confort d'utilisation.
- Ouverture et étiquetage faciles.
- 5 couleurs disponibles.



Référence  
341099



#### Blister de 10 porte-clés

- Dimensions : H 180 x L 87 x Ép. 45 mm.
- 5 couleurs assorties.

### Sachet de 25 porte-clés

- Dimensions du sachet H 70 x L 155 x Ép. 30 mm.

Référence	Couleur
322502	Blanc
322503	Rouge
322504	Jaune
322505	Vert
322506	Bleu
322599	Assorti



### Sachet de 100 porte-clés

- Dimensions du sachet H 210 x L 200 x Ép. 30 mm.

Référence	Couleur
320002	Blanc
320003	Rouge
320004	Jaune
320005	Vert
320006	Bleu
320099	Assorti

### Valisettes pour badges

**Idéales pour ranger, transporter, présenter vos badges, portes-badges et carte de crédit de hauteur maxi 65 mm et toute largeur**



Référence  
327010

- Capacité : largeur intérieure utile 375 mm, 21 rainures tous les 10 mm, 4 badges côte à côte, permettant de ranger/classer 84 badges du type H 54 x L 86 mm.
- Accepte badges dans porte-cartes, étuis souples ou rigides – Poignée de transport + fermeture de la valisette.
- Matière plastique transparente rigide, intérieur en mousse compacte.
- Encombrement hors tout : H 80 x L 380 x P 300 mm – Poids vide 0,750 kg.

### Râteliers porte-clés

**La solution alternative, pratique et économique, à l'armoire à clés**

- Module avec 5 porte-clés, juxtaposable et superposable.
- Indexage possible des cases sur le râtelier.
- Visibilité permanente des étiquettes pour un repérage immédiat des clés.
- Fixation par vis ou adhésif (fournis) sur toute paroi verticale.
- Encombrement sans les clés H 95 x L 170 x Ép. 13 mm.

Référence	Désignation
350599	Lot de 1 support avec 5 porte-clés
351099	Lot de 2 supports avec 10 porte-clés

Référence  
351099

Référence  
350599



### Badges souples PVC transparents

- Pince clip, pour badge 60 x 87 mm maxi.
- Bristol non fourni.

Référence  
324400



### Enrouleurs Zip porte-badges

- Pour accrocher son badge à la ceinture.
- Boîtier noir Ø 30 mm + clip métal avec cordon nylon extensible jusqu'à 58 cm.
- Attache clip pour porte-cartes.

Référence  
329401



### Badges rigides clip + épingle

- PVC cristal rigide transparent, clip métal + épingle chromé.
- Livré avec bristol blanc.
- Format utile : 57 x 90 mm.

Référence  
324000



### Cordons + Zip intégré porte-badges

- Cordon polyester souple noir largeur 10 mm, longueur 43 cm.
- Enrouleur Zip intégré extensible.
- Attache clip pour porte-cartes.
- Dispositif de sécurité pour ouverture auto en cas de tension excessive.

Référence  
327101



### Porte-cartes rigides

- Pour format 86 x 54 mm.
- Etui en polycarbonate transparent, rigide et incassable.
- Épaisseur 4 mm.
- Encoche sur 1 face pour extraction facile de la carte.
- À utiliser seul ou avec l'un des accessoires Réf. 321600 - 327201 - 329401 - 327101.

Référence  
327800



### Cordon-lacet textile

- Tour de cou en polyester noir largeur 1 cm, longueur 47 cm.
- Mousqueton chromé pour accrochage du porte-carte.
- Dispositif de sécurité pour ouverture automatique en cas de tension excessive.

Référence  
327201



### Badges magnétiques

**Pour ne plus abîmer les vêtements !**

- Pour cartes jusqu'au format maxi 60 x 86 mm.
- Matière plastique noire avec poche transparente + rabat avec puissants aimants intégrés.

Référence	Dim. H x L (mm)
323511	86 x 60
323510	60 x 86



### Clip-pinces bretelles

- Pour un clipsage sur n'importe quelle partie adéquate de vêtement.
- Lanière souple avec attache clip pour porte-carte.

Référence  
321600



## ACCESOIRES DIVERS

### Pastilles « Velcro »

- Sachet de 100 paires  
Ø 22 mm.



Référence	Description
293110	Sachet de 100

### Plaquettes aimantées

- 1 face adhésive et 1 face magnétique.
- Dim. 50 x 33 x 1,5 mm.



Référence	Description
M75172	Lot de 6 plaquettes

### Punaises plastiques Pour affichage sur surface feutrine ou liège.

- 6 couleurs assorties : rouge, vert, jaune, bleu, blanc et noir.
- Sachet de 100.



Référence	Description
214600	Lot de 100 punaises

### Kit de suspension par câble Idéal pour suspendre panneaux, plaques, signalétique, etc.

- Accepte toutes épaisseurs comprises entre 1 mm et 8 mm.
- Composition : 1 x pièce plafond **A** + 1 câble acier Ø 1,5 mm inox longueur 2,50m **B** + 1 pièce fixation au support **C**.
- Découpe du câble acier par vos soins à la longueur souhaitée.
- Aluminium anodisé naturel satiné. Visserie + clés Allen de serrage fournies.
- Pour une plaque, nécessité d'utiliser 2 kits. Charge maxi autorisée : 20 kg.



Référence	Description
091410	Le kit de suspension par câble

### Ventouses crochet métal

- Caoutchouc souple transparent Ø 45 mm.
- Crochet acceptant 10 mm.
- Épaisseur avec crochet 25 mm.
- Vendue à l'unité.



Référence
214270

### Ventouses doubles-faces

- Ø 35 x Ép. 8 mm.



Référence	Description
VTD435	Lot de 4 ventouses

### Punaises magnétiques

- Très puissantes, noires.
- Ø 20 mm x Ép. 8 mm.



Référence	Description
214500	Lot de 10 punaises

### Crochets métal suspension

- Pour tous les cadres Clic-Clac® et Cadro-Clic®.
- Permet de rendre le cadre amovible du mur.
- H 27 x L 25 x Ép. 5 mm.



Référence
214397

### Crochets/Pinces de suspension

- Matière plastique noire semi-rigide.
- Avec pince flexible (de 0 à 5 mm) pour serrer feuilles papier et suspendre avec le crochet.



Référence	Description
216004	Sachet de 10

### Crochets de suspension

- Fil métal chromé Ø 2 mm.
- L'unité : 1 sachet de 50 crochets.



Référence	Description
216005	Sachet de 50 crochets « S »

### Entretoises

#### Pour la fixation murale de plaques percées

#### Modèles non sécurisés

- Serrage manuel sans outil.
- Diamètre nécessaire du perçage 8 mm.



Référence
091409

Référence
091407

Référence
091408




#### Modèles sécurisés

- Aluminium anodisé naturel satiné.
- Blocage partie amovible par vis + clé Allen (fournies).
- Diamètre nécessaire du perçage 8 mm.

Référence	Hors tout	A	B	C	Ép. maxi de plaque [D]
091407 (lot de 4)	22 x 12	17	5	12	8
091408 (lot de 4)	25 x 20	20	5	20	11
091409 (lot de 4)	25 x 15	20	5	15	11

### Porte-brochures métalliques

- Fil métallique chromé Ø 4 mm.
- Capacité 3,5 cm de documents.
- Se clipsent dans les panneaux perforés.




Référence	Format	Largeur utile (mm)
212130	A4 métal	215
212115	A5 métal	154
212111	1/3 A4 métal	110

### Broches métalliques

#### Pour la vente de produits sous blisters

- 2 longueurs : 10 et 20 cm.
- Entraxe 25 mm.
- Fil métallique chromé.



Référence	Longueur utile (cm)
238667	10
238668	20

## POUR TOUTES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES:

BOUTIQUE EN LIGNE :

[www.preventimark.com](http://www.preventimark.com)

LA SOLUTION POUR  
LA PRÉVENTION  
ET LE MARQUAGE



CONTACT :

Tel : **04 78 07 14 97**

Fax : **04 26 07 42 86**

[contact@preventimark.com](mailto:contact@preventimark.com)