

Marquage - Bandes & peinture au sol



SOMMAIRE

	Rouleau 48 mm x 33 ML	P3
	Rouleau 96 mm x 33 ML	P3
	Tiret 180 x 180 mm	P4
	Angle 180 x 180 mm	P4
	Bonhomme 735 x 478 mm	P5
	Passage piéton 950 x 240 mm	P5
	Marquage RIA 770 x 480 mm	P6
	Marquage extincteur 480 x 470 mm	P6
	Marquage sortie de secours 900 x 725 mm	P6
	Zone bicolore 900 x 900 mm	P7
	Zone porte coupe-feu 3000 x 450 mm	P7
	Peinture au sol	P8

ROULEAUX

Conseils et astuces :

Le rouleau 48 mm est adapté pour délimiter de petites surfaces comme l'emplacement de palettes.


Le rouleau 96 mm est idéal pour de longues distances.

Pour avoir des lignes droites, nous vous conseillons d'utiliser une corde ou un mètre laser.

Exemples d'application :

- > zones de circulation
- > zones piétonnes
- > zones de production
- > zones de stockage
- > zones logistiques
- > identification des flux...

Article R 4224-9 du code du travail : Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.



Rouleau

48 mm x 33 ML -
6RLX /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE	01 960RLX1 23
BLANC	01 960RLX1 10
BLEU	01 960RLX1 53
ORANGE	01 960RLX1 27
VERT	01 960RLX1 64
ROUGE	01 960RLX1 45
NOIR	01 960RLX1 77



Rouleau

96 mm x 33 ML -
3RLX /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE	01 960RLX2 23
BLANC	01 960RLX2 10
BLEU	01 960RLX2 53
ORANGE	01 960RLX2 27
VERT	01 960RLX2 64
ROUGE	01 960RLX2 45
NOIR	01 960RLX2 77



TIRET / ANGLE

Conseils et astuces :

Pour avoir des tirets ou des angles alignés, nous vous conseillons d'utiliser une corde ou un mètre laser.

Exemples d'applications :

- > zones de circulation
- > zones de sécurité autour des machines
- > emplacements des palettes
- > zones logistiques...



Tiret

180 mm x 80 mm -
100 pièces /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE	01 960TIR1 23
BLANC	01 960TIR1 10
BLEU	01 960TIR1 53
ORANGE	01 960TIR1 27
VERT	01 960TIR1 64
ROUGE	01 960TIR1 45
NOIR	01 960TIR1 77



Angle

180 x 180 mm -
100 pièces /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE	01 960ANG1 23
BLANC	01 960ANG1 10
BLEU	01 960ANG1 53
ORANGE	01 960ANG1 27
VERT	01 960ANG1 64
ROUGE	01 960ANG1 45
NOIR	01 960ANG1 77

BONHOMME / PASSAGE PIETON

Conseils et astuces:

Le bonhomme est vendu avec un applicateur pour vous faciliter la pose en atelier. Une consigne de pose est mise à votre disposition dans le carton.

Pour les bandes de passage piéton, nous vous conseillons d'utiliser une corde ou un mètre laser pour un parfait alignement.

Exemples d'applications:

- > zones de circulation
- > zones piétonnes



Bonhomme

735 mm x 478 mm -
5 pièces /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE	01 960HOM1 23
BLANC	01 960HOM1 10
BLEU	01 960HOM1 53
ORANGE	01 960HOM1 27
VERT	01 960HOM1 64
ROUGE	01 960HOM1 45
NOIR	01 960HOM1 77



Passage piéton

950 x 240 mm -
10 pièces /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE	01 960PASS 23
BLANC	01 960PASS 10
BLEU	01 960PASS 53
ORANGE	01 960PASS 27
VERT	01 960PASS 64
ROUGE	01 960PASS 45
NOIR	01 960PASS 77



MARQUAGE RIA / EXTINCTEUR / SORTIE DE SECOURS

Conseils et astuces :

Les marquages RIA, extincteur et sortie de secours sont vendus avec un applicateur pour vous faciliter la pose en atelier. Une consigne de pose est mise à votre disposition dans le carton.

Article R 4227-33 du code du travail : Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

Article R 233-23 du code du travail : Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.



Robinet d'incendie Armé (RIA)

770 mm x 480 mm -
5 pièces /CARTON

COULEUR	RÉFÉRENCE
ROUGE	01 960RIA1 45

+ applicateur



Extincteur

480 x 470 mm -
10 pièces /CARTON

COULEUR	RÉFÉRENCE
ROUGE	01 960EXT1 45

+ applicateur



Sortie de secours

900 x 725 mm -
5 pièces /CARTON

COULEUR	RÉFÉRENCE
VERT	01 960SEC1 64

+ applicateur

ZONES BICOLORES / PORTE COUPE-FEU

Conseils et astuces :

Les zones bicolores et zones porte coupe-feu sont vendus en kit. Une consigne de pose est mise à votre disposition dans le carton.

Pour éviter la formation de bulles d'air, il est conseillé de maintenir le marquage à plat sur le sol et retirer le protecteur à 180° petit à petit tout en marouflant à la main.



Zone bicolore

900 mm x 900 mm -
3 zones /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE / NOIR	01 960ZON1 23
VERT / BLANC	01 960ZON1 64
ROUGE / BLANC	01 960ZON1 45



Zone port coupe-feu

3000 x 450 mm -
3 zones /CARTON



COULEUR	RÉFÉRENCE
JAUNE / NOIR	01 960ZON2 23



PEINTURE AU SOL

Signalisation des zones de circulation, zones de stockage, identification des flux ...

La peinture au sol permet d'identifier les différentes zones de stockage, zones de circulation, voies d'accès, couloirs de chariots, zones de danger, identification des flux, zones de non stockage...



POUR TOUTES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES:

BOUTIQUE EN LIGNE :

www.preventimark.com

LA SOLUTION POUR
LA PRÉVENTION
ET LE MARQUAGE



CONTACT :

Tel : **04 78 07 14 97**

Fax : **04 26 07 42 86**

contact@preventimark.com