



Marqueurs de tuyauterie





Comprendre le marquage de tuyauterie

Les législations Française et Européenne imposent à l'employeur l'identification des conduits à chaque point de connexion : entrée et sortie de vanne, d'appareils, passage de cloison, ... connaître précisément le fluide transporté et son sens de circulation. En fonction de la dangerosité des produits, des pictogrammes SGH doivent renforcer leur identification.

(Sauf disposition particulières prévues par le texte, la mise en application du nouveau règlement est obligatoire à partir du 1er décembre 2010 pour les substances et du 1er juin 2015 pour les mélanges).



Commander vos marqueurs

Étape 1

Les marqueurs sont livrés sous 3 conditionnements différents (détails page 3)

PL	RP	RC
par Planche	en Rouleau Pré-découpé	en Rouleau Continu pour les marqueurs doubles (vis à vis)

Étape 2

Il existe 8 tailles de marqueurs de tuyauterie :

- 4 pour les **marqueurs individuels (PL & RP)**
- 4 pour les **marqueurs doubles** en vis à vis (**RC**), en fonction du diamètre du tuyau à identifier.

PL & RP

12x150 mm
26x250 mm
37x355 mm
52x450 mm



RC

100x60 mm
100x150 mm
127x60 mm
127x150 mm



Étape 3

Les 2 premières lettres de la référence indiquent la couleur correspondant au fluide transporté. (détails par matière page 4)

ACIDE Vi = violet	AIR BI = bleu	EAU Ve = vert	GAZ Ja = jaune
INCENDIE Ro = rouge	PETROLE Ma = marron	VAPEUR Gr = gris	AUTRE Bc = blanc
			AUTRE No = noir

Étape 4

Les chiffres correspondent au texte choisi. (voir tableau pages 5 à 8)

Eau

Texte	Réf.
Aller	Ve01
Chauffage	Ve02
Chauffage aller	Ve03

Air

Texte	Réf.
Air	BI101
Air chaud	BI102
Air comprimé	BI103

Vapeur

Texte	Réf.
Basse pression	Gr01
Haute pression	Gr02
HD vapeur	Gr03

exemples : **Ve01** = Aller

BI101 = Air

Gr03 = HD vapeur

exemples : **Ve01** = Aller

BI101 = Air

Gr03 = HD vapeur

Étape 5

Le **P** s'il apparaît en fin de référence, indique la présence de pictogramme **SGH**. Les références **SGH01 à SGH09** correspondent aux risques liés aux produits.



SGH01
Matières explosives



SGH02
Matières solides inflammables



SGH03
Matières comburantes



SGH04
Matières gazeuses sous pression



SGH05
Matières corrosives



SGH06
Matières toxiques



SGH07
Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, etc



SGH08
Risque mutagènes, respiratoire, cancérigène, etc



SGH09
Danger pour le milieu aquatique

Les différents formats



Par planche - PL

		Ø tuyau	Formats en mm	Par planche - PL
F1		6 - 20 mm	7 marqueurs de 12 x 150 mm	5€HT la planche de 7 marqueurs
F2		20 - 50 mm	3 marqueurs de 26 x 250 mm	5€HT la planche de 3 marqueurs
F3		51 - 99 mm	2 marqueurs de 37 x 355 mm	5€HT la planche de 2 marqueurs
F4		> à 100 mm	2 marqueurs de 52 x 450 mm	5€HT la planche de 2 marqueurs



Par rouleaux pré-découpés - RP

avec ou sans pictogramme

		Ø tuyau	Formats en mm	Par rouleau - RP
F1		6 - 20 mm	1330 marqueurs de 12 x 150 mm par rouleau	561€HT
F2		20 - 50 mm	351 marqueurs de 26 x 250 mm par rouleau	338€HT
F3		51 - 99 mm	160 marqueurs de 37 x 355 mm par rouleau	338€HT
F4		> à 100 mm	130 marqueurs de 52 x 450 mm par rouleau	338€HT



Par rouleaux en continu - RC

avec ou sans pictogramme

		Ø tuyau	Formats en mm	Par rouleau - RC
F5		< à 70 mm	384 marqueurs doubles de 100 x 60 mm par rouleau de 25 mètres	195€HT
F6		> à 70 mm	161 marqueurs doubles de 100 x 150 mm par rouleau de 25 mètres	195€HT
F7*		< à 70 mm	384 marqueurs doubles de 127 x 60 mm par rouleau de 25 mètres	225€HT
F8*		> à 70 mm	161 marqueurs doubles de 127 x 150 mm par rouleau de 25 mètres	225€HT

- Vinyle adhésif haute performance
- Epaisseur 70 µ
- Résistance thermique -30°C à +90°C
- Durabilité 8 ans




* avec pictogrammes

Les couleurs, pictogrammes et supports





7 groupes de couleurs permettent la classification des substances identifiées.

Les matières non identifiées sont repérées par un fond noir texte blanc ou un fond blanc texte noir



Découpe facile
déchirez la flèche



Vi - Texte blanc sur fond violet

Bl - Texte blanc sur fond bleu

Ve - Texte blanc sur fond vert

Ja - Texte noir sur fond jaune

Ro - Texte blanc sur fond rouge

Ma - Texte blanc sur fond marron

Gr - Texte noir sur fond gris

Bc - Texte noir sur fond blanc

No - Texte blanc sur fond noir



Pictogrammes SGH



SGH01
Matières explosives



SGH02
Matières solides inflammables



SGH03
Matières combustibles



SGH04
Matières gazeuses sous pression



SGH05
Matières corrosives



SGH06
Matières toxiques



SGH07
Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, corrosion ou irritation des yeux



SGH08
Risque mutagènes, respiratoire, cancérigène ou pour la reproduction




SGH09
Danger pour le milieu aquatique



Supports en aluminium pour marqueurs - **SM**

	Formats des marqueurs	Par lot de 10
F1	12 x 150 mm	15 € HT
F2	26 x 250 mm	25 € HT
F3	37 x 355 mm	45 € HT
F4	52 x 450 mm	65 € HT



Eau

Texte	Réf.	Texte	Réf.
Aller	Ve01	Eau déionisée	Ve61
Chauffage	Ve02	Eau déminéralisée	Ve62
Chauffage aller	Ve03	Eau distillée	Ve63
Chauffage retour	Ve04	Eau d'osmose	Ve64
Circuit primaire	Ve05	Eau douce	Ve65
Circuit secondaire	Ve06	Eau douce froide	Ve66
Condensat	Ve07	Eau filtrée	Ve67
Condensat BP	Ve08	Eau fluviale	Ve68
Condensat MP	Ve09	Eau froide	Ve69
Déchets radioactifs	Ve10	Eau froide adoucie	Ve70
Eau	Ve11	Eau froide aller	Ve71
Eau à haute pression	Ve12	Eau froide non potable	Ve72
Eau adoucie	Ve13	Eau froide potable	Ve73
Eau apyrogène	Ve14	Eau froide sanitaire	Ve74
Eau brute	Ve15	Eau glacée aller	Ve75
Eau chaude	Ve16	Eau glacée retour	Ve76
Eau chaude à 45°C	Ve17	Eau glacée	Ve77
Eau chaude à 60°C	Ve18	Eau glycolée glacée	Ve78
Eau chaude à 90°C	Ve19	Eau glycolée	Ve79
Eau chaude à 110°C	Ve20	Eau granulation	Ve80
Eau chaude à 130°C	Ve21	Eau industrielle	Ve81
Eau chaude à 150°C	Ve22	Eau lourde	Ve82
Eau chaude à 170°C	Ve23	Eau minérale	Ve83
Eau chaude à 180°C	Ve24	Eau mitigée	Ve84
Eau chaude adoucie	Ve25	Eau non potable	Ve85
Eau chaude aller	Ve26	Eau osmosée	Ve86
Eau chaude chauffage	Ve27	Eau pluviale	Ve87
Eau chaude retour	Ve28	Eau pollué	Ve88
Eau chaude sanitaire	Ve29	Eau potable	Ve89
Eau chlorée	Ve30	Eau process	Ve90
Eau condensée	Ve31	Eau purifiée	Ve91
Eau cyclone	Ve32	Eau recyclée	Ve92
Eau d'alimentation	Ve33	Eau réfrigérée	Ve93
Eau d'alimentation de chaudière	Ve34	Eau refroidie	Ve94
Eau de chaudière	Ve35	Eau résiduaire	Ve95
Eau de chauffage aller	Ve36	Eau sanitaire	Ve96
Eau de chauffage boucle	Ve37	Eau saumâtre	Ve97
Eau de chauffage retour	Ve38	Eau saumurée	Ve98
Eau de chauffe	Ve39	Eau sous pression	Ve99
Eau de circulation	Ve40	Eau surchauffée	Ve100
Eau de climatisation	Ve41	Eau traitée	Ve101
Eau de fabrication	Ve42	Eau usée	Ve102
Eau de forage	Ve43	Eau usine	Ve103
Eau de lavage	Ve44	Eau viciée	Ve104
Eau de mer	Ve45	Eaux gazeifiées	Ve105
Eau de pluie	Ve46	Eaux souterraines	Ve106
Eau de procédé à froid	Ve47	Lavage	Ve107
Eau de procédé à chaud	Ve48	Plomberie d'eau froide	Ve108
Eau de procédé	Ve49	Prise d'eau	Ve109
Eau de récupération	Ve50	Processus d'eau de refroidissement	Ve110
Eau de refroidissement tour	Ve51	Production d'Eau	Ve111
Eau de refroidissement	Ve52	Puits	Ve112
Eau de rinçage	Ve53	Purge	Ve113
Eau de rivière	Ve54	Recyclage eau chaude	Ve114
Eau de source	Ve55	Réservoir sous pression de l'eau	Ve115
Eau de vanne	Ve56	Retour	Ve116
Eau de ville adoucie	Ve57	Saumure	Ve117
Eau de ville	Ve58	Vidange	Ve118
Eau décalcifiées	Ve59	Texte personnalisé	Ve119
Eau décarbonatée	Ve60		

Air

Texte	Réf.
Air	BI101
Air chaud	BI102
Air comprimé	BI103
Air comprimé à 4 bar	BI104
Air comprimé à 6 bar	BI105
Air comprimé à 7 bar	BI106
Air comprimé à 10 bar	BI107
Air comprimé à 12 bar	BI108
Air comprimé LD	BI109
Air conditionné	BI110
Air de combustion	BI111
Air de refroidissement	BI112
Air de séchage	BI113
Air d'instrumentation	BI114
Air extrait	BI115
Air froid	BI116
Air humide	BI117
Air liquide inflammable	BI118
Air neuf	BI119
Air repris	BI120
Air respirable	BI121
Air sec	BI122
Air souffle	BI123
Air stérile	BI124
Air surpressé	BI125
Air traité	BI126
Compresseur d'air	BI127
Echappement	BI128
Extérieur	BI129
Extraction de l'air	BI130
HD compressé	BI131
Hot Air	BI132
Lavage	BI133
Lavage Haute Pression	BI134
Mesure de l'air	BI135
Oil-free de l'air comprimé	BI136
Purger l'air	BI137
Recyclage de l'air	BI138
Respirer de l'air	BI139
Respirez l'air	BI140
Transport aérien	BI141
Travail aérien	BI142
Travaux de l'air	BI143
Tube à vide	BI144
Ventilation	BI145
Ventilation primaire	BI146
Vide	BI147
Texte personnalisé	BI148

Vapeur

Texte	Réf.
Basse pression	Gr01
Haute pression	Gr02
HD vapeur	Gr03
LD vapeur	Gr04
Purge de vapeur	Gr05
Vapeur	Gr06
Vapeur 0,5 bar	Gr07
Vapeur 1,5 bar	Gr08
Vapeur 2,8 bar	Gr09
Vapeur 3 bar	Gr10
Vapeur 4 bar	Gr11
Vapeur 5,5 bar	Gr12
Vapeur 8 bar	Gr13
Vapeur 12 bar	Gr14
Vapeur 50 bar	Gr15
Vapeur à basse pression	Gr16
Vapeur à haute pression	Gr17
Vapeur d'eau	Gr18
Vapeur industrielle	Gr19
Vapeur pure	Gr20
Vapeur saturée	Gr21
Vapeur surchauffée	Gr22
Texte personnalisé	Gr23

Incendie

Texte	Réf.
Eau d'extinction d'incendie	Ro01
Eau d'incendie	Ro02
Eau sprinkler	Ro03
Mousse carbonique	Ro04
Mousse extinctrice	Ro05
Réseau incendie	Ro06
RIA	Ro07
Sprinkler	Ro08
Texte personnalisé	Ro09

Autres fluides

Texte	Réf.
Texte personnalisé	Bc01

Autres fluides

Texte	Réf.
Texte personnalisé	No01

Acides et bases

Texte	Réf.	Réf. ◆	picto 1	picto 2
Acide	Vi01			
Acide acétique	Vi02	Vi02P	05	05
Acide acrylique	Vi03	Vi03P	05	05
Acide borique	Vi04	Vi04P	08	08
Acide chlorhydrique	Vi05	Vi05P	05	05
Acide chlorhydrique à 36%	Vi06	Vi06P	05	05
Acide chloroacétique	Vi07	Vi07P	05	05
Acide chromique 0,5%	Vi08	Vi08P	08	08
Acide chromique	Vi09	Vi09P	08	08
Acide fluorhydrique	Vi10	Vi10P	05	05
Acide formique	Vi11	Vi11P	05	05
Acide maléique	Vi12			
Acide méthacrylique	Vi13	Vi13P	05	05
Acide méthanoïque	Vi14	Vi14P	05	05
Acide monofluoroacétique	Vi15	Vi15P	06	09
Acide nitrique	Vi16	Vi16P	05	05
Acide oxalique	Vi17	Vi17P	07	07
Acide perchlorique	Vi18			
Acide phosphorique	Vi19	Vi19P	05	05
Acide propanoïque	Vi20	Vi20P	05	05
Acide prussique	Vi21	Vi21P	06	09
Acide sulfurique	Vi22	Vi22P	05	05
Acide sulfurique à 5%	Vi23	Vi23P	07	07
Acide sulfurique à 10%	Vi24	Vi24P	07	07
Acide sulfurique à 78%	Vi25	Vi25P	05	05
Acide sulfurique à 96%	Vi26	Vi26P	05	05
Acide sulfurique concentré	Vi27	Vi27P	05	05
Acide sulfurique dilué	Vi28	Vi28P	05	05
Acide thioglycolique	Vi29	Vi29P	05	06
Ammoniaque	Vi30	Vi30P	05	06
Ammoniaque à 99%	Vi31	Vi31P	05	06
Anhydride acétique	Vi32	Vi32P	05	05
Anhydride maléique	Vi33	Vi33P	05	08
Aniline	Vi34	Vi34P	08	06
Base	Vi35			
Carbonate de sodium	Vi36	Vi36P	07	07
Chlore	Vi37	Vi37P	06	06
Chlorhydrique	Vi38	Vi38P	05	05
Chlorophénol	Vi39	Vi39P	05	05
Chlorosulfonique	Vi40	Vi40P	05	05
Chlorotrifluorométhane	Vi41	Vi41P	02	02
Chlorure de fer	Vi42	Vi42P	05	05
Chlorure d'hydrogène	Vi43	Vi43P	02	08
Concentration	Vi44			
Cyanophosphate de diéthyle	Vi45	Vi45P	05	05
Cyanure de sodium	Vi46	Vi46P	05	05
Cyanure d'hydrogène	Vi47	Vi47P	02	08
Cyclohexanone	Vi48	Vi48P	02	07
Déchets acides	Vi49			
Dioxyde de manganèse	Vi50	Vi50P	07	07
Dioxyde de silicium	Vi51			
Dioxyde de titane	Vi52			
Eau ammoniacale (25%)	Vi53	Vi53P	05	05
Eau de javel	Vi54			
Égoutter (acide)	Vi55			

Texte	Réf.	Réf. ◆	picto 1	picto 2
Éthanolamines	Vi56			
Ethylène glycol	Vi57	Vi57P	07	07
Fluorure d'hydrogène	Vi58	Vi58P	05	05
Formol	Vi59	Vi59P	08	05
Furfural	Vi60	Vi60P	06	08
Glycol	Vi61	Vi61P	07	07
HCl	Vi62	Vi62P	05	05
Hydrazine	Vi63	Vi63P	06	06
Hydrogène d'ammonium	Vi64	Vi64P	05	05
Hydrogène de calcium	Vi65			
Hydrogène de sodium	Vi66	Vi66P	05	05
Hypochlorite de sodium	Vi67	Vi67P	05	09
Javel	Vi68	Vi68P	05	05
Lait de chaux	Vi69	Vi69P	05	05
Lessivage des nitrates d'ammonium	Vi70	Vi70P	07	03
Lessive	Vi71			
Lessive de soudes	Vi72	Vi72P	05	05
Lye sodium	Vi73	Vi73P	05	05
Méthylamine	Vi74	Vi74P	02	07
NaClO	Vi75	Vi75P	05	05
NaOH	Vi76	Vi76P	05	05
NaOH Lye	Vi77	Vi77P	05	05
Oleum	Vi78	Vi78P	05	05
Peroxyde de benzoyle	Vi79	Vi79P	01	07
Phénol	Vi80	Vi80P	05	08
Pipérazine	Vi81	Vi81P	05	08
Potasse caustique	Vi82	Vi82P	05	05
Potasse	Vi83			
Potassium	Vi84	Vi84P	05	05
Selenieux	Vi85	Vi85P	06	06
Sels	Vi86			
Sodium sulphide	Vi87			
Solution acide	Vi88			
Solution alcaline	Vi89			
Soude	Vi90	Vi90P	07	07
Soude caustique	Vi91	Vi91P	05	05
Sulfamique	Vi92	Vi92P	07	07
Sulfate d'ammonium	Vi93	Vi93P	07	07
Sulfate de diéthyle	Vi94	Vi94P	07	07
Toluènesulfonique	Vi95	Vi95P	05	07
Trichloracétique	Vi96	Vi96P	05	07
Trichloréthylène	Vi97	Vi97P	05	05
Texte personnalisé	Vi98	Vi98P	Vos pictos	



SGH01
Matières explosives



SGH02
Matières solides inflammables



SGH03
Matières combustibles



SGH04
Matières gazeuses sous pression



SGH05
Matières corrosives



SGH06
Matières toxiques



SGH07
Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, etc



SGH08
Risque mutagènes, respiratoire, cancérigène, etc



SGH09
Danger pour le milieu aquatique

Pétrole et dérivées

Texte	Réf.	Réf. ◆	picto 1	picto 2
Acétaldéhyde	Ma01	Ma01P	02	08
Acétate de méthyle	Ma02	Ma02P	02	02
Acétate de vinyle	Ma03	Ma03P	02	02
Acétate d'éthyle	Ma04	Ma04P	02	02
Acétone	Ma05	Ma05P	02	07
Acétonitrile	Ma06	Ma06P	07	02
Acétophénone	Ma07	Ma07P	07	07
Acétyl	Ma08	Ma08P	08	02
Acétylacétone	Ma09	Ma09P	07	02
Acroléine	Ma10	Ma10P	02	06
Acrylonitrile	Ma11	Ma11P	02	06
Air Liquide inflammable	Ma12	Ma12P	04	04
Alcool	Ma13	Ma13P	02	02
Alcool à brûler	Ma14	Ma14P	06	07
Alcool allylique	Ma15	Ma15P	06	06
Alcool isopropylique	Ma16	Ma16P	02	07
Allylamine	Ma17	Ma17P	08	02
Azote liquide inflammable	Ma18	Ma18P	04	04
Benzaldéhyde	Ma19	Ma19P	02	07
Benzène	Ma20	Ma20P	02	08
Benzine	Ma21	Ma21P	02	07
Benzol	Ma22	Ma22P	02	02
Benzaldéhyde	Ma23	Ma23P	07	07
Butadiène	Ma24	Ma24P	02	06
Butanol	Ma25	Ma25P	07	07
Carburant	Ma26	Ma26P	07	07
Chlorure d'éthylène	Ma27	Ma27P	02	06
Crotonaldéhyde	Ma28	Ma28P	02	09
Cyclohexane	Ma29	Ma29P	02	09
Cyclohexanol	Ma30	Ma30P	07	07
Cyclohexanone	Ma31	Ma31P	02	07
Cyclohexène	Ma32	Ma32P	02	03
Cyclopentane	Ma33	Ma33P	02	02
Cyclopentène	Ma34	Ma34P	02	07
Détergent	Ma35			
Diésel	Ma36	Ma36P	07	07
Diéthyl éther	Ma37	Ma37P	02	07
Diéthylamine	Ma38	Ma38P	02	05
Diluant	Ma39			
Diméthylamine	Ma40	Ma40P	02	06
Disulfure de carbone	Ma41	Ma41P	08	02
Émulsions	Ma42			
Essence à moteur	Ma43	Ma43P	02	06
Essence de térébenthine	Ma44	Ma44P	07	07
Essence sans plomb	Ma45	Ma45P	02	06
Essence	Ma46	Ma46P	02	06
Éthanol	Ma47	Ma47P	02	02
Éther	Ma48	Ma48P	02	02
Éthylène	Ma49	Ma49P	02	02
Extraits d'huile	Ma50			
Fioul	Ma51	Ma51P	08	08
Formaldéhyde	Ma52	Ma52P	06	06
Fuel aller	Ma53	Ma53P	08	08
Fuel domestique	Ma54	Ma54P	08	08
Fuel léger	Ma55	Ma55P	08	08

Texte	Réf.	Réf. ◆	picto 1	picto 2
Fuel lourd	Ma56	Ma56P	08	08
Fuel retour	Ma57	Ma57P	08	08
Fuel	Ma58	Ma58P	08	08
Gasoil	Ma59	Ma59P	07	08
Gazol	Ma60	Ma60P	07	07
Glycérine	Ma61			
Glycol	Ma62	Ma62P	07	07
Graisse	Ma63	Ma63P	02	09
Heptane	Ma64	Ma64P	02	07
Hexane	Ma65	Ma65P	02	07
Huile	Ma66	Ma66P	07	07
Huile à moteur	Ma67			
Huile Cracking	Ma68			
Huile de chauffage	Ma69	Ma69P	07	07
Huile de coupe	Ma70			
Huile de goudron	Ma71			
Huile de graissage	Ma72			
Huile de lubrification	Ma73			
Huile de paraffine	Ma74			
Huile hydraulique	Ma75			
Huile hydraulique propre	Ma76			
Huile minérale	Ma77			
Huile neuve	Ma78			
Huile soluble	Ma79			
Huile thermique	Ma80			
Huile usées	Ma81			
Isocyanate de méthyle	Ma82	Ma82P	02	08
Kérosène	Ma83	Ma83P	02	07
Liquie inflammable alimentaire	Ma84			
Méthanol	Ma85	Ma85P	02	06
Méthyl éthylcétone	Ma86	Ma86P	02	07
Méthylméthacrylate	Ma87	Ma87P	02	07
Naphta	Ma88	Ma88P	02	03
Nitrobenzène	Ma89	Ma89P	08	09
Oxygène	Ma90	Ma90P	03	04
Perchloroéthylène	Ma91	Ma91P	08	09
Peroxyde d'hydrogène à 35%	Ma92	Ma92P	05	05
Peroxyde d'hydrogène	Ma93	Ma93P	03	05
Pipéridine	Ma94	Ma94P	02	05
Propanol	Ma95	Ma95P	02	07
Pyridine	Ma96	Ma96P	02	07
Résidu	Ma97			
Saumure	Ma98			
Solvant	Ma99			
Soufre	Ma100			
Styrène	Ma101	Ma101P	07	07
Super	Ma102	Ma102P	02	06
Toluène	Ma103	Ma103P	02	07
Trichloroéthane	Ma104	Ma104P	07	09
Trichloroéthylène	Ma105	Ma105P	08	08
Tuyau de vidange	Ma106			
Vidange	Ma107			
White Spirit	Ma108	Ma108P	08	09
Xylène	Ma109	Ma109P	07	07
Texte personnalisé	Ma110	Ma110P	Vos pictos	



SGH01
Matières explosives



SGH02
Matières solides inflammables



SGH03
Matières comburantes



SGH04
Matières gazeuses sous pression



SGH05
Matières corrosives



SGH06
Matières toxiques



SGH07
Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, etc



SGH08
Risque mutagènes, respiratoire, cancérigène, etc



SGH09
Danger pour le milieu aquatique

PLAQUES SIGNALÉTIQUE

Gaz

Texte	Réf.	Réf	picto 1	picto 2
Acétylène	Ja01	Ja01P	02	04
Ammoniac	Ja02	Ja02P	06	06
Ammoniac gaz	Ja03	Ja03P	06	06
Ammoniaque	Ja04	va04P	06	06
Ammoniaque à 99%	Ja05	va05P	06	06
Anydrique carbonique	Ja06	va06P	04	04
Argon	Ja07	va07P	04	04
Atal	Ja08			
Azote gazeux sec	Ja09	Ja09P	04	04
Azote	Ja10			
Biogaz	Ja11			
Bromure de méthyle	Ja12	Ja12P	04	08
Bromure d'éthyle	Ja13			
Bromure d'hydrogène	Ja14	Ja14P	04	05
Butane	Ja15	va15P	02	04
Butène	Ja16			
Butyle	Ja17			
Chlore	Ja18	Ja18P	06	06
Chlorotrifluorométhane	Ja19	Ja19P	02	02
Chlorure de méthyle	Ja20	Ja20P	02	08
Chlorure de vinyle	Ja21	Ja21P	02	08
Chlorure de vinylidène	Ja22	Ja22P	04	08
Chlorure d'éthyle	Ja23	Ja23P	08	02
CO	Ja24	Ja24P	02	06
CO2	Ja25	Ja25P	04	04
Condensat	Ja26	Ja26P	04	04
Cyclopropane	Ja27			
Diméthylamine	Ja28	Ja28P	02	07
Dioxyde d'azote	Ja29	Ja29P	04	07
Dioxyde de carbone CO2	Ja30	Ja30P	04	04
Dioxyde de chlore	Ja31	Ja31P	02	04
Dioxyde de soufre	Ja32	Ja32P	02	06
Eau ammoniacale 25%	Ja33	Ja33P	06	06
Echappement	Ja34			
Effluents gazeux	Ja35			
Éthylamine	Ja36	Ja36P	04	02
Ethylène	Ja37	Ja37P	02	02
Fluor	Ja38	Ja38P	05	06
Fluorure de vinyle	Ja39	Ja39P	02	02
Fréon	Ja40	Ja40P	07	09
Fréon 11	Ja41	Ja41P	07	09
Fréon 12	Ja42	Ja42P	04	09
Fréon 21	Ja43	Ja43P	04	09
Fréon R 22	Ja44	Ja44P	04	09
Fréon R 502	Ja45	Ja45P	04	04
Gaz	Ja46	Ja46P	02	02
Gaz ammoniac	Ja47	Ja47P	06	06
Gaz carbonique	Ja48	Ja48P	02	03
Gaz CO2	Ja49	Ja49P	02	03
Gaz combustible	Ja50	Ja50P	02	03
Gaz cracké	Ja51	Ja51P	06	03
Gaz de ville	Ja52	Ja52P	02	06
Gaz flamme	Ja53			
Gaz haut fourneau	Ja54			
Gaz inerte	Ja55			

Texte	Réf.	Réf	picto 1	picto 2
Gaz mixte	Ja56	Ja56P	02	02
Gaz naturel	Ja57	Ja57P	02	02
Gaz pur	Ja58			
Gaz résiduel	Ja59			
Gaz vapeur	Ja60			
GPL	Ja61	Ja61P	02	02
H2	Ja62	Ja62P	02	04
H2S	Ja63	Ja63P	06	02
HD gaz	Ja64	Ja64P	02	02
Hélium	Ja65	Ja65P	04	04
Hydrogène	Ja66	Ja66P	02	04
Isobutane	Ja67	Ja67P	02	04
Isobutylène	Ja68	Ja68P	02	04
Mélange gazeux	Ja69	Ja69P	04	03
Méthane	Ja70	Ja70P	02	04
Méthanol	Ja71	Ja71P	02	06
Méthylacétylène	Ja72	Ja72P	02	08
Monoxyde de carbone	Ja73	Ja73P	02	08
NH3	Ja74	Ja74P	06	06
Oxyde d'azote	Ja75	Ja75P	03	04
Oxyde d'éthylène	Ja76	Ja76P	04	09
Oxyde nitreux	Ja77	Ja77P	03	03
Oxyde nitrique	Ja78	Ja78P	04	03
Oxygène	Ja79	Ja79P	03	05
Ozone	Ja80	Ja80P	03	05
Pentane	Ja81	Ja81P	02	09
Phosgène	Ja82	Ja82P	04	05
Propadiène	Ja83	Ja83P	02	02
Propane	Ja84	Ja84P	02	02
Propylène	Ja85	Ja85P	02	02
Protoxyde d'azote	Ja86	Ja86P	04	03
Recyclage des gaz	Ja87			
Retour	Ja88			
Sulfure d'hydrogène	Ja89	Ja89P	02	06
Trichlorure de bore	Ja90	Ja90P	06	04
Tubre à vide	Ja91			
Vide	Ja92			
Texte personnalisé	Ja93	Ja93P	Vos pictos	



SGH01
Matériaux explosifs



SGH02
Matériaux solides inflammables



SGH03
Matériaux combustibles



SGH04
Matériaux gazeux sous pression



SGH05
Matériaux corrosifs



SGH06
Matériaux toxiques



SGH07
Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, etc



SGH08
Risques mutagènes, respiratoires, cancérogènes, etc



SGH09
Danger pour le milieu aquatique

POUR TOUTES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES:

BOUTIQUE EN LIGNE :

www.preventimark.com

LA SOLUTION POUR
LA PRÉVENTION
ET LE MARQUAGE



CONTACT :

Tel : **04 78 07 14 97**

Fax : **04 26 07 42 86**

contact@preventimark.com