


## Protections, biens & personnes



SOMMAIRE

→ CHAÎNES & BALISAGES

CHAÎNES & ACCESSOIRES DE CHAÎNES  
BALISES DE SIGNALISATION MODULABLES  
CÔNES ET ACCESSOIRES POUR CÔNES  
RUBANS DE SIGNALISATION  
BALISAGE DE VÉHICULES ET RALENTISSEURS DE PARKING

→ POTEAUX & BARRIÈRES

POTEAUX (PVC, ACIER, ALU)  
SUPPORTS D'INFORMATION POUR POTEAUX  
BARRIÈRES EXPRESS  
BARRIÈRES

→ POTEAUX À SANGLES

PERSONNALISATION  
POTEAUX À SANGLE  
POTEAUX COLOR  
SUPPORTS MURAUX  
ACCESSOIRES

→ SIGNALISATION

CHEVALETS

# CHAÎNES SIGNAL® EN POLYÉTHYLÈNE


## ATOUS



MATÉRIAU HAUTE DENSITÉ  
STABILITÉ AUX UV  
FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Recommandée pour toutes utilisations de balisage, décoration, etc...
- Chaîne économique.
- Usage intérieur et extérieur.
- Matière : PEHD Stabilisé UV.
- Dimensions extérieures des maillons  
 ø 6 mm : 53 x 21 x 6 mm  
 ø 8 mm : 70 x 27 x 8 mm  
 ø 10 mm : 90 x 35 x 10 mm
- Conditionnement : sac de 5 m, 25 m, sur bobine.



## CHAÎNE SAC DE 5 M



Idéal pour la vente en magasin de bricolage.

La vente en sachet de 5 mètres supprime la coupe et permet une présentation de la chaîne sur simples broches dans les linéaires.

RÉF. ø 6 mm	RÉF. ø 8 mm	RÉF. ø 10 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX ø 6 mm	N°PRIX ø 8 mm	N°PRIX ø 10 mm
1165045	1185043	1205048	Chaîne Signal 5 m. ● ○	10	N°247	N°252	N°257
1165144	1185142	1205147	Chaîne Signal 5 m. ● ●	10	N°247	N°252	N°257
1160149	1180147	1201149	Chaîne Signal 5 m. ○	10	N°247	N°252	N°257
1165397	1180246	1200265	Chaîne Signal 5 m. ●	10	N°247	N°252	N°257
1165403	1185791	1205765	Chaîne Signal 5 m. ● ○	10	N°247	N°252	N°257
-	1823488	-	Chaîne Signal 5 m. ○ ● Fluo	10	-	N°252	-

### CHAINE SAC DE 25 M



Recommandée pour le balisage.

RÉF. ø 6 mm	RÉF. ø 8 mm	RÉF. ø 10 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX ø 6 mm	N°PRIX ø 8 mm	N°PRIX ø 10 mm
1165083	1185081	1205086	Chaîne Signal 25 m. ● ○	1	N°245	N°250	N°255
1165380	1185388	1205383	Chaîne Signal 25 m. ○ ● Fluo	1	N°245	N°250	N°255
1165281	1185289	1205284	Chaîne Signal 25 m. ● ○	1	N°245	N°250	N°255
1165182	1185180	1205185	Chaîne Signal 25 m. ● ●	1	N°245	N°250	N°255
1160187	1180185	1200180	Chaîne Signal 25 m. ○	1	N°245	N°250	N°255
1160286	1180284	1200289	Chaîne Signal 25 m. ●	1	N°245	N°250	N°255
1160583	1180581	1200586	Chaîne Signal 25 m. ●	1	N°245	N°250	N°255
1160385	1180383	1200388	Chaîne Signal 25 m. ●	1	N°245	N°250	N°255
1160484	1180482	1200487	Chaîne Signal 25 m. ●	1	N°245	N°250	N°255
1823235	1823259	1823457	Chaîne Signal 25 m. ●	1	N°245	N°250	N°255
-	1185982	-	Chaîne Signal 25 m. ● ○	1	-	N°250	-

### CHAINE SUR BOBINE



Pour découpe à la demande.  
La bobine se positionne sur un dérouleur (fourni à l'implantation).

Poids - Bobine de 50 m : 3,34 kg  
Bobine de 37,5 m : 3,88 kg  
Bobine de 20 m : 3,68 kg

RÉF. ø 6 mm Bobine 50 m.	RÉF. ø 8 mm Bobine 37,5 m.	RÉF. ø 10 mm Bobine 20 m.	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX ø 6 mm	N°PRIX ø 8 mm	N°PRIX ø 10 mm
1165021	1185029	1205024	Chaîne Signal bobine ● ○	1	N°275	N°276	N°277
1165328	1185326	1205321	Chaîne Signal bobine ○ ● Fluo	1	N°275	N°276	N°277
1165229	1185227	1205222	Chaîne Signal bobine ● ○	1	N°275	N°276	N°277
1165175	1185128	1205123	Chaîne Signal bobine ● ●	1	N°275	N°276	N°277
1160125	1180123	1200128	Chaîne Signal bobine ○	1	N°275	N°276	N°277
1160224	1180222	1200227	Chaîne Signal bobine ●	1	N°275	N°276	N°277
1160521	1180529	1200524	Chaîne Signal bobine ●	1	N°275	N°276	N°277
1160323	1180321	1200326	Chaîne Signal bobine ●	1	N°275	N°276	N°277
1160422	1180420	1200425	Chaîne Signal bobine ●	1	N°275	N°276	N°277

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de ± 2 %.

# CHAÎNES SPECIFIQUES EN POLYÉTHYLÈNE ET POLYAMIDE



## CHAÎNE POLYÉTHYLÈNE PHOTO- LUMINESCENTE



Pour une meilleure visibilité de nuit.

En cas d'obscurité soudaine, diffuse une intense lueur.

L'intensité et la durée de luminescence sont fonction du temps d'exposi-

tion à la lumière.

Dimensions  $\varnothing$  6 mm :  
53 x 21 x 6 mm.  
Dimensions  $\varnothing$  8 mm :  
70 x 27 x 8 mm.

Caractéristiques des maillons identiques à la chaîne Signal.

	RÉF. $\varnothing$ 6 mm	RÉF. $\varnothing$ 8 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX $\varnothing$ 6 mm	N°PRIX $\varnothing$ 8 mm
<b>SAC DE 10 M.</b>	1823525	1823587	Chaîne photoluminescente 10 m. ●●	1	N°286	N°288
	1823532	1823594	Chaîne photoluminescente 10 m. ●●	1	N°286	N°288
	1823549	1823600	Chaîne photoluminescente 10 m. ●	1	N°286	N°288
<b>SAC DE 25 M.</b>	1823556	1823617	Chaîne photoluminescente 25 m. ●●	1	N°287	N°289
	1823563	1823624	Chaîne photoluminescente 25 m. ●●	1	N°287	N°289
	1823570	1823631	Chaîne photoluminescente 25 m. ●	1	N°287	N°289

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de  $\pm$  2 %.

## CHAÎNE À ÉTAI EN POLYAMIDE



Chaîne réalisée en polyamide (non conductrice) proposant une résistance mécanique très élevée grâce aux maillons renforcés par des étais. Idéal pour une délimitation autour des lignes de chemin de fer, des lignes à haute tension... ou pour toute opération de balisage sur des zones à risque.

Dimensions maillons: 70 x 40 x 10 mm.

<b>SAC DE 25 M.</b>	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
	1400283	Chaîne polyamide à étai $\varnothing$ 10 mm ●	1	N°195

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de  $\pm$  2 %.

### CHAÎNE POLYÉTHYLÈNE MAILLONS COURTS



Chaîne de délimitation haut de gamme.  
Chaîne en polyéthylène haute densité, stabilité aux ultraviolets. Neutralité chimique aux agents atmosphériques.

En sac de 25 m.  
Dimensions  $\varnothing$  6 mm : 38 x 21 x 6 mm.  
Dimensions  $\varnothing$  8 mm : 54 x 30 x 8 mm.  
Dimensions  $\varnothing$  10 mm : 70 x 40 x 10 mm.

RÉF. $\varnothing$ 6 mm	RÉF. $\varnothing$ 8 mm	RÉF. $\varnothing$ 10 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX $\varnothing$ 6 mm	N°PRIX $\varnothing$ 8 mm	N°PRIX $\varnothing$ 10 mm
1065086	1085084	1105089	Chaîne maillons courts ● ○	1*	N°155	N°169	N°181
1065284	1085282	1105287	Chaîne maillons courts ● ○	1*	N°155	N°169	N°181
1065185	1085183	1105188	Chaîne maillons courts ● ●	1*	N°155	N°169	N°181
1060180	1080188	1100183	Chaîne maillons courts ○	1*	N°155	N°169	N°181
1060289	1080287	1100282	Chaîne maillons courts ●	1*	N°155	N°169	N°181
1060586	1080584	1100589	Chaîne maillons courts ●	1*	N°155	N°169	N°181
1060388	1080386	1100381	Chaîne maillons courts ●	1*	N°155	N°169	N°181

### CHAÎNE POLYAMIDE MAILLONS COURTS



Conçu pour un usage intensif. Résiste à des contraintes plus élevées que les chaînes en polyéthylène.

Nombreuses utilisations en milieu industriel (froid, chaud, ambiances chimiques, etc...)

Dimensions  $\varnothing$  6 mm : 38 x 21 x 6 mm.  
Dimensions  $\varnothing$  8 mm : 54 x 30 x 8 mm.  
Dimensions  $\varnothing$  10 mm : 70 x 40 x 10 mm.  
En sac de 25 m. et en bobine de 25 m.

	RÉF. $\varnothing$ 6 mm	RÉF. $\varnothing$ 8 mm	RÉF. $\varnothing$ 10 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX $\varnothing$ 6 mm	N°PRIX $\varnothing$ 8 mm	N°PRIX $\varnothing$ 10 mm
<b>SAC DE 25 M.</b>	1265080	1285088	1305083	Chaîne maillons courts ● ○	1*	N°157	N°171	N°183**
	1265189	1285187	1305182	Chaîne maillons courts ● ●	1*	N°157	N°171	N°183**
	1260184	1280182	1300187	Chaîne maillons courts ○	1*	N°157**	N°171**	N°183**
	1260283	1280281	1300484	Chaîne maillons courts ●	1*	N°157**	N°171**	N°183**
<b>BOBINE 25 M.</b>	1265035	1285033	1305038	Chaîne maillons courts ● ○	1*	N°241	N°242	N°244**
	1265134	1285132	1305137	Chaîne maillons courts ● ●	1*	N°241	N°242	N°244**
	1260139	1280137	1300132	Chaîne maillons courts ○	1*	N°241**	N°242**	N°244**
	1260238	1280236	1300231	Chaîne maillons courts ●	1*	N°241**	N°242**	N°244**



Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de  $\pm 2\%$ .

\* Toutes les références ne sont pas systématiquement tenues en stock et peuvent faire l'objet d'une fabrication spéciale, ce qui peut entraîner des minimums de commande ; Merci de consulter l'usine.

\*\* Minimum de commande : 1000 mètres.

### CHAÎNE POLYÉTHYLÈNE PETITS DIAMÈTRES



Usages divers.

NOVAP spécialiste de la fabrication des chaînes plastiques (brevets internationaux), propose une très large gamme de chaînes pour le bricolage et l'industrie.

De la petite chaînette à la grosse chaîne. Consultez l'usine pour plus d'informations.

Sac de 25 mètres.

Coloris standards : noir et blanc (autres coloris sur demande par quantités).

RÉF. ø 2 mm	RÉF. ø 3 mm	RÉF. ø 4 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX ø 2 mm	N°PRIX ø 3 mm	N°PRIX ø 4 mm
1020184	1030114	1040113	Chaîne petits diamètres ○	1*	N°107	N°119**	N°131**
1020283	1030213	1040212	Chaîne petits diamètres ●	1*	N°107	N°119**	N°131**

\* Toutes les références ne sont pas systématiquement tenues en stock et peuvent faire l'objet d'une fabrication spéciale, ce qui peut entraîner des minimums de commande ; Merci de consulter l'usine.

\*\* Minimum de commande : 1000 mètres.

### BARRIÈRE DE CHAÎNE



Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de  $\pm 2\%$ .

# ACCESSOIRES DE CHÂÎNES



## ANNEAUX BRISÉS

Fabriqué en polyéthylène haute densité procurant aux anneaux une grande résistance à de nombreuses contraintes.

Idéal pour réaliser des longueurs de chaînes indéfinies en les accrochant les unes aux autres.

Existe également en polyamide.

À l'unité ou par lot emballé sous skin pack (lot de 3 pour  $\varnothing$  6 mm, lot de 2 pour  $\varnothing$  8 mm et  $\varnothing$  10 mm).

Dimensions  $\varnothing$  6 mm :  
38 x 21 x 6 mm.  
Dimensions  $\varnothing$  8 mm :  
54 x 30 x 8 mm.  
Dimensions  $\varnothing$  10 mm :  
70 x 40 x 10 mm.

RÉF. $\varnothing$ 6 mm	RÉF. $\varnothing$ 8 mm	RÉF. $\varnothing$ 10 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX $\varnothing$ 6 mm	N°PRIX $\varnothing$ 8 mm	N°PRIX $\varnothing$ 10 mm
1661110	1681118	1701113	Anneau brisé ○	10	N°207	N°208	N°209
1661219	1681217	1701212	Anneau brisé ●	10	N°207	N°208	N°209
1661516	1681514	1701519	Anneau brisé ●	10	N°207	N°208	N°209
1661417	1681415	1701410	Anneau brisé ●	10	N°207	N°208	N°209
1661318	1681316	1701311	Anneau brisé ●	10	N°207	N°208	N°209
1661141	1681149	1701144	Lot d'anneaux brisés ○	5 lots	N°227	N°229	N°231
1661240	1681248	1701243	Lot d'anneaux brisés ●	5 lots	N°227	N°229	N°231
1661547	1681545	1701540	Lot d'anneaux brisés ●	5 lots	N°227	N°229	N°231
1661448	1681446	1701441	Lot d'anneaux brisés ●	5 lots	N°227	N°229	N°231
1661349	1681347	1701342	Lot d'anneaux brisés ●	5 lots	N°227	N°229	N°231

EN VRAC

SPÉCIAL  
LINÉAIRE

### MAILLONS RAPIDES



Fabriqué en polyamide pour bénéficier d'une excellente résistance mécanique.

Idéal pour accrocher de la chaîne de manière simple et économique.

À l'unité ou par lot emballé sous skin pack.

Dimensions ø 6 mm :  
59 x 24 x 6 mm.

Dimensions ø 8 mm :  
74 x 32 x 8 mm.

Dimensions ø 10 mm :  
89 x 40,5 x 10 mm.

#### EN VRAC

RÉF. ø 6 mm	RÉF. ø 8 mm	RÉF. ø 10 mm	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX ø 6 mm	N°PRIX ø 8 mm	N°PRIX ø 10 mm
1762114	1782112	1802117	Maillon rapide ○	10	N°222	N°223	N°224
1762213	1782211	1802216	Maillon rapide ●	10	N°222	N°223	N°224
1762510	1782518	1802513	Maillon rapide ●	10	N°222	N°223	N°224
1762411	1782419	1802414	Maillon rapide ●	10	N°222	N°223	N°224
1762312	1782310	1802315	Maillon rapide ●	10	N°222	N°223	N°224

#### SPÉCIAL LINÉAIRE

1762145	1782143	1802148	Lot de 1 maillon rapide ○	5 lots	N°233	N°234	N°235
1762244	1782242	1802247	Lot de 1 maillon rapide ●	5 lots	N°233	N°234	N°235
1762541	1782549	1802544	Lot de 1 maillon rapide ●	5 lots	N°233	N°234	N°235
1762442	1782440	1802445	Lot de 1 maillon rapide ●	5 lots	N°233	N°234	N°235
1762343	1782341	1802346	Lot de 1 maillon rapide ●	5 lots	N°233	N°234	N°235

### ACCROCHAGE MURAL



Platine anneau ouvert

Platine anneau fermé

Crochet fendu

Crochet fendu pouvant être fixé à l'extrémité d'une chaîne.

Platine murale permettant la réalisation d'une délimitation entre deux murs, portes, etc...

Platine avec anneaux (ouvert ou fermé). Fixation par vis ou adhésif fourni.

RÉF. ROUGE ●	RÉF. NOIR ●	RÉF. BLANC ○	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
1822689	1822696	1822702	Crochet d'extrémité 110 x 40 x 12 mm	10	N°201
1822719	1822726	1822733	Lot de 2 crochets d'extrémité s/skin pack	5 lots	N°202
1822740	1822757	1822764	Platine avec anneau ouvert 90 x 60 x 59 mm sous skin pack	5	N°203
1822771	1822788	1822795	Platine avec anneau fermé 90 x 60 x 59 mm sous skin pack	5	N°203

### CROCHETS À VIS




Crochets ouverts ou fermés pour accrocher, suspendre...

En polyamide, très résistant vis zinguée.

Dimensions : 50 x 50 x 90 L.

À l'unité ou par lot emballé sous skin pack.

	RÉFÉRENCE CROCHET OUVERT	RÉFÉRENCE CROCHET FERMÉ	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
<b>EN VRAC</b>	1812116	1822115	Crochet à vis ø 8/10 mm ○	10	N°220
	1812215	1822214	Crochet à vis ø 8/10 mm ●	10	N°220
	1812512	1822511	Crochet à vis ø 8/10 mm ●	10	N°220
	1812413	1822412	Crochet à vis ø 8/10 mm ●	10	N°220
<b>SPÉCIAL LINÉAIRE</b>	1812147	1822146	Lot de 2 crochets à vis ○	5 lots	N°221
	1812246	1822245	Lot de 2 crochets à vis ●	5 lots	N°221
	1812543	1822542	Lot de 2 crochets à vis ●	5 lots	N°221
	1812444	1822443	Lot de 2 crochets à vis ●	5 lots	N°221



# BARRIÈRES DE CHAINES



JUSQU'À  
25 M.

- Matérialiser le barrage d'un accès de manière visible.
- À utiliser indépendamment ou en recharge pour dérouleur.
- À fixer sur un poteau ou directement sur un mur avec un crochet.
- 5 longueurs de 5 à 25 m.
- Versions avec chaînes 6 ou 8 mm.

BARRIÈRE DE CHAÎNE  
**MORCEAUX DE CHAÎNE**



	RÉF. ●●	RÉF. ●●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
<b>6 MM</b>	1360099	1360105	Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes	25 m	N°918
	1360112	1360129	Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes	17,50 m	N°919
	1360136	1360143	Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes	10 m	N°920
	1360150	1360167	Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes	5 m	N°921
<b>8 MM</b>	1360433	1360440	Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes	25 m	N°936
	1360457	1360464	Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes	20 m	N°937
	1360471	1360488	Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes	15 m	N°938
	1360495	1360501	Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes	10 m	N°939
	1360518	1360525	Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes	5 m	N°940

### BARRIÈRE DE CHAÎNE RUBANS HACHURÉS



#### 6 MM

RÉF. ●●	RÉF. ●●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
1360174	1360181	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	25 m	N°910
1360198	1360204	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	17,50 m	N°911
1360211	1360228	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	10 m	N°912
1360235	1360242	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	5 m	N°913

#### 8 MM

1360532	1360549	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	25 m	N°926
1360556	1360563	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	20 m	N°927
1360570	1360587	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	15 m	N°928
1360594	1360600	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	10 m	N°929
1360617	1360624	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	5 m	N°930

### BARRIÈRE DE CHAÎNE BANDETTES DOUBLES



#### 6 MM

RÉF. ●●	RÉF. ●●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
1360259	1360266	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	25 m	N°914
1360273	1360280	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	17,50 m	N°915
1360297	1360303	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	10 m	N°916
1360310	1360327	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	5 m	N°917

#### 8 MM

1360631	1360648	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	25 m	N°931
1360655	1360662	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	20 m	N°932
1360679	1360686	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	15 m	N°933
1360693	1360709	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	10 m	N°934
1360716	1360723	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	5 m	N°935

# DÉROULEURS DE BARRIÈRES DE CHÂÎNES

JUSQU'À  
25 M.

- Réalisé en acier 2 mm, zingué. Encombrement : 500 x 500 x 250 mm.
- Chaîne enroulée et déroulée par manivelle.
- Barrière composée d'une ligne principale de chaîne (ø 6 ou 8 mm).  
Éléments verticaux : chaîne ou bandes de tissus soudées ou bandes tissus hachurées Rouge/Blanc ou Jaune/Noir.
- A fixer sur un mur (par vis) ou sur un poteau (voir kit de fixation sur poteau).

## DÉROULEUR BARRIÈRE SIMPLE



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
<b>6 MM</b>	1360013	1360020	Dérouleur + chaîne	25 m	N°959
	1360037	1360044	Dérouleur + chaîne	17,50 m	N°960
	1360051	1360068	Dérouleur + chaîne	10 m	N°961
<b>8 MM</b>	1360334	1360341	Dérouleur + chaîne	20 m	N°975
	1360358	1360365	Dérouleur + chaîne	15 m	N°976
	1360372	1360389	Dérouleur + chaîne	10 m	N°977

## DÉROULEUR BARRIÈRE MORCEAUX DE CHÂÎNE



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
<b>6 MM</b>	1360730	1360747	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	25 m	N°956
	1360754	1360761	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	17,50 m	N°957
	1360778	1360785	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	10 m	N°958
<b>8 MM</b>	1360914	1360921	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	20 m	N°972
	1360938	1360945	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	15 m	N°973
	1360952	1360969	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	10 m	N°974

### DÉROULEUR BARRIÈRE RUBANS HACHURÉS



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
<b>6 MM</b>	1360792	1360808	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	25 m	N°950
	1360815	1360822	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	17,50 m	N°951
	1360839	1360846	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	10 m	N°952
<b>8 MM</b>	1360976	1360983	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	20 m	N°966
	1360990	1361003	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	15 m	N°967
	1361010	1361027	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	10 m	N°968

### DÉROULEUR BARRIÈRE BANDETTES DOUBLES



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
<b>6 MM</b>	1360853	1360860	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	25 m	N°953
	1360877	1360884	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	17,50 m	N°954
	1360891	1360907	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	10 m	N°955
<b>8 MM</b>	1361034	1361041	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	20 m	N°969
	1361058	1361065	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	15 m	N°970
	1361072	1361089	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	10 m	N°971

### KIT DE FIXATION POUR DÉROULEUR



à sceller ou à visser  
(platine de fixation fournie,  
manchon inclus).

Tube acier, coloris blanc.

Hauteur : 1,10 m - colliers de  
fixation du dérouleur fournis.

RÉF.	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
1362000	Poteau de fixation à fixer	1	N°999
1362017	Poteau de fixation à sceller	1	N°998

# BALISE DE SIGNALISATION MODULABLE



- Balise Standard à fixer ou à lester en polypropylène.
- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle et 5m de chaîne  $\varnothing$  8mm.
- Hauteur balise standard : 85 cm -  $\varnothing$  éléments centraux : 200 mm  
 $\varnothing$  socle : 320 mm
- Livrée avec vis de montage socle/segment, barre de montage/démontage des segments.



Livrée avec 5 mètres de chaîne 8 mm de la couleur de la balise

Socle lestable (sable ou gravier)

Fixation au sol par vis



Ajout possible d'une lampe ou d'un panneau

Montage et démontage faciles

Possibilité d'ajouter ou de supprimer des segments

### BALISE STANDARD



1090019



1090026



1090002



1090033



1090040

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir balises	Balise standard	1	N°820

### BALISE RÉTRO- RÉFLÉCHISSANTE 2 BANDES CLASSE 1



1090057



1090064



1090071



1090088



1090095



1090101



1090118

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir balises	Balise rétro réfléchissante 2 bandes classe 1	1	N°821

### BALISE RÉTRO- RÉFLÉCHISSANTE 1 BANDE CLASSE 1



1090125



1090507

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir balises	Balise rétro réfléchissante 1 bande classe 1	1	N°822

**KIT  
BALISES  
STANDARD**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090132	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823
1090149	Kit 2 balises modulables ● ●	1	N°823
1090156	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823
1090163	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823
1090170	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823

**KIT BALISES  
RÉTRORÉFLÉCHISSANT  
2 BANDES**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090187	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090194	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090200	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090217	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090224	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090231	Kit 2 balises modulables ○ 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090248	Kit 2 balises modulables ○ 2 bandes rétroréfléchissantes ●	1	N°824

**KIT BALISES  
RÉTRORÉFLÉCHISSANT  
1 BANDE CLASSE 1**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090255	Kit 2 balises modulables ○ 1 bande rétroréfléchissante ○	1	N°825
1090514	Kit 2 balises modulables ○ 1 bande rétroréfléchissante ●	1	N°825

### SEGMENT SUPPLÉMENTAIRE



Possibilité de faire évoluer la balise modulable avec un ou plusieurs segments supplémentaires.

Disponible en finition standard ou rétro réfléchissante (voir tableau).  
Hauteur 16 cm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	N°PRIX	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	N°PRIX
1090262	Segment ●	N°826	1090330	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090279	Segment ●	N°826	1090347	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090286	Segment ● fluo	N°826	1090354	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090293	Segment ●	N°826	1090361	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090309	Segment ●	N°826	1090378	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090316	Segment ●	N°826	1090385	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090323	Segment ○	N°826	1090392	Segment ○ + film rétro. ●	N°827

### SUPPORT DISQUE OU PANNEAU



Support panneau pour disques ø 300 mm ou panneau 330x200 mm.

Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner un ou deux panneaux ø 300 mm ou 330x200 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090408	Support panneau avec 1 x ø 300 mm rigide au choix	1	N°828
1090415	Support panneau avec 1 x 330x200 mm rigide au choix	1	N°829
1090422	Support panneau avec 2 x ø 300 mm rigide au choix	1	N°830
1090439	Support panneau avec 2 x 330x200 mm rigide au choix	1	N°831

### LAMPE CLIGNOTANTE ET SUPPORT



Lampe clignotante avec support de fixation pour balise modulable.

Renforcer la visibilité de la délimitation grâce à la lampe clignotante.  
Se fixe sur le haut de la balise de signalisation.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090446	Lampe clignotante + support fixation	1	N°832

# CÔNES DE CHANTIER

## EN POLYÉTHYLÈNE ET PVC



Le cône de chantier permet de délimiter un périmètre, de signaler un danger temporaire ou de sécuriser une zone à risque.

Les cônes en PE sont utilisés pour de la délimitation standard ou pour les chantiers. La couleur orange fluo leur permet d'être visible par tous et ce, même sur une longue distance.

Les cônes en PVC offrent une forte résistance à l'écrasement et sont utilisés principalement sur les voies de circulation.

### CÔNE ÉCO PE BANDES BLANCHES



Indispensable pour toute délimitation.

Polyéthylène (PE) orange fluorescent (50 cm seulement).

Cône 30 cm, 350 gr  
1 bande blanche sérigraphiée.

Cône 50 cm, 790 gr  
2 bandes blanches. Film adhésif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3195316	Cône PE - 30 cm - 1 bande blanche	20	N°468
3225341	Cône PEBD - 50 cm - 2 bandes blanches	10	N°579A

### CÔNE PVC BANDES BLANCHES OU RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES



Indispensable pour toute délimitation.

PVC orange.

Cône 50 cm, 1250 g en PVC.  
2 types de bandes.

Cône 75 cm, 4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3205312	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes blanches	10	N°464
3219111	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes classe 2	10	N°465
3205022	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes classe 1	10	N°579
3205008	Cône PVC - 75 cm - 2 bandes blanches	5	N°577



# ACCESSOIRES POUR CÔNES

Crochet d'extrémité pour cône de signalisation. Permet de relier deux cônes entre eux avec de la chaîne ou du ruban.

Réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

Vendu en kit (10 crochets + 25 m chaîne ø 8 mm Signal Rouge/Blanc), en carton de 50 pièces (5 sachets de 10 pièces) et en sac de 10 pièces.



**BOUCHON  
CROCHETS**

FABRICATION  
FRANÇAISE

PRODUIT  
BREVETÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330069	Kit 10 bouchons crochet + chaîne	1	N°586
3330168	Carton de 50 crochets (5x10)	1	N°566
3330045	Sac de 10 crochets	5	N°567

Fixer vos lampes de chantier sur des cônes. Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets.

Réalisé en polyéthylène UV.  
Piles non fournies.



**LAMPE  
AVEC  
SUPPORT**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330144	Lampe et support conique	6	N°554

# KIT DE BALISAGE EXPRESS 50 ET 75

## ATOUTS



DÉLIMITEZ RAPIDEMENT  
UN CHANTIER,  
UNE MAINTENANCE.



### KITS DE BALISAGE EXPRESS 50



- Kit 5 cônes, indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de petite taille. Le kit comprend : 5 cônes PEBD 50 cm 2 bandes blanches, 5 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 7,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.
- Kit 10 cônes, indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de taille moyenne à grande. Le kit comprend : 10 cônes PEBD 50 cm 2 bandes blanches, 10 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 12,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3220025	Kit Balisage Express 50 - 5 cônes	1	N°584A
3220001	Kit Balisage Express 50 - 10 cônes	1	N°584

### KIT DE BALISAGE EXPRESS 75



indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de taille moyenne à grande.

- Le kit comprend 5 cônes PVC 75 cm 2 bandes blanches, 5 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 25 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3220018	Kit Balisage Express 75 - 5 cônes	1	N°585

# DÉROULEUR DE SANGLE POUR CÔNES

## ATOUPS



POUR UN BALISAGE SOUPLE ET EFFICACE



Dérouleur de sangle pour cône de chantier (Haut. 75 cm ou 1 m.) pour réaliser un barrage, une délimitation rapidement.

- Le dérouleur se positionne sur un cône
- Tête équipée d'une sangle de largeur 50 ou 100 mm.
- Longueur : jusqu'à 4 mètres selon les modèles.
- Coloris tête : orange et support au choix, orange ou blanc.
- Support muni de 2 crochets : permet accrochage chaîne, ruban, lampe, outils, lest...



FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU COLORIS



Rouge/Blanc

Jaune/Noir

Rouge/Blanc rétro réfléchissant

Jaune/Noir rétro réfléchissant

Orange fluo

< Plusieurs finitions de sangles sont possibles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TÊTE	SANGLE	COLIS.	N°PRIX
2830003	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1000
2830010	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1000
2830027	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 3 m	1	N°1000A
2830034	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 3 m	1	N°1000A
2830102	Dérouleur de sangle	Orange	Fluo - Long. 3 m	1	N° 1000
2830041	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 4 m	1	N°1001
2830058	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 4 m	1	N°1001
2830119	Dérouleur de sangle	Orange	Fluo Long. 4 m	1	N°1001
2830089	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 2,30 m	1	N°1002A
2830096	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 2,30 m	1	N°1002A
2830065	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1002
2830072	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1002
2830126	Dérouleur de sangle	Orange	Fluo - Long. 3 m	1	N°1002

50 MM

100 MM

# KIT DEROULEUR DE SANGLE

FABRICATION  
FRANÇAISE



Le dérouleur de sangle (toutes finitions) peut se vendre sous forme de kit avec un cône de chantier hauteur 75 cm.

Dérouleur de sangle : largeur de la sangle 50 ou 100 mm. Finitions Standards (R/B ou J/N) et rétroréfléchissantes (R/B ou J/N).

Cône 75 cm : PVC - 2 bandes blanches - 4 kg.



RÉF. 	RÉF. 	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2830201	2830218	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Standard	1	N°1003
2830225	2830232	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Rétroréfléchissant	1	N°1003A
2830249	2830256	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 4m Standard	1	N°1004
2830263	2830270	1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 3m Standard	1	N°1005
2830287	2830294	1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 2,30m Rétroréfléchissant	1	N°1005A

Le support de dérouleur est orange par défaut mais existe également en blanc (à préciser à la commande)

# LAMPE DE CHANTIER & ACCESSOIRES



Lampe clignotante. Déclenchement automatique par cellule photoélectrique. Ne fonctionne que dans l'obscurité. Conforme Norme CE.

Alimentation par 1 ou 2 piles 4R25 - 6V - Coloris Orange.

**LAMPE  
SEULE OU  
EN KIT**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330007	Lampe de chantier seule	10	N°574
3330182	Kit Lampe de chantier + pile 4R25 - 6V	10	N°574A

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3330014	Pile 4R25 - 6V	Carton de 6	N°568

Pile 4R25 - 6V  
Carton de 6 piles  
emballées  
individuellement.



**PILE  
POUR LAMPE**

Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.

Réalisé en polyéthylène UV.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets.



**KIT LAMPE  
ET SUPPORT  
POUR CÔNE**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330144	Lampe et support conique	6	N°554

Fixer vos lampes de chantier sur des poteaux NOVAP.

Réalisé en polyéthylène UV.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP pour poteaux ø 50 mm. Conserve la possibilité de relier les poteaux par de la chaîne grâce à ses 2 crochets.



**KIT LAMPE  
ET SUPPORT  
POUR POTEAU**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330151	Lampe et support pour tube	6	N°554

# FARDIER & PIQUETS



## FARDIER



Pour signaler les grandes longueurs dépassant du véhicule. Obligatoire si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ( Article R313-21 du Code de la Route)

En polypropylène, équipé d'une drisse.  
Adhésif rétro réfléchissant.  
Conforme à la législation.  
Hauteur 20,30 cm - ø 9,70 cm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3295016	Fardier	9	N°470

## PIQUET À NEIGE



Pour balisage routier en hiver. Très bonne résistance aux chocs et aux UV. Très souple.

Piquet en polycarbonate équipé adhésif rétro-réfléchissant 100 mm (classe 2).  
Coloris rouge. Hauteur 2100 mm ø 21 mm.  
Piquet avec pointe et bouchon.

Paquet de 30 piquets.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000202	Piquet neige 21/2100 classe 2	30	N°857

# FER À BÉTON & EMBOUTS DE SÉCURITÉ



Fiche de chantier en acier  $\varnothing$  13 mm.

Utile pour positionner le grillage de délimitation de chantier orange ou pour servir de support à du ruban de chantier, de la chaîne, etc...

Une extrémité en forme de pointe pour faciliter la pose dans le sol.

Existe en deux hauteur : 1 m et 1,30 m.



## FER À BÉTON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3320053	Fiche de chantier acier 1 m	10	N°599
3320046	Fiche de chantier acier 1,30 m	10	N°598

Fabriqué en polypropylène, cet embout de sécurité orange fluo sécurise les fers à béton de  $\varnothing$  8 à 20 mm.

Grâce à ses 2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, lampe, chaîne, il transforme un fer à béton en piquet porte-lanterne.



2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaîne, lampe...



S'adapte sur fer à béton de  $\varnothing$  8 à 20 mm

## EMBOUITS DE SÉCURITÉ AVEC CROCHETS

FABRICATION  
FRANÇAISE

PRODUIT  
BREVETÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3320022	Embout sécurité avec crochets	Sac de 25 pièces	N°563A
3320039	Embout sécurité avec crochets	Sac de 100 pièces	N°564A

# GRILLAGES

## GRILLAGE DÉLIMITATION DE CHANTIER




Haute visibilité et haute résistance.

Délimiter un chantier de manière visible.  
Bonne résistance.

Hauteur 1 m - Rouleau de 50 m  
Densité 120 g/m<sup>2</sup>

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3319996	Grillage délimitation chantier	10	N°575

## GRILLAGE AVERTISSEUR



Pour détection ouvrages enterrés.

Conforme Norme NF EN 12613. Polyéthylène.  
Rouleau de 100 m - Largeur 30 cm / Coloris  
Jaune, Vert, Bleu, Rouge.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3305043	Grillage avertisseur - Jaune (GAZ)	5	N°573
3305050	Grillage avertisseur - Vert (TÉLÉCOM)	5	N°573
3305036	Grillage avertisseur - Bleu (EAU)	5	N°573
3305029	Grillage avertisseur - Rouge (ÉLECTRICITÉ)	5	N°573

# RUBANS TECHNIQUES



Rouleau de 50 m, très résistant, réutilisable.

Largeur : 50 mm,  
1 face rouge, 1 face blanche.



**RUBATEX**  
RUBAN  
TEXTILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3155013	Rubatex 50 mm x 50 m	min. 150 pièces sur commande	N°525

Ruban plastique très épais 25/100 - polyéthylène.

Largeur : 50 mm.  
1 face rouge - 1 face jaune.



**EXTRUBANDE**  
FORTE  
ÉPAISSEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3139112	Extrubande 50 mm x 50 m	5	N°504

Les longueurs de rubans admettent une tolérance de  $\pm 2\%$ .

# RUBANS DÉROULVIT'<sup>®</sup>

## PRATIQUE ET ASTUCIEUX

Poignée ergonomique.  
Trou européen pour mise en rayon directe

Ergots de maintien du rouleau.  
Changement de rouleau aisé.

Système d'arrêt pour blocage du ruban

Système de coupe du ruban.

PRODUIT  
BREVETÉ

FABRICATION  
FRANÇAISE

Le Déroulvit'<sup>®</sup> de NOVAP est certainement l'une des meilleures innovations pour délimiter vos chantiers. Ce dérouleur de ruban Déroulvit'<sup>®</sup> vous fera gagner un temps considérable sur vos chantiers.

L'essayer c'est l'adopter : pratique, astucieux, solide et économique.

Le Déroulvit'<sup>®</sup> est un dérouleur de ruban de chantier avec système de coupe intégré : une excellente ergonomie, un déroulement et une découpe de ruban rapides.

Le Déroulvit'<sup>®</sup> accepte des rubans de 50 mm en longueur 100 ou 200 m.

Par défaut, le Déroulvit'<sup>®</sup> est livré avec un rouleau de 50 mm x 100 m en rouge/blanc.

Le Déroulvit'<sup>®</sup> est muni d'un système d'arrêt pour coincer l'extrémité libre du ruban aussi bien à droite qu'à gauche ; cela évite un déroulement par inadvertance du ruban.

Une fois logé dans le Déroulvit'<sup>®</sup>, le ruban se déroule et se coupe facilement grâce au système de coupe dans l'axe du déroulement du ruban.

Le Déroulvit'<sup>®</sup> existe dans différents coloris : rouge, noir, blanc, vert, jaune et orange fluo.

### DÉROULVIT®



Déroulvit®  
50mm x 100 m et 50 mm x 200m.

Existe dans 6 coloris: rouge, orange fluo, blanc, noir, vert, jaune.

Livré filmé avec une étiquette de présentation.

#### LONG. 100 M.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3047004	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047011	Déroulvit® ● fluo + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047028	Déroulvit® ○ + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047035	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047042	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047158	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981

#### LONG. 200 M.

3048001	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048018	Déroulvit® ● fluo + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048025	Déroulvit® ○ + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048032	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048049	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048100	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984

### DÉROULVIT® AVEC LOT DE RUBANS DE CHANTIER



Kit DÉROULVIT®  
avec 1 ruban



Kit DÉROULVIT®  
avec 2 rubans



Kit DÉROULVIT®  
avec 6 rubans



Kit DÉROULVIT®  
avec 12 rubans



Kit DÉROULVIT®  
avec 3 rubans

Lots filmés comprenant un Déroulvit® et un ou plusieurs rouleaux supplémentaires.

Idéal pour mise en rayon et vente à emporter.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ROULEAU SUP.	N°PRIX
3048247	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 1 rouleau	N°990
3048216	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 2 rouleaux	N°987
3048209	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 3 rouleaux	N°986
3048223	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 6 rouleaux	N°988
3048230	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 12 rouleaux	N°989

# RUBANS DE CHANTIER

## HAUTE RÉSISTANCE

**PRODUIT PERSONNALISABLE**

RUBAN DE CHANTIER  
**50 MM SUR MANDRIN PLASTIQUE**



Ruban de chantier rouge/blanc ou jaune/noir.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.

Matière : polyéthylène

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055016	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°515
3055054	Lot 12 Rubans de chantier  50 mm x 100 m	1 lot	N°526
3060003	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°527

RUBAN DE CHANTIER  
**HAUTE RÉSISTANCE**



Ruban de chantier rouge/blanc ou rouge/jaune.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.

**EN CARTON DÉVIDOIR**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055047	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°516
3075045	Ruban de chantier  65 mm x 100 m	10	N°520
3085044	Ruban de chantier  65 mm x 200 m	10	N°522
3095043	Ruban de chantier  65 mm x 500 m	10	N°524

**EN ROULEAU**

3065015	Ruban de chantier  50 mm x 200 m	10	N°517
3075014	Ruban de chantier  65 mm x 100 m	10	N°519
3085013	Ruban de chantier  65 mm x 200 m	10	N°521
3029116	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°511
3039115	Ruban de chantier  50 mm x 200 m	10	N°512

Les longueurs de rubans admettent une tolérance de  $\pm 2\%$ .

RUBAN DE  
CHANTIER  
**INDÉCHIRABLE**



Ruban de chantier qualité indéchirable.

Rouleau de 50 mm x 100 m.  
Coloris : Rouge/Blanc

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055108	Ruban de chantier indéchirable  50 mm x 100 m	10	N°518

RUBAN DE  
CHANTIER  
**ÉCONOMIQUE**



Ruban plastique de délimitation de chantier. Qualité courante PE.

Rouleau de 50 mm x 100 m.  
Coloris : Rouge/Blanc

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3050004	Ruban standard  50 mm x 100 m	20	N°500

RUBAN DE  
CHANTIER  
**SPÉCIAL  
LINÉAIRES**



Deux présentations sont proposées pour le ruban économique :

- En Carton-Présentoir contenant 40 rouleaux gencodés.
- En rouleau individuel gencodé.

Dimensions du carton :  
260 x 405 x 400 mm

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>EN ROULEAU</b>	3055078	Ruban  50 mm x 100 m	5	N°502
	3055085	Ruban  50 mm x 100 m	5	N°501
<b>EN CARTON PRÉSENTOIR</b>	3000054	Ruban  50 mm x 100 m	40	N°514
	3000047	Ruban  50 mm x 100 m	40	N°505

Les longueurs de rubans admettent une tolérance de ± 2 %.

# RUBANS ADHÉSIFS ORANGE



ATOUS



POUR TOUS TRAVAUX DU  
BATIMENT : MASQUAGE,  
PROTECTION, RACCORDEMENT,  
ISOLATION, MARQUAGE...

Spécial travaux du bâtiment.

Adhésif sur de très nombreux supports.

PVC orange plastifié à la fois souple et résistant, se découpe à la main.

existe en 2 largeurs, 50 et 75 mm.

Rouleau de 33 m.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3175127	Ruban adhésif ● 50 mm x 33 m	carton de 36	N°498
3175134	Ruban adhésif ● 75 mm x 33 m	carton de 24	N°499

# BALISAGE VEHICULE

## CLASSE A ET B

ATOUS



SIGNALISATION  
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE  
POUR VÉHICULE



Bandes adhésives rétroréfléchissantes classe A ou B homologuées TPESC 5099 & 5098

Vendu en kit de 2 rouleaux (1 droite + 1 gauche) en coloris rouge/blanc

Largeur de bande : 140 mm

2 longueurs possibles : 9 m ou 46 m



KIT DE  
BALISAGE  
ADHÉSIF

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3340044	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m classe A	1 kit	N°1041A
3340051	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m Classe B	1 kit	N°1041B
3340068	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 46 m classe A	1 kit	N°1042A
3340075	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 46 m classe B	1 kit	N°1042B

Bandes adhésives rétroréfléchissantes Jaune/Rouge classe B homologuées TPESC 06014

Permet 1 excellente visibilité de jour comme de nuit

Kit de 2 bandes (1 droite + 1 gauche) de 9 m de long.

Largeur de bande : 140 mm



KIT DE  
BALISAGE  
ADHÉSIF POUR  
VÉHICULES DE  
SECOURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3340082	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m classe B	1 kit	N°1043

# BALISAGE VÉHICULE CONTOURS

ATOUS



SIGNALISATION  
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE  
POUR VÉHICULE



Bande rétroréfléchissante ECE 104 pour signalisation de contour des camions (> 7.5 t) et remorques (>3.5 t) Film homologué.

Rouleau de 51 mm x 50 m.

Adhésif à poser sur support rigide.

Existe en 3 coloris : blanc, Rouge, Jaune.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3340099	Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage 	1 rouleau	N°1044
3340105	Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage 	1 rouleau	N°1044
3340112	Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage 	1 rouleau	N°1044



# BALISAGE VEHICULE

## PANNEAUX D'INTERVENTION



Panneau avec film rétro réfléchissant classe A ou B selon modèles (homologation TPESC 5098 & 5099) pour intervention de véhicule.

- 3 modèles : SERVICE, TRAVAUX, ARRÊTS FRÉQUENTS
- 2 types de supports : adhésif souple ou magnétique
- 2 dimensions : 150 x 500 mm ou 300 x 1000 mm
- 2 finitions : classe A ou classe B

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340129	150 x 500 - Adhésif - Classe A - Service	5	N°1045A
3340136	150 x 500 - Adhésif - Classe B - Service	5	N°1045B
3340143	150 x 500 - Magnétique - Classe A - Service	5	N°1046A
3340150	150 x 500 - Magnétique - Classe B - Service	5	N°1046B
3340167	300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Service	5	N°1047A
3340174	300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Service	5	N°1047B
3340181	300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Service	5	N°1048A
3340198	300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Service	5	N°1048B
3340204	150 x 500 - Adhésif - Classe A - Travaux	5	N°1045A
3340211	150 x 500 - Adhésif - Classe B - Travaux	5	N°1045B
3340228	150 x 500 - Magnétique - Classe A - Travaux	5	N°1046A
3340235	150 x 500 - Magnétique - Classe B - Travaux	5	N°1046B
3340242	300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Travaux	5	N°1047A
3340259	300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Travaux	5	N°1047B
3340266	300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Travaux	5	N°1048A
3340273	300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Travaux	5	N°1048B
3340280	150 x 500 - Adhésif - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1045A
3340297	150 x 500 - Adhésif - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1045B
3340303	150 x 500 - Magnétique - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1046A
3340310	150 x 500 - Magnétique - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1046B
3340327	300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1047A
3340334	300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1047B
3340341	300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1048A
3340358	300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1048B

**SERVICE**

**TRAVAUX**

**ARRÊTS  
FRÉQUENTS**

# BALISAGE VEHICULE DISQUES



DISQUES  
LIMITATION  
DE VITESSE

25

80

100

60

90

70


Disques obligatoires pour tout véhicule à moteur ou tracté supérieur à 3,5 tonnes.

Disques Ø 200 mm fond blanc, marquage noir.

- 2 supports : adhésif souple ou magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.
- 6 modèles : 25 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

RÉF. 25	RÉF. 60	RÉF. 70	RÉF. 80	RÉF. 90	RÉF. 100	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340365	3340426	3340488	3340549	3340600	3340662	Adhésif standard	5	N°1049
3340396	3340457	3340518	3340570	3340631	3340693	Magnétique Standard	5	N°1050
3340372	3340433	3340495	3340556	3340617	3340679	Adhésif Classe 1	5	N°1049A
3340402	3340464	3340525	3340587	3340648	3340709	Magnétique Classe 1	5	N°1050A
3340389	3340440	3340501	3340563	3340624	3340686	Adhésif Classe 2	5	N°1049B
3340419	3340471	3340532	3340594	3340655	3340716	Magnétique Classe 2	5	N°1050B

DISQUE  
**A JEUNE  
CONDUCTEUR**



Disque Ø 150 mm fond blanc marquage rouge.

- 2 supports : Adhésif souple ou Magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340723	Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Standard	5	N°1051
3340754	Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Standard	5	N°1052
3340730	Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Classe 1	5	N°1051A
3340761	Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Classe 1	5	N°1052A
3340747	Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Classe 2	5	N°1051B
3340778	Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Classe 2	5	N°1052B

DISQUE  
**CONDUITE  
ACCOMPAGNÉE**



Disque Ø 150 mm fond blanc marquage noir.

- 2 supports : Adhésif souple ou Magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340785	Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Standard	5	N°1051
3340815	Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Standard	5	N°1052
3340792	Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Classe 1	5	N°1051A
3340822	Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Classe 1	5	N°1052A
3340808	Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Classe 2	5	N°1051B
3340839	Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Classe 2	5	N°1052B




# BALISAGE VEHICULE PANNEAUX



## PANNEAU HACHURÉ ROUGE / BLANC



avec oeillets



sans oeillet

Utile pour tout type de signalisation : loisirs, industrie, TP... Se fixe aisément grâce à ses 4 trous.

Réalisé en PS Choc.

Existe en deux versions : avec 4 oeillets de fixation ou sans oeillet.

Finition hachurée rouge/blanc soit en version standard soit en version rétroréfléchissante classe 1 ou classe 2.

Dim. : 480 x 480 mm.

### SANS ŒILLET

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3341027	Panneau hachuré // - Standard	5	N°1055
3341034	Panneau hachuré // - Classe 1	5	N°1055A
3341041	Panneau hachuré // - Classe 2	5	N°1055B

### AVEC ŒILLET

3340846	Panneau hachuré // - Standard	5	N°1053
3340853	Panneau hachuré // - Classe 1	5	N°1053A
3340860	Panneau hachuré // - Classe 2	5	N°1053B

## PANNEAU HACHURÉ ROUGE / BLANC



avec oeillets



sans oeillet

Très utile pour tout type de balisage avec sa zone blanche neutre pour inscrire tout type d'information : N° immatriculation, nom, zone...

Se fixe aisément grâce à ses 4 trous.

Réalisé en PS Choc.

Existe en deux versions : avec 4 oeillets de fixation ou sans oeillet.

Finition hachurée rouge/blanc soit en version standard soit en version rétroréfléchissante classe 1 ou classe 2.

Dimensions : 480 x 480 mm.

### SANS ŒILLET

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3341058	Panneau hachuré // + zone neutre - Standard	5	N°1056
3341065	Panneau hachuré // + zone neutre - Classe 1	5	N°1056A
3341072	Panneau hachuré // + zone neutre - Classe 2	5	N°1056B

### AVEC ŒILLET

3340877	Panneau hachuré // + zone neutre - Standard	5	N°1054
3340884	Panneau hachuré // + zone neutre - Classe 1	5	N°1054A
3340891	Panneau hachuré // + zone neutre - Classe 2	5	N°1054B

# RALENTISSEURS PARKING



La gamme de ralentisseurs de parking entièrement modulables proposée par Novap vous offre la possibilité d'adapter leur longueur selon votre besoin.

Proposés à une hauteur de 50mm ou 60mm, ils permettent de réduire la vitesse à 20-30km/h ou 10-20km/h pour une sécurité optimale.

Utilisation intérieure comme extérieure


Réalisé en matière plastique recyclée.

Équipé de réflecteurs pour une meilleure visibilité de nuit.


## KIT RALENTISSEURS



**Kit 4 modules**  
comprend 2 modules droits  
et 2 modules 1/2 cercle.



**Kit 6 modules**  
comprend 4 modules droits  
et 2 modules 1/2 cercle.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX	
8003005	Kit ralentisseur 4 modules ●●	1	N°1130	<b>HAUT. 50 MM</b>
8003029	Kit ralentisseur 6 modules ●●	1	N°1132	
8003012	Kit ralentisseur 4 modules ●●	1	N°1131	<b>HAUT. 60 MM</b>
8003036	Kit ralentisseur 6 modules ●●	1	N°1133	

### KIT 2 MODULES 1/2 RONDS




Kit jaune



Kit jaune & noir



Kit noir




Pour ces modèles vous aurez besoin de 1 kit de fixation vendu séparément.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>HAUT. 50 MM</b>	8003111	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1136
	8003128	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1136
	8003081	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1136
<b>HAUT. 60 MM</b>	8003135	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1137
	8003142	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1137
	8003098	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1137

### MODULES DROITS



Pour ces modèles vous aurez besoin de 1 kit de fixation vendu séparément.



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>HAUT. 50 MM</b>	8003043	Module droit ●●	1	N°1134
	8003050	Module droit ●●	1	N°1134
<b>HAUT. 60 MM</b>	8003067	Module droit ●●	1	N°1135
	8003074	Module droit ●●	1	N°1135


### KIT DE FIXATION



Ce kit de fixation comprend:

- 4 Vis
- 4 Rondelles plates
- 4 Chevilles

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
	8003104	Kit de fixation pour ralentisseurs	1	N°1138





*Délimiter, baliser, protéger...*



# POTEAUX PVC SOCLES À LESTER

ATOUTS



FIXEZ VOS CHAÎNES  
ET CORDONS NOVAP  
DES SOCLES POUR  
TOUS LES USAGES

**IDÉAL  
DÉLIMITATIONS  
TEMPORAIRES**

POTEAU PVC  
SOCLE  
CHANTIER  
4 KG  
À LESTER



Très stable et facile à lester.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø  
50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle : 280 x  
280 x 50 mm.

Poids lesté, avec du sable ou  
du gravier, environ 4 kg.

Équipé de 2 crochets ouverts  
pour accrochage de la chaîne  
au sommet.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2001083	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001090	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001106	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001113	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001120	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2002004	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2002011	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2002028	Poteau sur socle Chantier 4 kg  fluo	6	N°370F
2002042	Poteau sur socle Chantier 4 kg  FME	6	N°370
2002035	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370

POTEAU PVC  
SOCLE  
CHANTIER  
4 KG  
À LESTER  
SOUS FILM



Un conditionnement sous film  
cristal pensé pour la GSB.

1 Poteau PVC, hauteur 90 cm.  
1 socle chantier à lester - 4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000642	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361
2000680	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361
2000659	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361
2000697	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361



### POTEAU PVC SOCLE CHANTIER 9 KG À LESTER



Modèle conçu pour une très grande stabilité et résistance au vent (balisage de terrasses, toitures, etc...).


Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle :  
ø 360 mm - h : 70 mm.

Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 9 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2001700	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001717	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001724	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001731	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001748	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001755	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001762	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001779	Poteau sur socle Chantier 9 kg  fluo	6	N°308F
2001786	Poteau sur socle Chantier 9 kg  FME	6	N°308

### POTEAU PVC SOCLE TERRASSE À LESTER



Idéal pour réaliser une délimitation extérieure avec un lestage aisé.  
Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle :  
ø 500 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2235129	Poteau sur socle Terrasse 	6	N°332

# POTEAUX PVC SOCLES LESTÉS

ATOUTS



SOCLE "BI-POSE"  
POUR UN RANGEMENT  
FONCTIONNEL

**IDÉAL  
DÉLIMITATIONS  
TEMPORAIRES**

POTEAU PVC  
"BI-POSE"  
4 KG

MODÈLE  
BREVETÉ

FABRICATION  
FRANÇAISE



Astucieux système abattant, permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 %.

Stabilité et facilité de stockage.

Poteau PVC, hauteur 90 cm  
ø 50 mm sur socle PA.

Dimensions du socle : 280 x 280  
x 70 mm. Coloris socle : noir.

Emballage unitaire : 1 tube +  
socle par carton, environ 4 kg.


Système de blocage du socle en  
position ouverte et fermée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000000	Poteau "Bi-Pose"	1	N°339
2000017	Poteau "Bi-Pose"	1	N°339
2000024	Poteau "Bi-Pose"	1	N°339
2000451	Poteau "Bi-Pose"	1	N°339
2000468	Poteau "Bi-Pose"	1	N°339
2002349	Poteau "Bi-Pose"	1	N°339
2002356	Poteau "Bi-Pose"  fluo	1	N°339F
2002363	Poteau "Bi-Pose"  FME	1	N°339





**POTEAU PVC  
SOCLE  
LESTÉ 3 KG**



Equipé d'un lest en béton.

Poteau PVC, hauteur 90 cm  
ø 50 mm sur socle PE équipé  
d'un lest béton.

Dimensions du socle :  
280 x 280 x 50 mm.

Livré en carton, environ 3 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1000001	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000018	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000032	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000117	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000049	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000148	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
2002752	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
2002776	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg  fluo	3	N°358F
2002813	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg  FME	3	N°358

### POTEAU PVC PHOTOLUMINESCENT SUR SOCLE LESTÉ 3 KG



Idéal pour un balisage de sécurité.

Le poteau emmagasine la lumière du jour pour la restituer la nuit.

Poteau PVC, hauteur 90 cm  
ø 50 mm sur socle PE équipé  
d'un lest béton

Dimensions du socle :  
280 x 280 x 50 mm, environ 3kg.

A utiliser de préférence avec la  
chaîne photoluminescente.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000741	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2000734	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2000727	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2002783	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2002790	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2002806	Poteau PVC  fluo photoluminescent	3	N°369F

### POTEAU PVC SUR SOCLE À RÉSERVE DE CHAÎNE



Socle esthétique et fonctionnel  
contenant une réserve de chaîne.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.

Socle en polyéthylène lesté  
(environ 6kg), dimensions : 320 x  
340 x 70 mm.

Livré avec 2,5 m de chaîne  
Signal ø 8 mm, coloris assorti au  
poteau.

Chaîne rangée dans le socle.

INNOVATION

FABRICATION  
FRANÇAISE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000758	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2000765	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2000772	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2000789	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2002370	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2002387	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2002394	Poteau PVC à réserve de chaîne  fluo	1	N°371F

# POTEAUX PVC

## SUR POINTE À ENFONCER

Pensé pour les sols meubles.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.

A fixer sur pointe à armature métallique (à enfoncer dans le sol).

Livré en carton ou sous film retractable à l'unité pour la vente en linéaire.

POTEAU PVC  
SUR POINTE  
À ENFONCER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000031	Poteau PVC avec pointe 	6	N°333
2000062	Poteau PVC avec pointe 	6	N°333
2000048	Poteau PVC avec pointe 	6	N°333
2000055	Poteau PVC avec pointe 	6	N°333
2002301	Poteau PVC avec pointe 	6	N°333
2002318	Poteau PVC avec pointe 	6	N°333
2002325	Poteau PVC avec pointe  fluo	6	N°333F
2002332	Poteau PVC avec pointe  FME	6	N°333
2000666	Poteau PVC avec pointe  Sous film	6	N°362
2000673	Poteau PVC avec pointe  Sous film	6	N°362

Permet de réaliser une délimitation économique de qualité.

Lot 4 poteaux PVC, hauteur de 45 cm. Sur pointe à armature métallique à enfoncer dans le sol.

Livré avec 8 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2000710	Kit 4 poteaux PVC avec chaîne 8 m. 	9	N°368
2000703	Kit 4 poteaux PVC avec chaîne 8 m. 	9	N°368



KIT BARRIÈRE  
4 POTEAUX  
PVC SPÉCIAL  
GSB

# KIT POTEAUX PVC



**KIT POTEAU PVC  
4 KG À LESTER  
+ 5 M DE CHAÎNE**



Kit de délimitation comprenant :

- 2 Poteaux PVC, hauteur 90 cm.
- 5 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.

Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000864	Kit Poteaux  avec chaîne  	1	N°387
2000871	Kit Poteaux  avec chaîne  	1	N°387
2000888	Kit Poteaux  avec chaîne 	1	N°387

Dimension du carton : 920 x 285 x 110 mm Poids du kit emballé : 2,3 kg.

**KIT POTEAU PVC  
4 KG À LESTER  
+12,5 M DE  
CHAÎNE**



- 6 Poteaux PVC hauteur 90 cm ø 50mm sur socle PE. Dimensions du socle : 280 x 280 x 50mm.
- Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.
- Chaque poteau est équipé d'un bouchon supérieur muni de 2 crochets pour fixation de la chaîne.
- Kit vendu avec 12,50 m de chaîne Signal ø6mm. (Coloris de la chaîne assorti au coloris des poteaux).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000901	Kit 6 Poteaux  avec chaîne  	1 kit	N°386
2000918	Kit 6 Poteaux  avec chaîne  	1 kit	N°386

# POTEAUX

## HAUTE VISIBILITÉ

### ATOUPS



TRÈS STABLE ET  
RÉTRORÉFLÉCHISSANT

Zones sécurisées de jour comme de nuit

Deux hauteurs : 0,75 m ou 1m.

Deux crochets pour fixation de la chaîne.

Film rétroréfléchissant recto/verso Classe 1 :  
Rouge/Blanc ; Jaune/Noir.

Socle PE Noir - Poignée intégrée - à lester  
9 kg avec sable ou gravier.

Possibilité de fixer une lampe clignotante  
de chantier Novap.

POTEAUX  
HAUTE  
VISIBILITÉ À  
LESTER 9 KG



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1330009	Poteau haute visibilité 0,75 m	2	N°261
1330016	Poteau haute visibilité 0,75 m	2	N°261
1330023	Poteau haute visibilité 1 m	2	N°262
1330030	Poteau haute visibilité 1 m	2	N°262

HAUTEUR  
0,75 M.

HAUTEUR  
1 M.



# POTEAUX ACIER À POSER, À FIXER



POTEAU  
ACIER  
SUR SOCLE

GRANDE  
STABILITÉ



Grande stabilité et très résistant à l'usage.

Socle blanc ou jaune selon coloris tube. Poids environ 2,9 kg.

Poteau Acier hauteur 80 cm ø 50 mm, sur socle Acier ø 420 mm, équipé de deux crochets au sommet pour accrochage de la chaîne.

Livré non monté en carton par 2.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2230124	Poteau acier sur socle 	2	N°330
2246507	Poteau acier sur socle 	2	N°338
2230131	Poteau acier sur socle 	2	N°338

POTEAU  
ACIER  
SUR PLATINE  
À FIXER



à fixer au sol.

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm sur platine acier, équipé de deux crochets au sommet pour accrochage de la chaîne.

Platine : 300 x 300 mm  
4 trous pour fixation.  
Visserie incluse.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2250009	Poteau acier sur platine 	1	N°260A
2250023	Poteau acier sur platine 	1	N°260A
2250016	Poteau acier sur platine 	1	N°260



Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier ø 50 mm  
Hauteur hors sol 1,10 m  
Hauteur totale 1,25 m.

Tube équipé de 2 crochets à mi-hauteur.

Manchon de scellement : hauteur 15 cm, ø 55 mm. Acier zingué.

Poteau livré avec bouchon plastique blanc équipé de 2 crochets.

### POTEAU ACIER À SCELLER BLANC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2213127	Poteau Acier ○ sans manchon	1	N°313
2219129	Poteau Acier ○ avec manchon	1	N°319
2225045	Manchon zingué ● seul sous sachet	1	N°325



Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier hauteur hors sol 80 cm, ø 50 mm.

A sceller : livré avec ou sans manchon en acier zingué.

Manchon scellement hauteur 15 cm ø 55 mm.

Hauteur totale tube : 95 cm.

Poteau livré avec bouchon plastique équipé de 2 crochets.

### POTEAU ACIER À SCELLER PAR LOT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2217149	Lot 2 Poteaux Acier ○ sans manchon	1 lot	N°317
2217156	Lot 2 Poteaux Acier ⊘ sans manchon	1 lot	N°298
2217163	Lot 2 Poteaux Acier ⊘ sans manchon	1 lot	N°298
2223140	Lot 2 Poteaux Acier ○ avec manchon	1 lot	N°323
2223546	Lot 2 Poteaux Acier ⊘ avec manchon	1 lot	N°299
2223157	Lot 2 Poteaux Acier ⊘ avec manchon	1 lot	N°299



SANS MANCHON

AVEC MANCHON

# POTEAUX ALU POUR CHAÎNES ET CORDONS

ATOUTS



ÉQUIPÉS D'UNE TÊTE  
À 4 CROCHETS  
POUR UN BALISAGE  
MULTIDIRECTIONNEL



POTEAU  
ALUMINIUM  
SUR SOCLE  
BALISE  
À LESTER



Socle balise visible de nuit.

Poteau équipé d'une tête  
4 crochets pour fixation  
chaîne ou cordon.  
Les crochets peuvent être  
verrouillés par simple  
rotation de la tête.

Poteau Aluminium ø 60 mm,  
hauteur totale : 97 cm.

Diamètre au sol : 330 mm.

Socle à lester de sable ou de  
gravier jusqu'à 13 kg.


Socle équipé de 2 cata-  
dioptrés pour être vu de nuit.

Le socle peut également se  
fixer au sol (4 trous prévus).

Emballage individuel,  
environ 2,4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2020244	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	1	N°073
2020251	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	1	N°073
2020305	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	1	N°073
2020312	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise  fluo	1	N°073F

POTEAU  
ALUMINIUM  
SUR SOCLE  
PORTABLE



Socle lesté avec  
enjolveur noir, assure une très  
bonne stabilité.

Poteau équipé d'une tête 4  
crochets (voir description  
plus haut).

Poteau aluminium ø 60 mm,  
hauteur : 94 cm.  
Diamètre au sol : 325 mm.

Emballage individuel, env. 11,4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2020008	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube  alu	1	N°071
2020015	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube  champagne	1	N°071
2020022	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube  bronze	1	N°071
2020039	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020046	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020053	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020190	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020060	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.



Socle très résistant en Polyamide chargé fibre de verre.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets (voir descriptif plus haut). Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur 91 cm.

Diamètre au sol : 155 mm.  
Fixation du socle fixe par 3 vis fournies.

Emballage individuel, environ 1,6 kg.



### POTEAU ALUMINIUM SUR SOCLE FIXE À VISSER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2020084	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  alu	1	N°072
2020091	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  champagne	1	N°072
2020107	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  bronze	1	N°072
2020114	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  noir	1	N°072
2020121	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  rouge	1	N°072
2020138	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  jaune	1	N°072
2020237	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  bleu	1	N°072
2020145	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  blanc	1	N°072

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.

Peut être lesté jusqu'à 13 kg ou fixé au sol.

Dimensions du socle balise : hauteur 190 mm - ø 330 mm.

Poids à vide : 1,17 kg.

Voir descriptif complet du socle ci-contre.



### SOCLE BALISE SEUL À LESTER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2031004	Socle balise 	1	N°074
2031011	Socle balise 	1	N°074
2031714	Socle balise  fluo	1	N°074

**CORDON  
POUR POTEAUX**



Cordon en polypropylène tressé, très résistant.

Cordon d'une longueur de 1,5 et 2 m, équipé de 2 embouts en polyamide.

Accrochage sur tête 4 crochets ou platine murale.

Diamètre : 26 mm, conditionnement à l'unité sous skin-pack.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>LONGUEUR 1,5 M.</b>	2030045	Cordon 1,5 mètres ●	1	N°079
	2030038	Cordon 1,5 mètres ●	1	N°079
	2030052	Cordon 1,5 mètres ●	1	N°079
<b>LONGUEUR 2 M.</b>	2030014	Cordon 2 mètres ●	1	N°078
	2030007	Cordon 2 mètres ●	1	N°078
	2030021	Cordon 2 mètres ●	1	N°078

**PLATINE  
MURALE**



Platine anneau ouvert

Platine anneau fermé

Platine en polyamide, très résistant.

Peut être fixée soit par adhésif puissant, soit par vis (non fournis).

Conditionnement sous skin pack. L90 x h60 x p59

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>ANNEAU OUVERT</b>	1822740	Platine murale avec anneau ouvert ●	5	N°203
	1822757	Platine murale avec anneau ouvert ●	5	N°203
	1822764	Platine murale avec anneau ouvert ○	5	N°203
<b>ANNEAU FERMÉ</b>	1822771	Platine murale avec anneau fermé ●	5	N°203
	1822788	Platine murale avec anneau fermé ●	5	N°203
	1822795	Platine murale avec anneau fermé ○	5	N°203

# POTEAUX PVC TERTIAIRE

## ATOUPS



SOCLE  
TRÈS STABLE



Équipé de 2 crochets pour accrochage de cordons.

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm.

Dimension du socle :  
hauteur 280 x 280 x 50 mm.

Socle noir brillant, lesté de 3 kg.



POTEAU PVC  
ÉCO  
**ACCUEIL**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000796	Lot 2 Poteaux Accueil ● gris métal	1	N°360
2000895	Lot 2 Poteaux Accueil ● champagne	1	N°360
2030045	Cordon - longueur 1,50 m ●	1	N°079
2030014	Cordon - longueur 2,00 m ●	1	N°078

**POTEAUX**

**CORDONS**

Support A4 équipé d'une vitre de protection et flèches directionnelles.

Caractéristiques idem ci-dessus, mais hauteur de 1,10 m.

Le support noir peut s'utiliser soit

verticalement, soit horizontalement. Permet la mise en place d'un message format A4.

Coloris : Tube voir tableau, Socle : noir, Support A4 : noir



POTEAU PVC  
ÉCO  
**ACCUEIL +  
SUPPORT A4**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2000321	Poteau Accueil ● gris métal + support info A4	1	N°372
2000338	Poteau Accueil ● champagne + support info A4	1	N°372

Autres coloris de cordons : voir catalogue page précédente.

# POTEAUX ACIER TERTIAIRE

ATOUTS  EN ALLIAGE  
CHROMÉ  
TRÈS ESTHÉTIQUE



POTEAU  
DE GUIDAGE  
**ACIER CHROMÉ**  
"RÉCEPTION"



Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 93 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets.

Socle lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm.

Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

COLISAGE

N°PRIX

2040020

Poteau à cordon "Réception"  Chromé

1

N°102

POTEAU  
DE GUIDAGE  
**ACIER CHROMÉ**  
"PUBLIC"



Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 90 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets.

Socle lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm.

Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

COLISAGE

N°PRIX

2040013

Poteau à cordon "Public"  Chromé

1

N°101

**ACCESSOIRES**  
POUR POTEAU  
DE GUIDAGE



Cordon en polypropylène tressé ø 30 mm, long. 2 m, équipé d'un mousqueton chromé à chaque extrémité.

Platine murale pour accrochage de cordon.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

COLISAGE

N°PRIX

**CORDONS**

2040044

Cordon polyester 

1

N°104

2040051

Cordon polyester 

1

N°104

2040068

Cordon polyester 

1

N°104

2040075

Cordon polyester 

1

N°104

**PLATINE**

2040037

Platine murale  Chromé

1

N°103

# POTEAUX PRÉ-ÉQUIPÉS

## ATOUPS



TÊTE DOUBLE USAGE :  
FIXATION PANNEAU  
ET CHAÎNES



Poteaux équipés avec la pièce de liaison BS40 : permet de fixer un panneau et de réaliser un balisage avec chaîne Signal, grâce à ses 2 crochets.

Poteaux livrés sans chaîne ni panneau.

Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m.

Disponibles en plusieurs coloris. Livré sur socle lesté de 3 kg.

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.



POTEAU PVC  
ÉQUIPÉ BS40  
SUR SOCLE  
LESTÉ

HAUTEUR  
90 CM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000086	Poteau PVC 90 cm  + liaison BS40	1	N°340
2000079	Poteau PVC 90 cm  + liaison BS40	1	N°340
2000512	Poteau PVC 90 cm  + liaison BS40	1	N°340
2000369	Poteau PVC 90 cm  + liaison BS40	1	N°340
2000109	Poteau PVC 110 cm  + liaison BS40	1	N°342
2000093	Poteau PVC 110 cm  + liaison BS40	1	N°342
2000529	Poteau PVC 110 cm  + liaison BS40	1	N°342
2000376	Poteau PVC 110 cm  + liaison BS40	1	N°342

HAUTEUR  
110 CM

Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 1,30 m. Socle "Terrasse" ø 50 cm - 1,9 kg.

À remplir avec du gravier, sable... jusqu'à 15 kg pour une excellente stabilité

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.



POTEAU PVC  
ÉQUIPÉ BS40  
SUR SOCLE  
"TERRASSE"

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2226127	Poteau PVC 1,30 m socle "Terrasse"  + liaison BS40	1	N°326

### POTEAU PVC ÉQUIPÉ BS40 SUR POINTE À ENFONCER



Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m.

Disponibles en plusieurs coloris. Livré avec pointe à enfoncer.

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>HAUTEUR 90 CM</b>	2000253	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
	2000246	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
	2000536	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
	2000383	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
<b>HAUTEUR 110 CM</b>	2000277	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357
	2000260	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357
	2000543	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357
	2000390	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357

### POTEAU ACIER ÉQUIPÉ BS40 SUR SOCLE OU À SCELLER



Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm ou 1,10 m.

Sur socle Acier de ø 420 mm, ou fixation par scellement avec manchon.

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>À SCELLER</b>	2000123	Poteau Acier 80 cm  à sceller + liaison BS40	1	N°345
	2000147	Poteau Acier 110 cm  à sceller + liaison BS40	1	N°347
<b>SUR SOCLE</b>	2000116	Poteau Acier 80 cm  sur socle + liaison BS40	1	N°344
	2000130	Poteau Acier 110 cm  sur socle + liaison BS40	1	N°346

### POTEAU ACIER POUR DISQUE



Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau acier diam. 50 mm, sur socle ou à sceller avec manchon.

Le panneau se fixe sur le poteau à l'aide du collier de liaison fourni.

Commandez les disques de votre choix dans nos pages Panneaux.

Poteau blanc hauteur 1,30 m sur socle ø 420 mm - poids 9 kg.

Poteau blanc hauteur 1,30 m à sceller poids 7 kg.

Poteau zingué 2,50 m à sceller poids 10 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2227124	Poteau Acier 1,30 m. sur socle  époxy	1	N°327
2228121	Poteau Acier 1,30 m à sceller  époxy	1	N°328
2229128	Poteau Acier 2,50 m à sceller  zingué	1	N°329

# POTEAUX ÉQUIPÉS AVEC PANNEAU



Signaler un danger ou une interdiction.

Poteau PVC  
ø 50 mm sur socle,  
hauteur de 90 cm.

Livré avec 1 panneau  
450 x 150 mm au choix et  
1 pièce de liaison.

Socle à lester 4 kg,  
280 x 280 x 50 mm.



2001403



2001434



2001410



2001441



2001427



2001458



## KIT BALISAGE DE SÉCURITÉ



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir ci-dessus	Kit sécurité (1 poteau + 1 panneau)	1	N°385

Équipé d'un disque  
de signalisation.

Poteau Alu ø 60 mm,  
hauteur de 90 cm.

Sur socle balise, à lester  
(jusqu'à 13 kg). Détails  
balise p.68

Livré avec 1 disque ø 300 mm  
et le collier de liaison.



2030250



2030281



2030298



2030373



2030267



2030274



2030304



## POTEAU ALUMINIUM SOCLE BALISE AVEC DISQUE Ø 300 MM



Collier de liaison  
livré avec chaque  
équipement

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir ci-dessus	Poteau aluminium sur socle balise + disque ø 300 mm	1	N°080
2030243	Disque ø 300 mm avec collier (préciser le texte)	1	N°081

# POTEAUX EQUIPES AVEC SUPPORT D'INFORMATION



## POTEAU PVC AVEC SUPPORT A4



Equipé d'un support d'information.

Livré avec pièce de liaison pour fixation du support sur le poteau.

Poteau PVC sur socle lesté de 3 kg ou sur pointe à enfoncer.

Poteau Acier sur socle, ou à sceller.

Existents en différentes hauteurs (voir tableau).

RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
<b>POTEAU PVC</b> 2000154	2000550	2000567	2000574	Haut. 90 cm sur socle et support A4	1	N°348
2000161	2000581	2000598	2000604	Haut. 110 cm sur socle et support A4	1	N°349
2000178	2000611	2000628	2000635	Haut. 110 cm avec pointe et support A4	1	N°350

## A3

## POTEAU ACIER BLANC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000185	Haut. 80 cm sur socle et support A4	1	N°351
2000192	Haut. 110 cm sur socle et support A4	1	N°352
2000208	Haut. 110 cm à sceller et support A4	1	N°353

## POTEAU ALU AVEC SUPPORT ALUMINIUM A4 ET A3



Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 1,20 m.


Poteau sur socle portable. Poids 13 kg environ (socle portable).

Support d'information en Aluminium permettant l'insertion d'un feuillet A4 ou A3.

A fixer en portrait ou paysage. Le document est protégé par un plastique transparent.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2034036	Poteau sur socle portable et support A4	1	N°037
2034043	Poteau sur socle portable et support A3	1	N°038

### POTEAU ALU AVEC SUPPORT A4 PLASTIQUE RIGIDE



Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 1,20 m.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).

Support A4 traité anti-UV coloris noir. Réalisé en ABS et équipé d'une vitre pour protection du texte.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>SOCLE FIXE</b>	2030175	Poteau  sur socle fixe et support A4	1	N°085
	2030199	Poteau  sur socle fixe et support A4	1	N°085
	2030182	Poteau  sur socle fixe et support A4	1	N°085
<b>SOCLE PORTABLE</b>	2030205	Poteau  sur socle portable et support A4	1	N°086
	2030229	Poteau  sur socle portable et support A4	1	N°086
	2030212	Poteau  sur socle portable et support A4	1	N°086

### POTEAU ALU AVEC PRÉSENTOIR A4 PLEXIGLAS



Permet l'exposition de brochures, catalogues...

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 88 cm.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).

Présentoir transparent format A4.


	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>SOCLE FIXE</b>	2030106	Poteau  sur socle fixe et présentoir	1	N°082
	2030120	Poteau  sur socle fixe et présentoir	1	N°082
	2030113	Poteau  sur socle fixe et présentoir	1	N°082
<b>SOCLE PORTABLE</b>	2030137	Poteau  sur socle portable et présentoir	1	N°083
	2030151	Poteau  sur socle portable et présentoir	1	N°083
	2030144	Poteau  sur socle portable et présentoir	1	N°083

# SUPPORTS D'INFO

## POUR POTEAUX



### SUPPORT D'INFORMATION A4



Pour poteaux (PVC ou Acier) ou à utiliser seul.

Conçu pour la mise en place d'un message A4, protégé par une vitre PVC coulissante.

Indication de direction par flèches apparentes ou non. Peut être utilisé avec BS40 (voir page suivante).

Réalisé en ABS très résistant. Format exact : 400 x 250 mm.

SUPPORT  
D'INFORMATION  
A3

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000291	Panneau info A4 (seul) ○	1	N°359
2000314	Panneau info A4 (seul) ●	1	N°359
2000307	Panneau info A4 (seul) ●	1	N°359

### SUPPORT D'INFORMATION A4 AVEC COLLIER



Pour poteaux PVC et Acier  
ø 50 mm ou ø 60 mm.

Support d'information A4 en ABS noir traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante.

Bague de fixation fournie avec le support. Le support se fixe au choix en mode portrait ou paysage.



Collier  
de liaison  
fourni.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030359	Panneau info A4 (avec collier) pour tube ø 50 mm	1	N°087
2030236	Panneau info A4 (avec collier) pour tube ø 60 mm	1	N°087

### SUPPORT D'INFORMATION ALU A4 OU A3 AVEC COLLIER



Collier de liaison fourni.



Pour poteaux aluminium.

Support d'information en aluminium. Permet l'insertion d'un feuillet A4 ou A3.

Se fixe en portrait ou paysage grâce au collier de liaison fourni.

Message protégé par vitre plastique transparente.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2034012	Support info. A4 Alu avec collier	1	N°106
2034005	Support info. A3 Alu avec collier	1	N°105

### PRÉSENTOIR PLEXIGLAS A4 AVEC COLLIER



Collier de liaison fourni.



Pour poteaux aluminium ø 60 mm.

Présentoir transparent format A4 permettant l'exposition de notices commerciales, brochures, catalogues,...

Livré avec collier de fixation pour tube aluminium ø 60 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030168	Présentoir A4 (avec collier)	1	N°084

### PIÈCE DE LIAISON BS 40



Bouchon d'extrémité pour poteaux PVC et acier ø 50 mm.

équipé d'une surface autocollante pour fixation d'un panneau et de 2 crochets pour fixation de chaînes Signal.

Se positionne sur le haut du tube PVC ou acier pour surmonter le poteau d'un panneau.

En polypropylène, dim. : 100 x 55 x 40 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000406	BS 40	1	N°354

### COLLIER DE LIAISON



Permet de fixer un panneau ou support d'information sur un tube aluminium ø 60 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030335	Collier liaison ø 60 mm	1	N°048

# BARRIÈRES EXPRESS

## 1 OU 2 LISSSES

ATOUTS



PROTECTION  
STABLE DU  
CHANTIER



INSTALLATION  
RAPIDE

Longueur facilement modulable par l'ajout ou la suppression de lisse.

- Facilement transportable.
- Tube PVC  $\varnothing$  50 mm, e = 1,5 mm.
- Pièces de liaison en polypropylène, verrouillage par clips.
- Hauteur poteau au sol 94 cm, socle lesté de 3 kg par pied.
- Poids au mètre de 3,6 à 4 kg selon modèle.
- Pas de 990 mm par élément.
- Coloris disponibles : Blanc, Jaune/Noir, Rouge/Blanc, Gris aluminium.



Barrière Express  
2 lisses

990 mm



Barrière Express  
1 lisse



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
<b>1 MÈTRE 1 LISSE</b> 	2001236	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m. ●	1	N°375
	2001243	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m. ●	1	N°375
	2001229	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m. ○	1	N°375
	2001250	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m. ● Alu	1	N°376
<b>1 MÈTRE 2 LISSES</b> 	2001199	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m. ●	1	N°373
	2001205	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m. ●	1	N°373
	2001182	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m. ○	1	N°373
	2001212	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m. ● Alu	1	N°374
<b>MÈTRE SUPPLÉMENTAIRE 1 LISSE</b> 	2001311	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse ●	1	N°379
	2001328	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse ●	1	N°379
	2001304	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse ○	1	N°379
	2001335	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse ● Alu	1	N°380
<b>MÈTRE SUPPLÉMENTAIRE 2 LISSES</b> 	2001274	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses ●	1	N°377
	2001281	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses ●	1	N°377
	2001267	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses ○	1	N°377
	2001298	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses ● Alu	1	N°378



# BARRIÈRES TÉLESCOPIQUES

POTEAUX PVC  
ET ACIER

ATOUPS



S'ADAPTE  
À LA LONGUEUR  
SOUHAITÉE

FABRICATION  
FRANÇAISE

Délimiter une longueur allant de 1 mètre à 3,80 m grâce à la gamme de BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE NOVAP.

**Barrière Télescopique :**

- Réalisée en PVC
- Composée de 1 ou 2 lisses
- équipée de film rétro réfléchissant classe 1 recto-verso
- équipée de 2 crochets pour permettre une fixation aisée
- Hauteur barrière : 150 mm
- 2 coloris, 4 finitions
- Hachuré R/B ou J/N
- Type K2 R/B ou J/N
- S'adapte à la longueur souhaitée
- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe partout (pas de support spécifique)

extensible jusqu'à

← 3,80M →

MODÈLE  
**“TÉLESCOPIQUE”**

2 longueurs disponibles :

- de 1 m à 1,80 m
- de 2 m à 3,80 m



	REFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	N°PRIX
<b>LONGUEUR 1 M À 1,80 M</b>	1320123	Barrière télescopique hachuré		n° 863
	1320130	Barrière télescopique hachuré		n° 863
	1320147	Barrière télescopique Type K2		n° 863
	1320154	Barrière télescopique Type K2		n° 863
<b>LONGUEUR 2 M À 3,80 M</b>	1320161	Barrière télescopique hachuré		n° 864
	1320178	Barrière télescopique hachuré		n° 864
	1320185	Barrière télescopique Type K2		n° 864
	1320192	Barrière télescopique Type K2		n° 864



MODÈLE  
"FIXE"

3 longueurs disponibles : • 1 m  
• 1,50 m  
• 2,00 m



	REFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	N°PRIX
<b>LONG. 1 M.</b>	1320000	Barrière fixe hachuré		n° 860
	1320017	Barrière fixe hachuré		n° 860
	1320024	Barrière fixe Type K2		n° 860
	1320031	Barrière fixe Type K2		n° 860
<b>LONG. 1,50 M.</b>	1320048	Barrière fixe hachuré		n° 861
	1320055	Barrière fixe hachuré		n° 861
	1320062	Barrière fixe Type K2		n° 861
	1320079	Barrière fixe Type K2		n° 861
<b>LONG. 2 M.</b>	1320086	Barrière fixe hachuré		n° 862
	1320093	Barrière fixe hachuré		n° 862
	1320109	Barrière fixe Type K2		n° 862
	1320116	Barrière fixe Type K2		n° 862



### OPTION CHAÎNE



Renforcer la visibilité de votre barrière ou délimiter une hauteur limite grâce à l'option chaîne (option disponible uniquement sur les modèles "fixes").

Une longueur de 50 cm de chaîne 6 mm tous les 20 cm environ, monochrome en alternance (Rouge et Blanc ou Jaune et Noir). Chaîne reliée à la barrière par l'intermédiaire de crochets "coulissants" sur la barrière.

- Modèle 1 mètre : 4 longueurs de chaîne
- Modèle 1,50 m : 7 longueurs de chaîne
- Modèle 2,00 m : 9 longueurs de chaîne

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	N°PRIX
<b>LONG. 1 M</b>	1320208	Barrière fixe option chaînes	n° 865
	1320215	Barrière fixe option chaînes	n° 865
<b>LONG. 1,50 M</b>	1320222	Barrière fixe option chaînes	n° 866
	1320239	Barrière fixe option chaînes	n° 866
<b>LONG. 2 M</b>	1320246	Barrière fixe option chaînes	n° 867
	1320253	Barrière fixe option chaînes	n° 867

### OPTION PANNEAUX



Grâce à un système de crochets coulissants, fixez un panneau 330 x 200 mm sur votre barrière télescopique.

L'option comprend un panneau 330 x 200 mm (au choix parmi la sélection ci-dessous) et deux crochets.

<b>BARRIÈRE FIXE</b>	1320260	1320277	1320284	1320291	1320307	1320314
<b>BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE</b>	1320321	1320338	1320345	1320352	1320369	1320376
<b>N°PRIX</b>	n° 868					

# BARRIÈRES EXTENSIBLES



ATOUTS




FACILEMENT  
TRANSPORTABLE,  
SIMPLE  
D'UTILISATION

NOUVEAU

*Installation et réalisation rapide d'une délimitation et protection de chantier, poste de travail, zone de maintenance...*

*Pour un transport sans danger, elle est munie d'un système de verrouillage en position fermée.*


FAIBLE  
ENCOMBREMENT



extensible jusqu'à

2,50M

**BARRIÈRE  
EXTENSIBLE  
DROITE**



Stable et très visible, elle se déploie jusqu'à 2.50 mètres.

- En acier - Poids : 7 kg
- Hauteur 105 cm - Largeur 40 cm  
Longueur maxi 250 cm
- Coloris disponibles : Jaune/Noir, Rouge/Blanc
- Dimensions pliée: 20 x 40 x 96 cm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000257	Barrière extensible droite	1	N°1082
8000240	Barrière extensible droite	1	N°1082

**BARRIÈRE  
EXTENSIBLE  
MODULABLE**




Stable et très visible, elle se déploie jusqu'à 2.50 mètres.

- En acier - Poids : 7 kg
- Hauteur 96 cm - Largeur 40 cm  
Longueur maxi 250 cm
- Coloris disponibles : Jaune/Noir, Rouge/Blanc
- Roulettes en option vendues par lot de 4. Roulettes équipées de frein à visser sous les pieds de la barrière.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000226	Barrière extensible modulable	1	N°1080
8000219	Barrière extensible modulable	1	N°1080
8000233	Lot de 4 roulettes pour barrière extensible modulable	1	N°1081

**BARRIÈRE  
DE REGARD  
EXTENSIBLE**



Indispensable pour la sécurité d'une zone confidentielle telle qu'une bouche d'égout, un regard, une canalisation...

Hauteur 85 cm  
Longueur maxi 130 cm  
Plié : 20 x 20 x 85 cm

Équipée d'un système de verrouillage en position fermée, elle se déploie simplement et permet de sécuriser une zone jusqu'à 1.30m<sup>2</sup>.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000271	Barrière de regard extensible	1	N°1083
8000264	Barrière de regard extensible	1	N°1083



*Sécuriser, baliser, protéger...*



TOUS NOS POTEAUX  
À SANGLES SONT  
**PERSONNALISABLES**

**LA TÊTE PRINCIPALE**

Les têtes des poteaux peuvent être décorées avec votre logo.

**LA SANGLE**



- Largeur de sangle 50 ou 100 mm
- Longueur de sangle 3 ou 4 m

**LE TUBE**

Alu anodisé ou PVC laqué, couleur au choix.

**LA TÊTE INTERMÉDIAIRE**

**LE SOCLE**

- Portable laqué noir pour tube alu
- Portable chromé pour tube alu
- Socle fixe pour tube alu
- Plastique à lester (9kg) pour tube PVC
- Balise à lester (13kg) pour tube alu

Mise en fabrication  
à partir de 250 pièces.

Devis sur  
demande.



Sangle 50 mm  
Coloris standard



Sangle 50 et 100 mm  
Coloris standard




Personnalisation  
Sur mesure



Larg. 50 mm : 3 ou 4 m.  
Larg. 100 mm : 3 mètres  
À partir de 10 pièces.

Alu anodisé



PVC laqué



Ajout possible d'une tête de largeur 50 mm ou 100 mm à mi-hauteur, sur tube alu uniquement.



Socles portables



Socle fixe



Socles à lester

# CHROMÉ

## POTEAUX SANGLES ÉTIRABLES

### ATOUS



- FINITION HAUT DE GAMME
- SOCLE LARGE
- GRANDE STABILITÉ



### SANGLE 50MM

- Poteau Aluminium Chromé à sangle étirable - tête 50 mm
- Tube aluminium chromé ø 60 mm.
- Socle finition chromée, ø 335 mm équipé de patins anti-rayures.
- Sangle de 3 m ou 4 m et largeur 50 mm. Hauteur totale 96 cm. Poids ± 11 kg.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2010405	Poteau chromé à sangle noire et argent	● Chromé	● Long. 3 m	1	N°066
2052207	Poteau chromé à sangle noire et argent	● Chromé	● Long. 4 m	1	N°045



- Poteau Aluminium Chromé à sangle étirable - tête 100 mm
- Tube aluminium chromé ø 60 mm.
- Socle finition chromée, ø 335 mm équipé de patins anti-rayures.
- Sangle de 3 m et largeur 100 mm. Hauteur totale 100 cm. Poids ± 11 kg.

SANGLE  
**100MM**

### PERSONNALISATION

Tous nos poteaux à sangles sont personnalisables. Large choix de modèles et autres coloris sur demande. Voir nuancier page 90.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2700054	Poteau chromé à sangle noire et argent	● Chromé	● Long. 3 m	1	N°051
2700061	Poteau chromé à sangle noire	● Chromé	● Long. 3 m	1	N°051

Ce tableau présente nos références les plus demandées.  
Pour découvrir toutes les personnalisations sangles et poteaux, rendez-vous page 90.

# ALU

## POTEAUX À SANGLES

### SOCLE PORTABLE

ATOUTS



LESTÉ POUR UNE  
UTILISATION INTÉRIEURE  
ET EXTÉRIEURE

SANGLE  
**50MM**

- Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm. Hauteur poteau 96 cm.
- Tête à sangle et socle en ABS traitée anti-UV noir lesté ø 335 mm. Longueur sangle 3 ou 4 mètres.
- Socle utilisable en intérieur et en extérieur. Ne rouille pas. Nouvel aspect noir laqué. Lest de 10 kg équipé de patins anti-rayures. Grande stabilité.
- Poids total : 11,5 kg.
- 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.
- Sangle largeur 50 mm en polyester.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2010009	Poteau alu à sangle socle portable	● Anodisé	● Long. 3 m	1	N°068
2052009	Poteau alu à sangle socle portable	● Anodisé	● Long. 4 m	1	N°042
2010061	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 3 m	1	N°068
2052030	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 4 m	1	N°042
2010078	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 3 m	1	N°068
2052047	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 4 m	1	N°042
2010085	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 3 m	1	N°068
2052054	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 4 m	1	N°042
2010108	Poteau alu à sangle socle portable	○ Laqué	● Long. 3 m	1	N°068
2052078	Poteau alu à sangle socle portable	○ Laqué	● Long. 4 m	1	N°042

Ces tableaux présentent nos références les plus demandées.  
Pour découvrir toutes les personnalisations sangles et poteaux, rendez-vous page 90.



- Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm. Hauteur poteau 96 cm.
- Tête à sangle et socle en ABS traitée anti-UV noir lesté ø 335 mm. Longueur sangle 3 mètres.
- Socle utilisable en intérieur et en extérieur. Ne rouille pas. Nouvel aspect noir laqué. Lest de 10 kg équipé de patins anti-rayures. Grande stabilité.
- Poids total : 11,5 kg.
- 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.
- Sangle largeur 100 mm en polyester.

SANGLE  
**100MM**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2700009	Poteau alu à sangle socle portable	● Anodisé	● Long. 3 m	1	N°050
2700016	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 3m	1	N°050
2700030	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 3m	1	N°050
2700023	Poteau alu à sangle socle portable	● Laqué	● Long. 3m	1	N°050

# ALU

## POTEAUX À SANGLES

### SOCLE BALISE

ATOUTS



EFFICACE  
JOUR ET NUIT



SANGLE  
**50MM**

- Tube aluminium laqué ø 60 mm surmonté d'une tête à sangle 50 mm. Longueur 3 ou 4 mètres. Hauteur poteau : 98,5 cm.
- Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.
- Sangle polyester. Nombreuses finitions standards possibles.
- Corps de la tête en ABS noir ou orange fluo, traité anti-UV.
- Socle balise lestable avec sable ou gravier jusqu'à 13 kg.
- Équipé de deux catadioptres, peut être fixé au sol.

RÉF.	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	BALISE	COLIS.	N°PRIX
2010245	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	● Laqué	● Long. 3 m	● ○	1	N°070
2052160	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	● Laqué	● Long. 4 m	● ○	1	N°044
2010382	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	● Laqué	▨ Long. 3 m	● ○	1	N°070
2052177	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	● Laqué	▨ Long. 4 m	● ○	1	N°044
2010399	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	● Laqué	▨ Long. 3 m	● ●	1	N°070
2052191	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	● Laqué	▨ Long. 4 m	● ●	1	N°044
2010702	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	○ Laqué	● Fluo L. 3 m	● ○	1	N°070
2010719	Poteau alu sangle 50 mm socle balise	○ Laqué	● Fluo L. 4 m	● ○	1	N°044



- Tube aluminium laqué ø 60 mm surmonté d'une tête à sangle 100 mm. Longueur 3 mètres. Hauteur poteau : 98,5 cm.
- Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.
- Sangle polyester. Nombreuses finitions standards possibles.
- Corps de la tête en ABS noir ou orange fluo, traité anti-UV.
- Socle balise lestable avec sable ou gravier jusqu'à 13 kg.
- Équipé de deux catadioptres, peut être fixé au sol.

SANGLE  
**100MM**

RÉF.	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	BALISE	COLIS.	N°PRIX
2700122	Poteau alu sangle 100 mm socle balise	● Laqué	▨ Long. 3 m	● ○	1	N°053
2700139	Poteau alu sangle 100 mm socle balise	● Laqué	▨ Long. 3 m	● ●	1	N°053
2700368	Poteau alu sangle 100 mm socle balise	○ Laqué	● Fluo L. 3 m	● ○	1	N°053

# ALU

## POTEAUX À SANGLES

### SOCLE FIXE

ATOUPS



FAIBLE  
ENCOMBREMENT  
AU SOL



SANGLE  
**50MM**

- Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm, hauteur totale de 94 cm.
- Équipé d'une tête à sangle 50 mm. Longueur 3 mètres ou 4 mètres.
- Sangle polyester.
- Socle en polyamide chargé fibre de verre - très résistant - ø 155 mm  
Fixation par vis fournies.
- Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2010122	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Anodisé	● Long. 3 m	1	N°069
2052085	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Anodisé	● Long. 4 m	1	N°043
2010184	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Laqué	● Long. 3 m	1	N°069
2052115	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Laqué	● Long. 4 m	1	N°043
2010191	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Laqué	● Long. 3 m	1	N°069
2052122	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Laqué	● Long. 4 m	1	N°043
2010207	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Laqué	● Long. 3 m	1	N°069
2052139	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	● Laqué	● Long. 4 m	1	N°043
2010221	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	○ Laqué	● Long. 3 m	1	N°069
2052153	Poteau alu sangle 50 mm socle fixe	○ Laqué	● Long. 4 m	1	N°043



- Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm, hauteur totale de 98 cm.
- Équipé d'une tête à sangle 100 mm. Longueur 3 mètres.
- Sangle polyester.
- Socle en polyamide chargé fibre de verre - très résistant - ø 155 mm  
Fixation par vis fournies.
- Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

### SANGLE 100MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2700078	Poteau alu sangle 100 mm socle fixe	● Anodisé	● Long. 3 m	1	N°052
2700092	Poteau alu sangle 100 mm socle fixe	● Laqué	▨ Long. 3m	1	N°052
2700085	Poteau alu sangle 100 mm socle fixe	● Laqué	● Long. 3m	1	N°052
2700115	Poteau alu sangle 100 mm socle fixe	● Laqué	▨ Long. 3m	1	N°052

# PVC

## POTEAUX À SANGLES

### SOCLE À LESTER

ATOUS



UNE BONNE  
VISIBILITÉ À  
MOINDRE COÛT



SANGLE  
**50MM**

- Poteau PVC hauteur 100 cm ø 50 mm sur socle PE.
- Socle ø 360 mm, hauteur 70 mm.
- Poids lesté avec sable ou gravier : 9 kg environ.
- Tête à sangle étirable 3 mètres ou 4 mètres - largeur 50 mm.
- 1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.
- Kit poteau : 1 poteau avec tête de sangle + 1 poteau pour réception de sangle, peut recevoir jusqu'à 3 sangles.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2800013	Poteau PVC sangle 3 m x 50 mm socle à lester		Long. 3 m	2	N°030
2800020	Poteau PVC sangle 3 m x 50 mm socle à lester		Long. 3 m	2	N°030
2800037	Poteau PVC sangle 4 m x 50 mm socle à lester		Long. 4 m	2	N°031
2800044	Poteau PVC sangle 4 m x 50 mm socle à lester		Long. 4 m	2	N°031

KIT POTEAUX  
SANGLE ÉTIRABLE  
**50MM**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2800068	Kit 2 poteaux avec sangle 3 mètres		Long. 3 m	1 kit	N°033
2800075	Kit 2 poteaux avec sangle 3 mètres		Long. 3 m	1 kit	N°033
2800143	Kit 2 poteaux avec sangle 4 mètres		Long. 4 m	1 kit	N°026
2800150	Kit 2 poteaux avec sangle 4 mètres		Long. 4 m	1 kit	N°026



**IDÉAL  
BALISAGE DE  
MAINTENANCE**

- Poteau PVC hauteur 100 cm ø 50 mm sur socle PE.
- Socle ø 360 mm, hauteur 70 mm.
- Poids lesté avec sable ou gravier : 9 kg environ.
- Tête à sangle étirable 3 mètres x 100 mm.
- 1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.

**SANGLE  
100MM**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2800235	Poteau PVC sangle 3 m x 100 mm socle à lester		 Long. 3m	2	N°058
2800242	Poteau PVC sangle 3 m x 100 mm socle à lester		 Long. 3m	2	N°058
2800280	Poteau PVC sangle 3 m x 100 mm socle à lester		 Long. 3m	2	N°058

# POTEAUX COLOR

## ATOUTS



- COULEUR INTÉGRALE
- TUBE EN ALU
- SANGLE UNIE OU À DAMIER
- QUALITÉ DES FINITIONS



## SANGLE 50MM

- Tube alu laqué ou chromé Ø 60 mm surmonté d'une tête de même teinte que le tube et d'une sangle étirable de même coloris.
- Longueur de la sangle : 3 ou 4 mètres.
- Hauteur du poteau 96 cm
- Balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées par tête.
- Sangle polyester
- Socle portable (même coloris que le tube et la tête) équipé d'un lest de 10 kg avec patins anti-rayures.
- Ø socle : 325 mm – poids total 11.5 kg.
- Modèle chromé : socle Ø 335 mm lesté 10 kg équipé patins anti-rayures.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2053310	Poteau color	● Orange	● Long. 3 m	par 1	N°068
2053358	Poteau color	● Orange	● Long. 4 m	par 1	N°042
2053334	Poteau color	● Chromé	● Long. 3 m	par 1	N°066C
2053372	Poteau color	● Chromé	● Long. 4 m	par 1	N°045C

### NUANCIERS & FINITIONS EXCLUSIFS À LA GAMME COLOR

TUBE ET SOCLE	Jaune	Noir
Orange	Rouge	Chromé

SANGLE STANDARD	Jaune	Noir
Orange	Rouge	Noir et argent



- Tube alu laqué ou chromé Ø 60 mm surmonté d'une tête de même teinte que le tube et d'une sangle étirable de même coloris.
- Longueur de la sangle : 3 mètres.
- Hauteur du poteau 100 cm
- Balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées par tête.
- Sangle polyester
- Socle portable (même coloris que le tube et la tête) équipé d'un lest de 10 kg avec patins anti-rayures.
- Ø socle : 325 mm – poids total 11.5 kg.
- Modèle chromé : socle Ø 335 mm lesté 10 kg équipé patins anti-rayures.

### SANGLE 100MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2053402	Poteau color	● Orange	● Long. 3 m	1	N°050
2053426	Poteau color	● Chromé	● Long. 3 m	1	N°051C

#### NUANCIERS & FINITIONS EXCLUSIFS À LA GAMME COLOR

TUBE ET SOCLE	Jaune	Noir
Orange	Rouge	Chromé

SANGLE STANDARD	Jaune	Noir
Orange	Rouge	Noir et argent

#### SANGLE DAMIER



# SUPPORT MURAL

## À FIXER

ATOUS



BARRAGE ET  
DÉLIMITATION  
EFFICACE ET FAIBLE  
ENCOMBREMENT



SANGLE  
50MM

- Support en ABS très résistant. Se fixe par 4 vis (fournies).
- Le support est équipé d'une tête avec sangle enroulable déroulable jusqu'à 3 ou 4 mètres.
- Par pivotement de la tête dans le support, la sangle peut être orientée sur 180°.
- Dimensions : 100 x 110 x 120 mm. Poids : 490 g.

RÉF. 3 M.	RÉF. 4 M.	DÉSIGNATION	SANGLE	COLIS.	N°PRIX 3 M.	N°PRIX 4 M.
2031059	2051002	Support mural		1	N°077	N°040
2031523	2051019	Support mural		1	N°077	N°040
2031066	2051026	Support mural		1	N°077	N°040
2031042	2051033	Support mural		1	N°077	N°040
2032018	2051040	Support mural	Marquage "Accès interdit"	1	N°077	N°040
2032001	2051064	Support mural	Marquage "Danger"	1	N°077	N°040
2032032	2051071	Support mural		1	N°077	N°040
2032025	2051088	Support mural		1	N°077	N°040
2032063	2051095	Support mural	Marquage "Sens interdit"	1	N°077	N°040
2032124	2051361	Support mural	Fluo	1	N°077	N°040
2032094	-	Support mural	Marquage "Privé"	1	N°077	-

*Ce tableau présente nos références les plus demandées.  
Pour découvrir toutes les personnalisations sangles et poteaux  
rendez-vous page 90.*



- Chaque tête comporte une sangle largeur 100 mm, longueur 3 mètres.
- Balisage multidirectionnel, un départ de sangle et deux arrivées par tête.
- Ré-enroulage automatique.
- Tête en ABS noir. Se fixe par 4 vis (fournies). Par pivotement, la tête peut être orientée sur 180°.
- Dimensions : 173 x 115 x 94 mm - Poids : environ 560 gr.

**SANGLE  
100MM**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2700146	Support mural	⊖ Long. 3 m	1	N°054
2700153	Support mural	● Long. 3 m	1	N°054
2700160	Support mural	⚡ Long. 3 m	1	N°054
2700177	Support mural	⚡ Long. 3 m	1	N°054
2700184	Support mural	● Long. 3 m	1	N°054
2700375	Support mural	● Fluo Long. 3 m	1	N°054

# SUPPORT MURAL

## KIT À FIXER



ATOUTS



BARRAGE ET  
DÉLIMITATION  
EFFICACE ET FAIBLE  
ENCOMBREMENT



SANGLE  
**50MM**  
LINÉAIRE  
**GSB**



- Support mural à sangle étirable 50 mm et platine de réception
- Balisage multidirectionnel avec un départ de sangle et deux arrivées par tête.
- Ré-enroulage automatique.
- Tête en ABS noir. Se fixe par 4 vis (fournies).
- Par pivotement, la tête peut être orientée sur 180°.
- Dimensions : 100 x 110 x 120 mm - Poids : environ 490 gr.
- Longueur de sangle : 2,30 m.
- Conditionnement spécifique pour la vente à l'unité en linéaire.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2031554	Support mural	● Long. 2,30 m	1	N°064
2031578	Support mural	●/● Long. 2,30 m	1	N°064
2031585	Support mural	● Marquage "DANGER" - Long. 2,30 m	1	N°064
2031547	Support mural	● Long. 2,30 m	1	N°064
2031561	Support mural	●/● Long. 2,30 m	1	N°064
2031592	Support mural	● Marquage "Privé" - Long. 2,30 m	1	N°064
2031608	Support mural	● Marquage "Accès interdit" - Long. 2,30 m	1	N°064
2031615	Support mural	● Logo "Sens interdit" - Long. 2,30 m	1	N°064

# SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE

ATOUTS



IDÉAL DÉLIMITATION  
TEMPORAIRE, PUISSANTS  
AIMANTS, ADAPTABLE  
SUR VÉHICULE



Conçu pour barrer l'accès à un linéaire lors d'une implantation, sur votre véhicule lors d'une intervention, ou pour interdire un accès sur un quai de livraison...

- Se fixe aisément sur toute partie métallique
- Support réalisé en ABS très résistant
- Fixation magnétique fournie (par aimants fixés au support).
- Tête à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 mètres selon modèles.
- Dimensions : longueur 100 x 110 x 120 mm - Poids 490 g.

SANGLE  
50MM



RÉF. 3 M.	RÉF. 4 M.	DÉSIGNATION	SANGLE	COLIS.	N°PRIX 3 M.	N°PRIX 4 M.
2050012	2051101	Support magnétique	●	1	N°063	N°041
2050036	2051118	Support magnétique	●	1	N°063	N°041
2050029	2051125	Support magnétique	●	1	N°063	N°041
2050005	2051132	Support magnétique	●	1	N°063	N°041
2050098	2051149	Support magnétique	● Marquage "Accès interdit"	1	N°063	N°041
2050081	2051156	Support magnétique	● Marquage "Danger"	1	N°063	N°041
2050104	2051163	Support magnétique	● Marquage "Sens interdit"	1	N°063	N°041
2050074	2051170	Support magnétique	●	1	N°063	N°041
2050067	2051187	Support magnétique	●	1	N°063	N°041
2050142	2051347	Support magnétique	● Marquage "Privé"	1	N°063	N°041
2050210	2051378	Support magnétique	● Fluo	1	N°063	N°041

# SUPPORT MURAL

## COLOR



### ATOUTS



- FINITION MONOCHROME : MEILLEURE VISIBILITÉ
- VERSION MAGNÉTIQUE ADAPTABLE SUR VÉHICULE

### SANGLE 50MM

- Un même coloris pour le support et la sangle.
- Finesse de finition, discrétion, et qualité de fabrication
- Sangle étirable de 50 mm x 3 ou 4 mètres.
- Support en ABS très résistant.
- Par pivotement dans le support, la sangle peut être orientée sur 180°.
- Dimensions du support : 100 x 110 x 120 mm – Poids 490 gr.
- Fixation à vis (4 vis fournies) ou magnétique.

### À FIXER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SUPPORT	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2053501	Support mural color	● Orange	● Orange - long. 3 m	1	N°077
2053563	Support mural color	● Orange	● Orange - long. 4 m	1	N°040
2053495	Support mural color	● Rouge	● Rouge - long. 3 m	1	N°077
2053556	Support mural color	● Rouge	● Rouge - long. 4 m	1	N°040

Pour les coloris jaune et noir, consultez l'usine pour connaître les références.

### MAGNÉTIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SUPPORT	SANGLE	COLIS.	N°PRIX
2053532	Support mural color magnétique	● Orange	● Orange - long. 3 m	1	N°063
2053594	Support mural color magnétique	● Orange	● Orange - long. 4 m	1	N°041
2053525	Support mural color magnétique	● Rouge	● Rouge - long. 3 m	1	N°063
2053587	Support mural color magnétique	● Rouge	● Rouge - long. 4 m	1	N°041

Pour les coloris jaune et noir, consultez l'usine pour connaître les références.





- Un même coloris pour le support et la sangle.
- Finesse de la finition, discrétion, et qualité de fabrication .
- Sangle étirable de 100 mm x 3 mètres.
- Support en ABS très résistant ; A fixer à l'aide de 4 vis fournies.
- Par pivotement dans le support, la sangle peut être orientée sur 180°.
- Dimensions du support : 173 x 115 x 94 mm – Poids 560 gr.

**SANGLE  
100MM**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SUPPORT	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2053624	Support mural color	Orange	Orange - Long. 3 m	1	N°054
2053617	Support mural color	Rouge	Rouge - Long. 3 m	1	N°054
2053631	Support mural color	Jaune	Jaune - Long. 3 m	1	N°054
2053648	Support mural color	Noir	Damier - Long. 3 m	1	N°054

**À FIXER**

### NUANCIERS & FINITIONS 50 & 100 MM EXCLUSIFS GAMME COLOR

SUPPORT  
ET TÊTE



SANGLE  
STANDARD



SANGLE  
DAMIER

Larg. 100mm  
uniquement



# ACCESSOIRES

## POUR POTEAUX À SANGLES

ATOUTS



ACCESSOIRISEZ  
VOS POTEAUX  
À SANGLES !



### PLATINES MURALES

- Pour réception d'une sangle d'un support mural ou d'un poteau.
- Platine ABS
- Fixation par 2 vis ou adhésif (fournis) ou par aimants puissants.
- Dimensions 50 mm : 88 x 50 x 12 mm.
- Dimensions 100 mm : 142 x 51 x 18 mm.



50 mm 100 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2031028	Platine murale pour sangle 50 mm - fixation vis ou adhésif	1	N°075
2700238	Platine murale pour sangle 100 mm - fixation vis ou adhésif	1	N°056
2050203	Platine murale pour sangle 50 mm magnétique	1	N°060

### LIAISONS SANGLES

- Permet de relier 2 sangles entre elles et ainsi répondre à un besoin rapide d'augmentation de la longueur de votre délimitation.
- Pour sangles 50 mm UNIQUEMENT.
- Pièce en ABS
- Dimensions, 77 x 25 x 20 mm - poids 9 g.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2031394	Pièce de liaison noire	1	N°095



- Permet d'ajouter des visuels et des messages sur un poteau aluminium
- Support information A4 et A3 en ABS et/ou Aluminium, anti-UV.
- Le support en ABS est équipé d'une vitre coulissante.

- Les supports alu sont équipés d'une plaque plastique transparente qui protège vos documents.
- Bague de fixation pour tube aluminium.



### SUPPORT A4 / A3

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
2030236	Panneau info. ABS A4 noir (avec collier)	●	1	N°087
2034012	Panneau info. Alu A4 (avec collier)	●	1	N°106
2034005	Panneau info. Alu A3 (avec collier)	●	1	N°105

- Monté sur roues  $\varnothing$  100 mm pouvant résister au poids de 8 poteaux
- En acier. Peinture époxy.
- Revêtement de protection en Teflon sur les pattes de réception pour ne pas rayer les tubes.
- Hauteur env. 1110 mm. Largeur env. 750 mm. Longueur env. 1200 mm.
- Livré préassemblé.



### CHARIOT DE STOCKAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2059008	Chariot de transport noir	1	N°142

# DOUBLE TÊTES

## POUR POTEAUX À SANGLES

ATOUS



DÉLIMITATION  
PLUS VISIBLE  
ET PLUS EFFICACE



Caractéristiques identiques aux différentes gammes de poteaux NOVAP mais avec une tête à sangle intermédiaire. Composez selon vos besoins le poteau qu'il vous faut :

- Poteau équipé de deux têtes à sangle 100 et/ou 50 mm en 3 ou 4 m.
- Poteau équipé du socle de votre choix, portable, chromé, balise ou fixe.
- Tube finition alu anodisé ou laqué.
- Les coloris des tubes et des sangles sont à déterminer parmi nos standards.
- Poids de l'ensemble  $\pm$  12 kg (sauf poteau avec socle fixe).
- Colisage par 1 pièce.

RÉF.	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE SUPÉRIEURE	SANGLE INTERMÉDIAIRE	N°PRIX
2900058	Poteau dble tête - Socle portable	● Anodisé	● 100 mm x 3 m	● 100 mm x 3 m	N°114
2900065	Poteau dble tête - Socle portable	● Anodisé	● 100 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°113
2900072	Poteau dble tête - Socle portable	● Anodisé	● 50 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°029
2900089	Poteau dble tête - Socle chromé	● Chromé	● 100 mm x 3 m	● 100 mm x 3 m	N°114C
2900096	Poteau dble tête - Socle chromé	● Chromé	● 100 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°113C
2900010	Poteau dble tête - Socle chromé	● Chromé	● 50 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°029C
2900119	Poteau dble tête - Socle balise	● Laqué	● 100 mm x 3 m	● 100 mm x 3 m	N°115
2900225	Poteau dble tête - Socle balise	● Laqué	● 100 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°118
2900102	Poteau dble tête - Socle balise	● Laqué	● 50 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°116
2900232	Poteau dble tête - Socle fixe	● Anodisé	● 100 mm x 3 m	● 100 mm x 3 m	N°128
2900249	Poteau dble tête - Socle fixe	● Anodisé	● 100 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°127
2900256	Poteau dble tête - Socle fixe	● Anodisé	● 50 mm x 3 m	● 50 mm x 3 m	N°125

Ce tableau présente nos références les plus demandées.  
Pour découvrir toutes les personnalisations sangles et poteaux, rendez-vous page 90.

# RÉHAUSSE TÊTE

POUR POTEAUX  
À SANGLE

ATOUTS



RENDRE PLUS VISIBLE  
L'INFORMATION EN LUI  
DONNANT DE LA HAUTEUR



- Compatible avec tous les poteaux aluminium à sangle étirable NOVAP.
- L'offre réhausse comprend une tête à sangle 50 mm (en 3 ou 4 mètres) ou 100 mm (3 mètres) avec un tube  $\varnothing$  60 mm de 40 cm.
- Finition tube : chromé ou aluminium anodisé.
- Finition sangle : plusieurs finitions possibles.
- Le support info Alu est vendu séparément. Voir page 111.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TUBE	SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2034111	Réhausse 100 mm x 3 m	● Anodisé	●	1	N°134
2034128	Réhausse 100 mm x 3 m	● Chromé	●	1	N°134C
2034098	Réhausse 50 mm x 4 m	● Anodisé	●	1	N°132
2034104	Réhausse 50 mm x 4 m	● Chromé	●	1	N°132C
2034029	Réhausse 50 mm x 3 m	● Anodisé	●	1	N°062
2034050	Réhausse 50 mm x 3 m	● Chromé	●	1	N°061

Ce tableau présente nos références les plus demandées.  
Pour découvrir toutes les personnalisations sangles et poteaux, rendez-vous page 90.





*Orienter, informer, personnaliser...*



# CHEVALETS

## SIGNALISATION

### ATOUTS



LA GAMME REPREND  
LES PRINCIPAUX CODES  
COULEURS ET PICTOGRAMMES  
DE SÉCURITÉ

FABRICATION  
FRANÇAISE

**Crochet pour chaîne**  
de signalisation  
entre 2 chevalets

**Conception robuste**  
renforts de  
maintien

**Poignée ergonomique**  
bonne prise en main

**Clip de maintien**  
en position ouverte

**Large surface  
d'impression**  
meilleure lisibilité  
du message

**Large ouverture**  
excellente stabilité

**Verrouillage**  
position fermée

- Matériau : Polypropylène.
- Utilisation intérieure / extérieure.
- Hauteur : 600 mm. Largeur 275 mm.
- Pliage permettant un rangement fonctionnel. Épaisseur plié 23 mm.
- Gain de place lors du stockage.
- Surface imprimable: 245 x 350 mm

### CHEVALET DE SIGNALISATION

#### DANGERS



4291000



4291017



4291024



4291031



4291048



4291055



4292120



4292137



4292144

#### INTERDICTIONS



4291062



4291079



4291086



4291093



4291109



4291116

#### OBLIGATIONS



4291123



4291130



4291147



4291154



4291161



4291178

#### RÉFÉRENCE

Voir ci-dessus

#### DÉSIGNATION

Chevalet de signalisation pliable


#### COLISAGE

3

#### N°PRIX

N°580

**PERSONNALISEZ  
LE VÔTRE !**



1. CHOISISSEZ  
**LA COULEUR DU CHEVALET**



Jaune Fluo Rouge Bleu

2. AJOUTEZ  
**UN TEXTE, UN LOGO,  
UN PICTOGRAMME...**

3. COMMANDEZ VOTRE  
CHEVALET PERSONNALISÉ AU

### CHEVALET HACHURÉ



- Matériau : Polypropylène.
- Utilisation intérieure / extérieure.
- Hauteur : 600 mm. Largeur 275 mm.
- Pliage permettant un rangement fonctionnel. Épaisseur plié 23 mm.
- Gain de place lors du stockage.
- Surface imprimable: 245 x 350 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHEVALET	HACHURES	COLISAGE	N°PRIX
4291468	Chevalet de signalisation pliable	● Rouge	○ Blanc	3	N°580
4291475	Chevalet de signalisation pliable	● Jaune	● Noir	3	N°580
4292168	Chevalet de signalisation pliable	● Orange fluo	○ Blanc	3	N°580
4292151	Chevalet de signalisation pliable	● Orange fluo	● Noir	3	N°580

### ULTRA ÉCONOMIQUE



4295008

4295015

4295039

4295022

- Lot de 3 chevalets identiques en plastique alvéolaire.
- Hauteur 550 mm, Largeur 320 mm. Épaisseur (plié) : ± 8 mm.
- 2 faces marquées. Une patte de maintien en position "ouvert".

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir illustration	Lot de 3 chevalets identiques	1 lot	N°582

### EFFAÇABLES ARDOISES OU BLANCS



4291512

4291529

4291505

4291581



Brosse et craies fournies



Brosse et feutres fournis



4291543

4291550

4291536

4291598

- Chevalet fourni avec une brosse et 10 craies (ardoise) ou 1 feutre (tableau blanc)
- Idéal pour un message temporaire. Surface de marquage : 850 cm<sup>2</sup>
- En polypropylène. Pliage permettant un rangement fonctionnel.
- Hauteur 600 mm, Largeur 275 mm. épaisseur (plié) : ± 23 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir illustration	Chevalet effaçable ardoise	3	N°580A
Voir illustration	Chevalet effaçable blanc	3	N°580A

# KITS CHEVALETS


## ATOUTS



IDÉAL POUR UNE  
SIGNALISATION TEMPORAIRE

- 2 chevalets pliables
- 5 mètres de chaîne Signal ø 6 mm de coloris assortis
- Dimensions : hauteur 600 mm, largeur 275 mm, épaisseur plié 23 mm.

## CHEVALETS HACHURÉS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir illustration	Kit 2 chevalets hachurés + chaîne 5 m.	1	N°581



### KITS CHEVALETS



• Caractéristiques techniques : voir page précédente

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir illustration	Kit 2 chevalets + chaîne 5 m.	1	N°581

### Grille de prix : chaine & balisage

N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK
n° 107	43,34 €	n° 247	10,77 €	n° 520	5,51 €	n° 825	252,55 €	n° 934	91,63 €	n° 981	9,68 €	n° 1047B	79,64 €
n° 119	41,66 €	n° 250	65,46 €	n° 521	8,16 €	n° 826	18,47 €	n° 935	55,97 €	n° 984	13,57 €	n° 1048A	81,93 €
n° 131	53,60 €	n° 252	15,18 €	n° 522	9,88 €	n° 827	34,29 €	n° 936	251,12 €	n° 986	19,43 €	n° 1048B	106,65 €
n° 155	72,49 €	n° 255	94,28 €	n° 524	12,61 €	n° 828	21,65 €	n° 937	207,28 €	n° 987	16,18 €	n° 1049	4,55 €
n° 157	195,47 €	n° 257	33,56 €	n° 525	24,84 €	n° 829	20,72 €	n° 938	160,08 €	n° 988	29,19 €	n° 1049A	10,34 €
n° 169	88,50 €	n° 275	100,40 €	n° 526	65,54 €	n° 830	35,07 €	n° 939	112,84 €	n° 989	48,70 €	n° 1049B	17,64 €
n° 171	269,08 €	n° 276	111,12 €	n° 527	38,98 €	n° 831	33,22 €	n° 940	65,36 €	n° 990	12,94 €	n° 1050	9,66 €
n° 181	134,72 €	n° 277	83,59 €	n° 554	4,81 €	n° 832	44,45 €	n° 950	1 010,30 €	n° 998	86,85 €	n° 1050A	15,47 €
n° 183	585,54 €	n° 286	32,07 €	n° 563A	40,44 €	n° 857	22,53 €	n° 951	770,54 €	n° 999	121,80 €	n° 1050B	22,78 €
n° 195	675,02 €	n° 287	80,18 €	n° 564A	13,48 €	n° 910	290,92 €	n° 952	680,88 €	n° 1000	136,82 €	n° 1051	2,79 €
n° 201	1,67 €	n° 288	44,32 €	n° 566	52,70 €	n° 911	208,32 €	n° 953	835,64 €	n° 1000A	181,26 €	n° 1051A	6,33 €
n° 202	4,15 €	n° 289	110,79 €	n° 567	226,52 €	n° 912	124,36 €	n° 954	668,46 €	n° 1001	171,02 €	n° 1051B	10,54 €
n° 203	10,38 €	n° 464	22,89 €	n° 568	45,30 €	n° 913	67,95 €	n° 955	625,21 €	n° 1002	205,23 €	n° 1052	6,00 €
n° 207	0,48 €	n° 465	61,49 €	n° 573	6,33 €	n° 914	151,88 €	n° 956	881,51 €	n° 1002A	239,31 €	n° 1052A	10,85 €
n° 208	0,76 €	n° 468	9,23 €	n° 574	25,69 €	n° 915	112,73 €	n° 957	701,27 €	n° 1003	198,18 €	n° 1052B	15,07 €
n° 209	1,03 €	n° 470	10,97 €	n° 574A	29,85 €	n° 916	72,24 €	n° 958	643,13 €	n° 1003A	242,62 €	n° 1053	26,38 €
n° 220	2,28 €	n° 498	6,18 €	n° 575	36,19 €	n° 917	44,77 €	n° 959	715,53 €	n° 1004	232,38 €	n° 1053A	63,94 €
n° 221	5,24 €	n° 499	9,26 €	n° 577	59,68 €	n° 918	196,56 €	n° 960	598,31 €	n° 1005	266,59 €	n° 1053B	91,00 €
n° 222	1,65 €	n° 500	2,82 €	n° 579	61,34 €	n° 919	143,47 €	n° 961	586,92 €	n° 1005A	300,66 €	n° 1054	26,38 €
n° 223	1,84 €	n° 501	3,51 €	n° 579A	27,86 €	n° 920	89,01 €	n° 966	960,07 €	n° 1041A	268,40 €	n° 1054A	63,94 €
n° 224	2,20 €	n° 502	3,51 €	n° 584	15,97 €	n° 921	52,24 €	n° 967	773,55 €	n° 1041B	537,94 €	n° 1054B	91,00 €
n° 227	1,99 €	n° 504	12,91 €	n° 584A	197,88 €	n° 926	362,03 €	n° 968	708,52 €	n° 1042A	889,86 €	n° 1055	16,71 €
n° 229	2,22 €	n° 505	4,30 €	n° 585	103,36 €	n° 927	295,17 €	n° 969	818,60 €	n° 1042B	2 255,46 €	n° 1055A	53,78 €
n° 231	2,71 €	n° 511	3,25 €	n° 586	350,09 €	n° 928	224,79 €	n° 970	682,97 €	n° 1043	643,93 €	n° 1055B	80,86 €
n° 233	2,32 €	n° 512	7,14 €	n° 598	110,77 €	n° 929	154,43 €	n° 971	649,85 €	n° 1044	290,29 €	n° 1056	16,71 €
n° 234	2,48 €	n° 514	4,30 €	n° 599	8,93 €	n° 930	83,85 €	n° 972	866,20 €	n° 1045A	14,53 €	n° 1056A	53,78 €
n° 235	2,81 €	n° 515	3,25 €	n° 820	6,90 €	n° 931	194,67 €	n° 973	713,76 €	n° 1045B	20,50 €	n° 1056B	80,86 €
n° 241	212,49 €	n° 516	6,36 €	n° 821	118,50 €	n° 932	162,59 €	n° 974	669,57 €	n° 1046A	24,98 €	n° 1130	147,38 €
n° 242	288,49 €	n° 517	7,14 €	n° 822	150,15 €	n° 933	127,14 €	n° 975	723,38 €	n° 1046B	35,71 €	n° 1131	164,00 €
n° 244	608,59 €	n° 518	4,87 €	n° 823	134,33 €			n° 976	621,69 €	n° 1047A	44,92 €	n° 1132	243,31 €
n° 245	44,06 €	n° 519	5,51 €	n° 824	221,98 €			n° 977	610,40 €			n° 1133	271,01 €
												n° 1134	53,30 €
												n° 1135	59,44 €
												n° 1136	51,44 €
												n° 1137	57,00 €
												n° 1138	18,63 €

### Grille de prix : poteaux & barrières

N°PRIX	PV PMK								
n° 037	334,07 €	n° 104	37,17 €	n° 329	207,68 €	n° 354	9,99 €	n° 376	91,16 €
n° 038	350,74 €	n° 105	42,75 €	n° 330	105,11 €	n° 355	58,81 €	n° 377	82,93 €
n° 048	17,20 €	n° 106	59,29 €	n° 332	45,25 €	n° 357	61,73 €	n° 378	85,37 €
n° 071	246,58 €	n° 203	85,37 €	n° 333	30,40 €	n° 358	41,45 €	n° 379	61,44 €
n° 072	169,68 €	n° 260	74,72 €	n° 333F	34,97 €	n° 358F	47,66 €	n° 380	63,90 €
n° 073	142,57 €	n° 260A	111,23 €	n° 338	112,20 €	n° 359	38,31 €	n° 385	64,52 €
n° 073F	142,57 €	n° 261	22,59 €	n° 339	86,79 €	n° 360	114,43 €	n° 386	204,11 €
n° 074	74,01 €	n° 262	90,21 €	n° 339F	99,81 €	n° 361	31,99 €	n° 387	95,84 €
n° 078	82,19 €	n° 298	182,38 €	n° 340	72,22 €	n° 362	31,99 €	n° 860	72,24 €
n° 079	71,61 €	n° 299	157,10 €	n° 342	75,13 €	n° 368	79,60 €	n° 861	93,19 €
n° 080	146,37 €	n° 308	207,68 €	n° 344	126,04 €	n° 369	79,51 €	n° 862	112,51 €
n° 081	30,66 €	n° 308F	105,11 €	n° 345	80,93 €	n° 369F	91,43 €	n° 863	122,14 €
n° 082	170,17 €	n° 313	45,25 €	n° 346	144,02 €	n° 370	29,56 €	n° 864	227,35 €
n° 083	275,70 €	n° 317	30,40 €	n° 347	102,54 €	n° 370F	34,00 €	n° 865	21,75 €
n° 084	64,16 €	n° 319	34,97 €	n° 348	99,30 €	n° 371	83,83 €	n° 866	37,50 €
n° 085	236,57 €	n° 323	112,20 €	n° 349	103,42 €	n° 371F	96,40 €	n° 867	46,29 €
n° 086	323,36 €	n° 325	86,79 €	n° 350	90,10 €	n° 372	125,97 €	n° 868	11,91 €
n° 087	97,02 €	n° 326	99,81 €	n° 351	166,46 €	n° 373	114,72 €	n° 1080	113,06 €
n° 101	231,92 €	n° 327	72,22 €	n° 352	182,07 €	n° 374	117,99 €	n° 1081	19,18 €
n° 102	256,38 €	n° 328	75,13 €	n° 353	133,12 €	n° 375	89,33 €	n° 1082	85,42 €
n° 103	18,37 €	n° 329	126,04 €			n° 376	91,16 €	n° 1083	113,06 €

### Grille de prix : poteaux a sangles & chevalets

N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK	N°PRIX	PV PMK
n° 026	235,76 €	n° 060	25,14 €	n° 115	366,54 €	n° 580	40,01 €
n° 029	428,74 €	n° 061	129,13 €	n° 116	267,55 €	n° 580A	54,01 €
n° 029C	471,61 €	n° 062	117,41 €	n° 117	334,43 €	n° 581	85,76 €
n° 030	134,72 €	n° 063	154,44 €	n° 118	311,43 €	n° 582	59,29 €
n° 031	154,94 €	n° 064	94,84 €	n° 125	317,59 €		
n° 033	204,74 €	n° 066	326,66 €	n° 126	398,70 €		
n° 040	154,44 €	n° 066C	326,66 €	n° 127	369,71 €		
n° 041	193,06 €	n° 068	296,97 €	n° 128	435,13 €		
n° 042	371,20 €	n° 069	220,09 €	n° 132	146,75 €		
n° 043	275,10 €	n° 070	182,74 €	n° 132C	161,43 €		
n° 044	228,43 €	n° 075	13,81 €	n° 134	167,90 €		
n° 045	408,29 €	n° 077	123,55 €	n° 134C	184,69 €		
n° 045C	408,29 €	n° 087	97,02 €	n° 138	5,76 €		
n° 050	424,41 €	n° 095	11,20 €	n° 142	1 312,11 €		
n° 051	466,85 €	n° 105	124,43 €				
n° 051C	466,85 €	n° 106	107,76 €				
n° 052	314,34 €	n° 110	538,25 €				
n° 053	265,25 €	n° 110C	592,08 €				
n° 054	185,68 €	n° 113	499,11 €				
n° 056	16,58 €	n° 113C	549,05 €				
n° 058	192,63 €	n° 114	587,46 €				
n° 060	25,14 €	n° 114C	646,20 €				

## POUR TOUTES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES:

BOUTIQUE EN LIGNE :

[www.preventimark.com](http://www.preventimark.com)

LA SOLUTION POUR  
LA PRÉVENTION  
ET LE MARQUAGE



CONTACT :

Tel : **04 78 07 14 97**

Fax : **04 26 07 42 86**

[contact@preventimark.com](mailto:contact@preventimark.com)